

Skogsbruksplan

Fastighet	Ledningsvall 1:12
Församling	Lycksele
Kommun	Lycksele
Län	Västerbottens län

Inventeringstidpunkt	2025-04-18
Planen avser tiden	2025-04-18 - 2035-04-18
Framskriven t.o.m.	2025-09-10



Sammanställning över fastigheten

Arealer	hektar	%
Produktiv skogsmark	76,4	47,4
Impediment myr	81,2	50,4
Impediment berg	0,0	0
Inägomark	1,9	1,2
Linjer: väg/ledning/vatten	0,9	0,6
Övrig areal	0,7	0,4
Summa landareal	161,1	
Summa vatten	0,0	

Virkesförråd

Totalt

m3sk
6 379


Medeltal

m3sk per ha
83

	m3sk	%
Tall	78	1
Gran	4 765	75
Löv	1 536	24
Ädellöv		
Contorta		

Naturvårdsvolym

m3sk



Bonitet och tillväxt

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m3sk per ha
3,3

Tillväxt per år vid framskrivnings-
tidpunkten uppskattad till cirka

m3sk
161

Avverkningsförslag

Totalt under perioden


m3sk
420

Varav gallring m3sk och föryngringsavverkning 420 m3sk

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark	0,0								
- 9 år	0,0								
10 - 19	21,9	29	374	17		79	21		
20 - 29	1,6	2	55	35		90	10		
30 - 39	25,5	33	1 423	56		66	34		
40 - 49	0,0								
50 - 59	0,0								
60 - 69	0,0								
70 - 79	1,8	2	232	132		50	50		
80 - 89	0,0								
90 - 99	0,0								
100 - 109	1,0	1	242	239	10	80	10		
110 - 119	11,0	14	1 578	144	3	70	27		
120 +	13,8	18	2 476	180	<1	83	16		
Lågprodskog(E)	0,0								
Överst / Frötr	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	76,4	100	6 380	84	1	75	24		

Arealfördelning



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark K1	0,0								
K2	0,0								
Röjningsskog R1	5,7	7	40	7		70	30		
R2	19,1	25	431	23		82	18		
Gallringsskog G1	25,6	33	1 583	62		64	36		
G2	0,0								
Föryngrings- S1	10,5	14	1 639	155	1	77	21		
avverknings- S2	2,9	4	412	142		80	20		
skog S3	12,7	17	2 275	179	2	78	20		
Lågproducer- E1	0,0								
ande skog E2	0,0								
E3	0,0								
Överst / Frötr ÖF	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	76,4		6 380	84	1	75	24		

Huggningsklasser

Kalmark

K1 Kalmark, återväxtåtgärder kvarstår

Mark där åtgärd (-er) behövs för att få en tillfredsställande föryngring.

K2 Kalmark där återväxtåtgärder är utförda

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Yngre röjningsskog

Röjningsskog som är lägre än 1,3 m medelhöjd.

R2 Äldre röjningsskog

Röjningsskog som är högre än 1,3 m medelhöjd.

Gallringsskog

G1 Gallringsskog

Gallringsskog som inte uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning.

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men där nästa lämpliga åtgärd är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Slutavverkningsbar skog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men har ytterligare tillväxtpotential. Normalt sker ingen föryngringsåtgärd under planperioden.

S2 Slutavverkningsmogen skog

Skog som är mogen för föryngringsavverkning. Normalt sker en föryngringsåtgärd under planperioden.

S3 Äldre skog som ej bör föryngringsavverkas

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men som ej bör föryngringsavverkas, exempelvis på grund av hänsyn till naturvård, kulturmiljöer, sociala värden eller klimatskäl.

Lågproducerande skog

E1 Restskog

Restskog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller mark bevuxen med olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt	
	ha	%	m3sk	%	m3sk	%
PG	68,9	90,1	4 741	74,3	1 480	94,6
K - produktion						
K - naturvård						
NS	2,0	2,6	222	3,5	7	0,4
NO	5,6	7,3	1 416	22,2	78	5,0
Summa	76,5	100,0	6 379	100,0	1 565	100,0

Impediment

Myr	81,2 ha
Berg	0,0 ha

Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

- PG** **Produktion med generell hänsyn**
- Område där målsättningen är skogsproduktion med hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och sociala värden.
- K *** **Kombinerade mål**
- Område där hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och/eller sociala värden är större än vid Produktion med generell hänsyn och där hänsynen utgör 10–85 % av arealen.
- NS** **Naturvård skötsel**
- Område där målsättningen i första hand är naturvård och där naturvärdena är i behov av återkommande skötsel. NS kan även innehålla höga kulturvärden och sociala värden.
- NO** **Naturvård orört**
- Område där målsättningen är naturvård och där naturvärdena gynnas bäst genom fri utveckling.

* PF enligt Skogsstyrelsen

Avverkning och tillväxt

Avverkning

Under gallring och föryngringsavverkning ingår alla lövträdsarter i begreppet löv. I redovisad avverkningsvolym ingår tillväxt från det år planen är framskriven till och t.o.m. medelåret för föreslagen åtgärds tidpunkt.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39								
40 - 49								
50 - 59								
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119					2,9	336	84	420
120 +								
Lågprodskog(E)								
Övriga skikt								
Summa					2,9	336	84	420

Total avverkning

420

Högre alt: 2 076 m3sk varav gallring 0 m3sk och föryngringsavverkning 2 076 m3sk
Lägre alt: 420 m3sk varav gallring 0 m3sk och föryngringsavverkning 420 m3sk

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under kvarvarande planperioden samt areal och virkesförråd vid planperiodens slut. Obs: Såväl tillväxt som areal och virkesförråd vid planperiodens slut förutsätter att föreslagna åtgärder utförs.

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd vid planperiodens slut		
	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	m3sk	m3sk/ha
Kalmark						
- 9 år				2,9	6	2
10 - 19						
20 - 29	125	33	158	21,9	532	24
30 - 39	77	9	86	1,6	140	90
40 - 49	673	330	1 003	25,5	2 426	95
50 - 59						
60 - 69						
70 - 79						
80 - 89	13	13	26	1,8	258	147
90 - 99						
100 - 109						
110 - 119	26	3	28	1,0	270	267
120 +	212	52	264	21,8	3 893	178
Lågprodskog(E)						
Övriga skikt						
Summa	1 125	440	1 565	76,4	7 524	98

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.

Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Angelägenhetsgrad				Summa
	Snarast ha	2 - 5 år ha	6 - 10 år ha	11 - år ha	
(F)Markberedning		2,9			2,9
(F)Plantering		2,9			2,9
(F)Återväxtkontroll		2,9			2,9
Röjning	11,1	8,0	5,7		24,7
(Fb)Underväxtröjning före gallring	11,6	10,6	2,1		24,2
Summa ha	22,6	27,3	7,8		57,7

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Utföres snarast (2025-2026)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 3		Röjning	2025	2026	8,3	15	G19	23		
1 - 5		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2025	2026	3,7	35	G19	72		
1 - 10		Röjning	2025	2026	1,6	25	G20	35		
1 - 11		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2025	2026	4,2	30	G19	67		
1 - 14		Röjning	2025	2026	1,2	30	G17	34		
1 - 16		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2025	2026	3,3	30	G18	66		
1 - 17		(A) Föryngringsavverkning	2025	2026	2,8	115	G18	172	486	
1 - 21		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2025	2026	0,4	35	G21	70		
1 - 23		(A) Föryngringsavverkning	2025	2026	2,4	130	G14	176	427	
1 - 24		Föryngringsavverkning	2025	2026	2,9	110	G15	142	420	
1 - 26		(A) Föryngringsavverkning	2025	2026	1,0	135	G16	217	223	

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 2-5år (2027-2030)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 6		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2027	2030	10,6	35	G17	48		
1 - 22		Röjning	2027	2030	8,0	10	G20	18		
1 - 24		(F)Markberedning	2027	2030	2,9	110	G15	142		
1 - 24		(F)Plantering	2027	2030	2,9	110	G15	142		
1 - 24		(F)Återväxtkontroll	2027	2030	2,9	110	G15	142		

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 6-10år (2031-2035)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 2		Röjning	2031	2035	5,7	10	G19	7		
1 - 8		(A) Föryngringsavverkning	2031	2035	1,0	105	G18	239	266	
1 - 12		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2031	2035	2,1	30	G17	39		
1 - 20		(A) Föryngringsavverkning	2031	2035	1,8	75	G19	132	254	

Åtgärdsöversikt

Utföres efter 11år (2036-2037)

Inga planerade åtgärder finns för detta tidsintervall.

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
1	2,1	115	S3	G14	162	334	PG	10 60 30 0 0	20	Ojämnt	Ingen åtgärd				1,2
										Olikåldrigt					
										Stor diam sprid					
										Död ved					
2	5,7	10	R1	G19	7	40	PG	0 70 30 0 0	0		Röjning	31-35	30		0,5
3	9	15	R2	G19	23	190	PG	0 80 20 0 0	0	Varier bonitet	Röjning	25-26	30		1,1
	(-0,8)														
Generell Kommentar:		A= Fuktigare del där äldre träd sparats.													
4	1,2	143	S3	G14	95	114	PG	0 78 22 0 0	18	Restskog	Ingen åtgärd				0,9
5	3,7	35	G1	G19	72	264	PG	0 56 44 0 0	12		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	25-26			4
Generell Kommentar:		Varierande höjd.													
6	10,6	35	G1	G17	48	508	PG	0 65 35 0 0	10	Glest	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	27-30			3,4
										Lövvuppslag					
										R2-G1					
Generell Kommentar:		Högre träd på krönet. Rikligt lövvuppslag.													
7	0,6	135	S3	G12	92	59	PG	15 75 10 0 0	22	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				1,2
										Kantz m myr					
										Restskog					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
8	1	105	S1	G18	239	242	PG	10 80 10 0 0	28	Stor diam sprid	Ingen åtgärd				2,9
										Grov dimension	Föryngringsavverkning (Alternativ)	31-35	100	266	
9	2	115	S3	G14	111	222	NS,b	0 55 45 0 0	22	Varier bonitet	Ingen åtgärd				0,4
										Olikåldrigt					
										Delv försumpat					
10	1,6	25	R2	G20	35	55	PG	0 90 10 0 0	0	Varier bonitet	Röjning	25-26	30		4,2
11	4,2	30	G1	G19	67	278	PG	0 75 25 0 0	12	Varier bonitet	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	25-26			4,9
Generell Kommentar:		På fuktigare partier är träden betydligt mindre än på de friska områdena.													
12	2,1	30	G1	G17	39	82	PG	0 75 25 0 0	10	Varier bonitet	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	31-35			3,6
13	0,7	125	S1	G12	91	59	PG	0 75 25 0 0	20	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				0,9
										Delv försumpat					
										Restskog					
14	1,2	30	R2	G17	34	42	PG	0 90 10 0 0	0	Varier bonitet	Röjning	25-26	30		2,5
15	2,3	120	S1	G12	82	185	PG	0 85 15 0 0	20	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				1,2
										Restskog					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
16	3,3	30	G1	G18	66	218	PG	0 65 35 0 0	10	Framtida lövdominans	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	25-26			4,3
17	2,8	115	S1	G18	172	480	PG	0 75 25 0 0	26		Ingen åtgärd				1,2
	(-0)										Föryngringsavverkning (Alternativ)	25-26	100	486	
18	2,5	130	S3	G18	197	484	NO,b	0 80 20 0 0	30	Naturvårdsavtal	Ingen åtgärd				1,2
19	3,2	150	S3	G18	297	932	NO,b	0 90 10 0 0	32	Naturvårdsavtal	Ingen åtgärd				1,7
	(-0,1)									Stor diam sprid					
										Grov dimension					
										Olikåldrigt					
Generell Kommentar:		Stålvajer från fd hage är kvar i beståndet.													
20	1,8	75	G1	G19	132	232	PG	0 50 50 0 0	26	Fd inäga	Ingen åtgärd				1,6
	(-0,1)									Olikåldrigt	Föryngringsavverkning (Alternativ)	31-35	100	254	
										Vedhuggning					
										Fågelholkar					
										Framtida lövdominans					
Generell Kommentar:		Gran äldre. Beståndet är ojämnt och är därför lämpligt för vedhuggning.													
21	0,4	35	S1	G21	70	30	PG	0 35 65 0 0	15	Fd inäga	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	25-26			3,7

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
										Framtida lövdominans					
22	8	10	R2	G20	18	144	PG	0 80 20 0 0	0		Röjning	27-30	30		1,1
	(-0)														
23	2,4	130	S1	G14	176	422	PG	0 75 25 0 0	26	Bäck	Ingen åtgärd				1,1
										Olikåldrigt	Föryngringsavverkning (Alternativ)	25-26	100	427	
24	2,9	110	S2	G15	142	412	PG	0 80 20 0 0	24	Olikåldrigt	Föryngringsavverkning	25-26	100	420	1,6
											Markberedning (Följd)	27-30			
											Plantering (Följd)	27-30			
											Återväxtkontroll (Följd)	27-30			
25	1,2	113	S3	G15	108	130	PG	9 73 18 0 0	20		Ingen åtgärd				1,4
26	1	135	S1	G16	217	221	PG	0 85 15 0 0	28	Ojämnt	Ingen åtgärd				1,5
										Olikåldrigt	Föryngringsavverkning (Alternativ)	25-26	100	223	
Generell Kommentar:		Långt avstånd till närmaste väg.													
27	81,2									Myr					
28	1,9									Inäga					
29	0,7									Tomtmark					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	

NS**Skogliga data**

Areal: 2 ha

Ståndortsindex: G14

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	115	222	111		55	45		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		222	111		55	45		

Beskrivning

Olikåldrigt barrbestånd med tydligt lövinslag. Genom avdelningen går en bäck och vid denna är det fuktigt och delvis försumpat.

Mål

Bevara löv samt träd i anslutning till bäck. Det finns även gott om död ved i olika faser som bör bevaras.

Åtgärd

NS Ingen åtgärd under planperioden det kan krävas åtgärder för att bevara eller stärka naturvärden i framtida planperioder.

NO

Skogliga data

Areal: 2,5 ha

Ståndortsindex: G18

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	130	484	197		80	20		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		484	197		80	20		

Beskrivning

Nyckelbiotop som blivit inlöst som Naturvårdsavtal. Skogen domineras av äldre gran.

Mål

Bibehålla och utveckla befintliga naturvärden.

Åtgärd

NO - Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

NO**Skogliga data**

Areal: 3,1 ha

Ståndortsindex: G18

Huggningsklass: S3

Skikktyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	150	932	297		90	10		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		932	297		90	10		

Beskrivning

Nyckelbiotop som blivit inlöst som Naturvårdsavtal. Skogen domineras av äldre gran i relativt brant sydslutning.

Mål

Bibehålla och utveckla befintliga naturvärden.

Åtgärd

NO - Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

Kommentarer till Ledningsvall 1:12

Inventeringsdatum: 2024-04-18

Planläggare: Johan Landström

Skogsägarplanen är resultatet av en fältinventering av din skogsfastighet. Planen kan liknas med en lagerinventering där varje skogsbestånds egenskaper beskrivs i ett avdelningsregister med motsvarande skogskarta. De skogliga åtgärder som anges i skogsägarplanen är förslag till åtgärder som planläggaren lämnar utifrån skogstillståndet. Med utgångspunkt från skogsägarplanen och dina behov hjälper din skogsinspektör dig att upprätta en åtgärdsplan anpassad för din skog.

Inledning

Ledningsvall 1:12 består av ett skifte om totalt ca 161 ha varav ca 76 ha är produktiv skogsmark med en beräknad medelbonitet om 3,3 m³sk/ha. Fastighetens totala virkesförråd uppskattas vid inventeringstillfället till ca 6100 m³sk.

Fastigheter i planen

Ledningsvall 1:12

Skogstillstånd och skogsvård

Skogens åldersfördelning är ojämn med en förskjutning mot yngre skog.

Det finns ett behov av röjning och eventuellt hjälplantering under planperioden

Avverkning

Avverkningsförslaget under planperioden omfattar totalt ca 400 m³sk föryngringsavverkning.

Ransoneringskravet (max 50 ha skog under 20 år) medger i dagsläget föryngringsavverkning av ca 28 ha.

Arealen skog yngre än 20 år är 22 ha.

Skador på växande skog på fastigheten

Viltskador leder till minskad tillväxt och försämrad virkeskvalitet, särskilt om toppen betas eller bryts. I allra värsta fall kan trädet dö. Utöver allvarliga tekniska skador tillkommer tillväxtförluster till följd av upprepad älgbetning. Sambandet mellan tillväxtförluster och årlig nybetning är tydligt. Exempel från långsiktiga mätningar av hårt betade tallungskogar visar på mycket stora tillväxtförluster 30 år efter att betet har upphört.

Tillväxtsiffrorna är inte korrigerade för den nedsättning i tillväxt som beror på älgbete eller andra skador.

Något att tänka på när gallring utförs i äldre oskötta skogar som passerat 16 meter i medelhöjd, är att risken ökar avsevärt för framtida stormfällningar och snöbrott.

Naturvärden och sociala värden

Minst 5 % av den produktiva skogsmarksarealen är avsatt till målklassen NO (Naturvård Orört) eller målklassen NS (Naturvård Skötsel) enligt PEFC- standard.

Det finns ett naturvårdsavtal registrerat på fastigheten.

Åtgärder på områden som omfattas av Natura 2000 ska utföras med extra hänsyn. OBS! Natura 2000 områden på skogsmark kan vara belagda med restriktioner och objektets bevarandeplan måste gås igenom. Det finns områden på fastigheten som berörs av Natura 2000.

För att uppfylla kraven enligt PEFC ska skogsbruket, där naturliga föryngringsbetingelser finns, bedrivas så att minst 5 % av den friska och fuktiga skogsmarksarealen domineras av löv. På innehav med enhetligt ägande med en areal mindre än 20 ha produktiv skogsmark är detta inte ett krav enligt PEFC. I planen föreslås bevara eller öka lövandelen i avdelningar som bedöms ha förutsättningar för en lövandel om minst

50 %. Dessa avdelningar har beskrivningskoden "Framtida lövdominans". Om arealen inte uppnår 5 % av den friska och fuktiga marken uppmanar vi till att skapa ytterligare lövdominerade bestånd efter framtida förnygringsavverkningar.

Kulturmiljövärden



Det finns inga kulturmiljövärden registrerade i kulturmiljöregistret. I kartan markeras kulturlämningar med ett K och fornlämningar med ett run-R.

Vägar

- Generellt jättefina vägar med god standard på fastigheten.
- Delvis god tillgänglighet men bitvis långa skotningsavstånd. Vägnätet bör ses över på fastigheten.

Sammanställning lövdominerade bestånd

Fördelning fuktklass på produktiv skogsmark



Fastigheten utgörs till 76,4 ha av produktiv skogsmark. Av denna är 76,4 ha (100,0 %) frisk och fuktig skogsmark.

Befintligt lövdominerade bestånd

Bestånd med lövandel > 50% och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Fuktklass	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
1 - 21	35	0 35 65 0 0	Frisk	0,4	0,6%	PG
Summa				0,4	0,6%	
Summa(NO + NS)				0,0	0,0%	
Summa(PG + K)				0,4	0,6%	

Framtida lövdominerade bestånd

Bestånd med beskrivningskod = "Framtida lövdominans" och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Fuktklass	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
1 - 16	30	0 65 35 0 0	Fuktig	3,3	4,3%	PG
1 - 20	75	0 50 50 0 0	Frisk	1,8	2,3%	PG
1 - 21	35	0 35 65 0 0	Frisk	0,4	0,6%	PG
Summa				5,5	7,2%	
Summa(NO + NS)				0,0	0,0%	
Summa(PG + K)				5,5	7,2%	