

Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	73,0	94,6
Impediment myr	4,1	5,3
Impediment berg	0,0	0
Inägomark	0,0	0
Linjer: väg/ledning/vatten	0,1	0,1
Övrig areal	0,0	0
Summa landareal	77,2	
Summa vatten	0,0	

Virkesförråd

Totalt

m3sk

5 620

Medeltal

m3sk per ha


77

m3sk %

Tall	2 366	42
Gran	2 529	45
Löv	690	12
Ädellöv		
Contorta	35	1

Naturvårdsvolym

m3sk



Bonitet och tillväxt

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m3sk per ha

3,8

Tillväxt per år vid framskrivnings-
tidpunkten uppskattad till cirka

m3sk

271

Avverkningsförslag

Totalt under perioden

m3sk

15

Varav gallring

m3sk


och förnygringsavverkning

15 m3sk

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark	0,0								
- 9 år	25,8	35	119	5	60	40			
10 - 19	12,2	17	416	34	25	64	2		9
20 - 29	4,3	6	298	69	63	11	26		
30 - 39	4,5	6	591	131	55	16	29		
40 - 49	1,3	2	101	78	60	10	30		
50 - 59	6,2	8	977	158	60	35	5		
60 - 69	5,6	8	855	152	73	12	14		
70 - 79	0,7	1	98	132	30	60	10		
80 - 89	4,3	6	719	168	15	75	10		
90 - 99	0,0								
100 - 109	0,0								
110 - 119	0,9	1	77	84	65	30	5		
120 +	7,1	10	1 369	192	16	74	11		
Lågprodskog(E)	0,0								
Överst / Frötr	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	73,0	100	5 620	77	42	45	12		1

Arealfördelning



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark K1	0,0								
K2	25,8	35	119	5	60	40			
Röjningsskog R1	0,0								
R2	16,5	23	713	43	41	42	12		5
Gallringsskog G1	21,0	29	3 140	150	54	34	11		
G2	0,0								
Föryngrings- S1	3,5	5	336	95	49	24	28		
avverknings- S2	0,1	<1	15	167	20	80			
skog S3	6,1	8	1 297	213	10	78	12		
Lågproducer- E1	0,0								
ande skog E2	0,0								
E3	0,0								
Överst / Frötr ÖF	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	73,0		5 620	77	42	45	12		1

Huggningsklasser

Kalmark

K1 Kalmark, återväxtåtgärder kvarstår

Mark där åtgärd (-er) behövs för att få en tillfredsställande föryngring.

K2 Kalmark där återväxtåtgärder är utförda

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Yngre röjningsskog

Röjningsskog som är lägre än 1,3 m medelhöjd.

R2 Äldre röjningsskog

Röjningsskog som är högre än 1,3 m medelhöjd.

Gallringsskog

G1 Gallringsskog

Gallringsskog som inte uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning.

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men där nästa lämpliga åtgärd är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Slutavverkningsbar skog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men har ytterligare tillväxtpotential. Normalt sker ingen föryngringsåtgärd under planperioden.

S2 Slutavverkningsmogen skog

Skog som är mogen för föryngringsavverkning. Normalt sker en föryngringsåtgärd under planperioden.

S3 Äldre skog som ej bör föryngringsavverkas

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men som ej bör föryngringsavverkas, exempelvis på grund av hänsyn till naturvård, kulturmiljöer, sociala värden eller klimatskäl.

Lågproducerande skog

E1 Restskog

Restskog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller mark bevuxen med olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt	
	ha	%	m3sk	%	m3sk	%
PG	66,9	91,6	4 323	76,9	1 699	93,5
K - produktion						
K - naturvård						
NS	0,9	1,2	77	1,4	13	0,7
NO	5,2	7,1	1 220	21,7	106	5,8
Summa	73,0	99,9	5 620	100,0	1 818	100,0

Impediment

Myr	4,1 ha
Berg	0,0 ha

Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

- PG** **Produktion med generell hänsyn**
- Område där målsättningen är skogsproduktion med hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och sociala värden.
- K *** **Kombinerade mål**
- Område där hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och/eller sociala värden är större än vid Produktion med generell hänsyn och där hänsynen utgör 10–85 % av arealen.
- NS** **Naturvård skötsel**
- Område där målsättningen i första hand är naturvård och där naturvärdena är i behov av återkommande skötsel. NS kan även innehålla höga kulturvärden och sociala värden.
- NO** **Naturvård orört**
- Område där målsättningen är naturvård och där naturvärdena gynnas bäst genom fri utveckling.

* PF enligt Skogsstyrelsen

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
60	1,4	40	G1	T24	78	101	PG	60 10 30 0 0	14	Stor diam sprid	Ingen åtgärd				5
	(-0,1)														
61	0,5	63	G1	T24	199	95	PG	100 0 0 0 0	17		Ingen åtgärd				6,1
	(-0)														
62	1,9	18	R2	T16	23	43	PG	70 15 15 0 0	0	Ojämnt	Röjning	27-31	40		0,9
63	1,1	60	G1	T22	141	154	PG	70 30 0 0 0	19	Gallrat	Ingen åtgärd				5,5
										Naturvårdsträd	Gallring (Alternativ)	27-31	35	62	
64	0,1	135	S2	G18	167	15	PG	20 80 0 0 0	27		Föryngringsavverkning	21-26	100	15	2,3
										Markberedning (Följd)	23-26				
										Plantering (Följd)	23-26				
										Återväxtkontroll (Följd)	23-26				
65	1,9	135	S1	T12	72	134	PG	100 0 0 0 0	13	Glest	Ingen åtgärd				1,3
										Klen dimension					
										Delv försumpat					
										Teknisk imp					
Generell Kommentar:		Tall på torvmark.													
66	3,5	20	R2	T22	74	261	PG	65 10 25 0 0	0	Röjt	Ingen åtgärd				17,4
										Varier bonitet	Röjning (Alternativ)	27-31	20		
										Rikligt med löv					

Län: Västernorrlands län
Fastighet: Kölsillre 3:92

Kommun: Ånge

Församling: Borgsjö-Haverö

2026-08-20



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
67	0,7	75	S1	G22	132	98	PG	30 60 10 0 0	25	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				3,7
										Ojämnt					
										Gallrat					
68	0,8	25	R2	T20	46	37	PG	50 20 30 0 0	0	Glest	Ingen åtgärd				8,2
										Ojämnt	Röjning	23-26	20		
										ÖF i bestånd					
Generell Kommentar:		Glest och ålgskadat tallbestånd under gles skärm. Granföryngring kommer i luckorna.													
69	1,9	30	G1	T22	139	269	PG	60 20 20 0 0	15	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				9,4
										Gallrat					
70	12	6	K2	T18	6	72	PG	100 0 0 0 0	0	Delvis försumpat	Återväxtkontroll	24-26			0,1
	(-0)									Markberett med högläggare	Inventering (Följd)	25-28			
										Planterat-23					
71	8,2	15	R2	G24	43	354	PG	20 70 0 0 10	0		Röjning	27-31	45		5,9
72	2,9	120	S3	G16	327	961	NO,b	0 90 10 0 0	16	Varierande bonitet	Ingen åtgärd				4
										Stamtått					
										Stor diam sprid					
										Naturvärde					
73	0,9	110	S3	T16	84	77	NS,b	65 30 5 0 0	10	Delvis försumpat	Ingen åtgärd				2,2

Län: Västernorrlands län
Fastighet: Kölsillre 3:92

Kommun: Ånge

Församling: Borgsjö-Haverö

2026-08-20



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
										Klen dimension					
										Myrtall					
Generell Kommentar:		Olikåldrigt och ojämnt blandbestånd. Tätt och klena dimensioner. Talldominerat i NV delen, mer gran i SÖ delen.													
74	1,1	120	S3	G16	144	152	NO,b	30 50 20 0 0	16	Varierande	Ingen åtgärd				2,3
										Stamtätt					
										Flerskiktat					
75	1,2	120	S3	G16	91	106	NO,b	30 50 20 0 0	14	Varierande bonitet	Ingen åtgärd				1,7
76	5,6	6	K2	G22	4	22	PG	0 100 0 0 0	0	Dikat	Återväxtkontroll	24-26			0,2
										Delvis försumpat					
										Markberett					
										Planterat					
77	4,1	65	G1	T23	149	606	PG	70 10 20 0 0	21	Gallrat-25	Ingen åtgärd				4,6
78	8,2	6	K2	G20	3	25	PG	0 100 0 0 0	0	Dikat	Återväxtkontroll	24-26			0,1
										Markberett med högläggare	Inventering (Följd)	25-28			
										Planterat-23					
79	1,6	35	G1	T18	133	219	PG	75 10 15 0 0	13	Gallrat-25	Ingen åtgärd				7,1
										Delvis försumpat					
80	4,3	88	G1	G16	168	719	PG	15 75 10 0 0	15	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				3,6

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
										Stor diam sprid					
										Delv försumpat					
Generell Kommentar:		Grandominerat blandbestånd. Bitvis tätt. Klena dimensioner. Fläckar med nästintill impediment. Gallring bör undvikas pga relativt hög ålder.													
81	0,9	35	S1	B18	110	103	PG	0 20 80 0 0	11	Delvis försumpat	Ingen åtgärd				5,9
										Rikligt löv					
82	6,2	54	G1	T22	158	977	PG	60 35 5 0 0	17		Ingen åtgärd				6,6
83	2,1	11	R2	G20	9	19	PG	20 60 20 0 0	0	Delvis försumpat	Inventering	27-31			0,1
										Rikligt med löv					
Generell Kommentar:		Röjningsinventering om 5-10 år													
84	4,1									Myr					