

Skogsbruksplan

Fastighet	Högliden 1:10
Församling	Sävar-Holmön
Kommun	Umeå
Län	Västerbottens län

Inventeringstidpunkt	2024-10-01
Planen avser tiden	2024-10-01 - 2034-10-01
Framskriven t.o.m.	2025-10-01

Sammanställning över fastigheten

Arealer	hektar	%
Produktiv skogsmark	81,0	74,2
Impediment myr	20,0	18,3
Impediment berg	0,5	0,5
Inägomark	0,0	0
Linjer: väg/ledning/vatten	1,1	1
Övrig areal	6,5	6
Summa landareal	109,1	
Summa vatten	0,0	


Virkesförråd

	m3sk	%
Tall	3 729	37
Gran	5 539	55
Löv	858	8
Ädellöv		
Contorta		

Totalt
m3sk
10 125

Medeltal
m3sk per ha
125

Naturvårdsvolym
m3sk



Bonitet och tillväxt

Fastighetens medelbonitet är beräknad till	m3sk per ha
	3,5

Tillväxt per år vid framskrivnings-tidpunkten uppskattad till cirka	m3sk
	336

Avverkningsförslag


Totalt under perioden	m3sk
	6 497

Varav gallring 1 019 m3sk och föryngringsavverkning 5 478 m3sk

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark	0,0								
- 9 år	16,0	20	16	1	40	50	10		
10 - 19	0,0								
20 - 29	8,1	10	565	70	73	13	14		
30 - 39	6,8	8	814	120	57	38	6		
40 - 49	8,6	11	1 272	148	60	30	10		
50 - 59	3,9	5	452	115	36	56	8		
60 - 69	0,0								
70 - 79	2,5	3	355	144	10	80	10		
80 - 89	2,8	4	335	118	78	16	5		
90 - 99	7,9	10	923	118	46	46	8		
100 - 109	0,0								
110 - 119	4,7	6	939	198	80	20			
120 +	19,7	24	4 454	227	10	80	10		
Lågprodskog(E)	0,0								
Överst / Frötr	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	81,0	100	10 125	125	37	55	8		

Arealfördelning



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark K1	0,0								
K2	0,0								
Röjningsskog R1	0,0								
R2	18,7	23	70	4	17	44	40		
Gallringsskog G1	30,7	38	3 814	124	56	37	8		
G2	0,5	<1	61	114	10	30	60		
Föryngrings- S1	7,1	9	1 154	163	84	16			
avverknings- S2	19,7	24	4 454	227	10	80	10		
skog S3	4,3	5	572	133	30	60	10		
Lågproducer- E1	0,0								
ande skog E2	0,0								
E3	0,0								
Överst / Frötr ÖF	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	81,0		10 125	125	37	55	8		

Huggningsklasser

Kalmark

K1 Kalmark, återväxtåtgärder kvarstår

Mark där åtgärd (-er) behövs för att få en tillfredsställande föryngring.

K2 Kalmark där återväxtåtgärder är utförda

Mark som fullständigt behandlats med återväxtåtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Yngre röjningsskog

Röjningsskog som är lägre än 1,3 m medelhöjd.

R2 Äldre röjningsskog

Röjningsskog som är högre än 1,3 m medelhöjd.

Gallringsskog

G1 Gallringsskog

Gallringsskog som inte uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning.

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men där nästa lämpliga åtgärd är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Slutavverkningsbar skog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men har ytterligare tillväxtpotential. Normalt sker ingen föryngringsåtgärd under planperioden.

S2 Slutavverkningsmogen skog

Skog som är mogen för föryngringsavverkning. Normalt sker en föryngringsåtgärd under planperioden.

S3 Äldre skog som ej bör föryngringsavverkas

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men som ej bör föryngringsavverkas, exempelvis på grund av hänsyn till naturvård, kulturmiljöer, sociala värden eller klimatskäl.

Lågproducerande skog

E1 Restskog

Restskog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller mark bevuxen med olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt	
	ha	%	m3sk	%	m3sk	%
PG	76,7	94,7	9 553	94,4	2 433	95,2
K - produktion						
K - naturvård						
NS						
NO	4,3	5,3	572	5,6	122	4,8
Summa	81,0	100,0	10 125	100,0	2 555	100,0

Impediment

Myr	20,0 ha
Berg	0,5 ha

Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG	Produktion med generell hänsyn Område där målsättningen är skogsproduktion med hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och sociala värden.
K *	Kombinerade mål Område där hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och/eller sociala värden är större än vid Produktion med generell hänsyn och där hänsynen utgör 10–85 % av arealen.
NS	Naturvård skötsel Område där målsättningen i första hand är naturvård och där naturvärdena är i behov av återkommande skötsel. NS kan även innehålla höga kulturvärden och sociala värden.
NO	Naturvård orört Område där målsättningen är naturvård och där naturvärdena gynnas bäst genom fri utveckling.

* PF enligt Skogsstyrelsen

Avverkning och tillväxt

Avverkning

Under gallring och föryngringsavverkning ingår alla lövträdsarter i begreppet löv. I redovisad avverkningsvolym ingår tillväxt från det år planen är framskriven till och t.o.m. medelåret för föreslagen åtgärds tidpunkt.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29	5,4	267	30	297				
30 - 39	6,8	279	18	297				
40 - 49	8,6	365	41	406				
50 - 59	0,5	8	11	19				
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119					4,7	1 024		1 024
120 +					19,7	4 009	445	4 454
Lågprodskog(E)								
Övriga skikt								
Summa	21,3	919	100	1 019	24,4	5 033	445	5 478

Total avverkning

6 497

Högre alt: 6 498 m3sk varav gallring 1 019 m3sk och föryngringsavverkning 5 478 m3sk
Lägre alt: 6 498 m3sk varav gallring 1 019 m3sk och föryngringsavverkning 5 478 m3sk

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under kvarvarande planperioden samt areal och virkesförråd vid planperiodens slut. Obs: Såväl tillväxt som areal och virkesförråd vid planperiodens slut förutsätter att föreslagna åtgärder utförs.

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd vid planperiodens slut		
	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	m3sk	m3sk/ha
Kalmark						
- 9 år				24,4	57	2
10 - 19	13	1	14	16,0	31	2
20 - 29						
30 - 39	694	107	802	8,1	1 070	133
40 - 49	485	33	518	6,8	1 035	153
50 - 59	487	54	541	8,6	1 406	164
60 - 69	173	10	183	3,9	616	156
70 - 79						
80 - 89	91	10	101	2,5	456	185
90 - 99	61	3	64	2,8	399	140
100 - 109	174	15	189	7,9	1 112	142
110 - 119						
120 +	137	6	142			
Lågprodskog(E)						
Övriga skikt						
Summa	2 315	239	2 555	81,0	6 182	76

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Angelägenhetsgrad				Summa
	Snarast ha	2 - 5 år ha	6 - 10 år ha	11 - år ha	
(F)Markberedning		19,7			19,7
(F)Plantering		19,7			19,7
(F)Återväxtkontroll		10,2	9,4		19,7
Röjning	2,6	16,0			18,7
(Fb)Underväxtröjning före gallring	11,6	4,3	5,4		21,3
(Fb)Underväxtröjning före föryngr	19,7		4,7		24,4
Summa ha	33,9	69,9	19,6		123,4

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Utföres snarast (2024-2026)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	Sl	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 1		Gallring	2024	2025	2,5	36	T21	149	110	
1 - 1		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2024	2025	2,5	36	T21	149		
1 - 3		Röjning	2024	2025	1,0	26	G18	25		
1 - 6		Föryngringsavverkning	2024	2025	10,2	126	G18	203	2 073	
1 - 6		(Fb)Underväxtröjning före föryngr-avv	2024	2025	10,2	126	G18	203		
1 - 7		Föryngringsavverkning	2024	2025	9,4	151	G18	252	2 381	
1 - 7		(Fb)Underväxtröjning före föryngr-avv	2024	2025	9,4	151	G18	252		
1 - 11		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2024	2025	8,6	41	T19	148		
1 - 13		Röjning	2024	2025	1,0	21	B14	17		
1 - 14		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2024	2025	0,5	51	B14	114		
1 - 17		Röjning	2024	2025	0,7	21	G16	20		

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 2-5år (2027-2030)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 2		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2026	2029	3,1	31	G20	103		
1 - 6		(F)Markberedning	2026	2029	10,2	126	G18	203		
1 - 6		(F)Plantering	2026	2029	10,2	126	G18	203		
1 - 6		(F)Återväxtkontroll	2026	2029	10,2	126	G18	203		
1 - 7		(F)Markberedning	2026	2029	9,4	151	G18	252		
1 - 7		(F)Plantering	2026	2029	9,4	151	G18	252		
1 - 11		Gallring	2026	2029	8,6	41	T19	148	406	
1 - 14		Gallring	2026	2029	0,5	51	B14	114	19	
1 - 18		Röjning	2026	2029	16,0	6	G20	1		
1 - 22		Gallring	2026	2029	1,2	31	T19	107	41	
1 - 22		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2026	2029	1,2	31	T19	107		

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 6-10år (2031-2035)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 2		Gallring	2030	2034	3,1	31	G20	103	147	
1 - 7		(F)Återväxtkontroll	2030	2034	9,4	151	G18	252		
1 - 19		Gallring	2030	2034	5,4	26	T19	94	297	
1 - 19		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2030	2034	5,4	26	T19	94		
1 - 20		Föryngringsavverkning	2030	2034	4,7	116	T19	198	1 024	
1 - 20		(Fb)Underväxtröjning före föryngr-avv	2030	2034	4,7	116	T19	198		

Åtgärdsöversikt

Utföres efter 11år (2036-2037)

Inga planerade åtgärder finns för detta tidsintervall.

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
1	2,5	36	G1	T21	149	365	PG	90 10 0 0 0	13		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-25			8,6
											Gallring	24-25	30	110	
2	3,1	31	G1	G20	103	324	PG	10 80 10 0 0	10		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	26-29			8,6
											Gallring	30-34	30	147	
3	1	26	R2	G18	25	24	PG	10 60 30 0 0	0	Tung röjning	Röjning	24-25	30		7,5
										Framtida lövdominans					
Generell Kommentar:		Vid kommande åtgärder gynna löv där det är lämpligt för att i framtiden skapa ett lövdominerat bestånd.													
4	20									Myr					
5	4,3 (-0)	91	S3	G17	133	572	NO.b	30 60 10 0 0	18	Naturvård	Ingen åtgärd				3,2
6	10,4 (-0,2)	126	S2	G18	203	2 073	PG	10 80 10 0 0	20	Olikåldrigt	Underväxtröjning före föryngr-avv (Förberedande)	24-25			2,7
										Föryngringsavverkning	Föryngringsavverkning	24-25	100	2 073	
										Markberedning (Följd)	Markberedning (Följd)	26-29			
										Plantering (Följd)	Plantering (Följd)	26-29			
										Återväxtkontroll (Följd)	Återväxtkontroll (Följd)	26-29			
Generell Kommentar:		Gränsar mor Natura 2000 bäck.													

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
7	9,4	151	S2	G18	252	2 381	PG	10 80 10 0 0	23	Tecken på röta	Underväxtröjning före föryngr- avv (Förberedande)	24-25			2,2
											Föryngringsavverkning	24-25	100	2 381	
											Markberedning (Följd)	26-29			
											Plantering (Följd)	26-29			
											Återväxtkontroll (Följd)	30-34			
8	3,4	56	G1	G18	115	391	PG	40 60 0 0 0	15	Mkt ojämnt, olikåldrigt	Ingen åtgärd				5,4
	(-0)														
Generell Kommentar: Gränsar mor Natura 2000 bäck.															
9	2,5	71	G1	G19	144	355	PG	10 80 10 0 0	16	Dikat	Ingen åtgärd				4,6
	(-0,1)									Olikåldrigt					
10	0,5									Berg					
11	8,8	41	G1	T19	148	1 272	PG	60 30 10 0 0	14		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-25			7,6
	(-0,2)										Gallring	26-29	30	406	
12	1,5	86	G1	T16	122	183	PG	60 30 10 0 0	18	Natura 2000 bäck	Ingen åtgärd				2,4
										Torvmark					
										Olikåldrigt					
13	1	21	R2	B14	17	17	PG	10 0 90 0 0	0	Fd myrödling	Röjning	24-25	30		2,3
										Framtida lövdominans					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L A C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
Generell Kommentar: Gränsar mor Natura 2000 bäck.															
14	0,5	51	G2	B14	114	61	PG	10 30 60 0 0	14	Framtida lövdominans	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-25			3,9
											Gallring	26-29	30	19	
Generell Kommentar: Gränsar mor Natura 2000 bäck.															
15	1,3	91	G1	G15	112	136	PG	30 60 10 0 0	17	Natura 2000 bäck	Ingen åtgärd				2,3
	(-0)									Olikåldrigt					
16	6,5									Annan mark					
17	0,7	21	R2	G16	20	14	PG	10 60 30 0 0	0	Natura 2000 bäck	Röjning	24-25	30		1,6
										Olikåldrigt					
										Framtida lövdominans					
Generell Kommentar: Vid kommande åtgärder gynna löv där det är lämpligt för att i framtiden skapa ett lövdominerat bestånd.															
18	16,3	6	R2	G20	1	16	PG	40 50 10 0 0	0		Röjning	26-29	30		0,1
	(-0,3)														
Generell Kommentar: Gränsar mot naturreservat.															
19	5,6	26	G1	T19	94	511	PG	80 10 10 0 0	10		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	30-34			14,6
	(-0,1)										Gallring	30-34	30	297	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
20	4,8	116	S1	T19	198	939	PG	80 20 0 0 0	23		Underväxtröjning före föryngr- avv (Förberedande)	30-34			3
	(-0,1)										Föryngringsavverkning	30-34	100	1 024	
21	2,4	96	S1	T14	92	215	PG	100 0 0 0 0	14	Svårföyngnat	Ingen åtgärd				2,1
	(-0)														
22	1,2	31	G1	T19	107	125	PG	80 10 10 0 0	12		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	26-29			7,2
											Gallring	26-29	30	41	
23	1,3	81	G1	T17	113	152	PG	100 0 0 0 0	16	Dikat	Ingen åtgärd				2,8

NO

Skogliga data

Areal: 4,3 ha

Ståndortsindex: G17

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	91	572	133	30	60	10		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		572	133	30	60	10		

Beskrivning:

Mosaikartat område med grandominerad blandskog. Olikåldrigt och bitvis skiktad karaktär. Inslag av död ved.

Mål/Syfte:

Bevara och utveckla värden knuten till den varierade miljön.

Åtgärd:

Ingen åtgärd.

Kommentarer till Högliden 1:10

Inventeringsdatum: 2024-10-01

Planläggare: Linus Elldgren

Skogsägarplanen är resultatet av en fältinventering av din skogsfastighet. Planen kan liknas med en lagerinventering där varje skogsbestånds egenskaper beskrivs i ett avdelningsregister med motsvarande skogskarta. De skogliga åtgärder som anges i skogsägarplanen är förslag till åtgärder som planläggaren lämnar utifrån skogstillståndet. Med utgångspunkt från skogsägarplanen och dina behov hjälper din skogsinspektor dig att upprätta en åtgärdsplan anpassad för din skog.

Inledning

Högliden 1:10 består av 1 skifte om totalt 109,1 ha varav 81 ha är produktiv skogsmark med en beräknad medelbonitet om 3,5 m³sk/ha. Fastighetens totala virkesförråd uppskattas vid inventeringstillfället till ca 9800 m³sk.

Fastigheter i planen

Umeå Högliden 1:10

Skogstillstånd och skogsvård

Skogens åldersfördelning är ojämn med tyngdpunkt på gammal skog. Skogen är välsluten och utan större skador. Den är relativt passivt brukad. Ungskogsröjning föreslås på totalt 21 ha under planperioden där hela arealen bör åtgärdas inom 5 år.

Avverkning

Avverkningsförslaget under planperioden omfattar totalt ca 6400 m³sk varav 1000m³sk är gallring och 5400 m³sk föryngringsavverkning. Ransoneringskravet (max 50 ha skog under 20 år) medger i dagsläget föryngringsavverkning av ca 34 ha. Arealen skog yngre än 20 år är 16 ha.

Skador på växande skog på fastigheten

Viltskador leder till minskad tillväxt och försämrad virkeskvalitet, särskilt om toppen betas eller bryts. I allra värsta fall kan trädet dö. Utöver allvarliga tekniska skador tillkommer tillväxtförluster till följd av upprepade älgbetning. Sambandet mellan tillväxtförluster och årlig nybetning är tydligt. Exempel från långsiktiga mätningar av hårt betade tallungskogar visar på mycket stora tillväxtförluster 30 år efter att betet har upphört.

Tillväxtsiffrorna är inte korrigerade för den nedsättning i tillväxt som beror på älgbete eller andra skador.

Något att tänka på om man går in och gallrar i äldre mer eller mindre oskötta skogar som passerat 16 meter i medelhöjd ökar risken avsevärt för framtida stormfällningar och snöbrott.

Naturvärden och sociala värden

Minst 5 % av den produktiva skogsmarksarealen är avsatt till målklassen NO (Naturvård Orört) eller målklassen NS (Naturvård Skötsel) enligt PEFC- standard.

Det finns Inga nyckelbiotoper/biotopskydd/naturvårdsavtal/naturreservat registrerade på fastigheten.

Åtgärder på områden som omfattas av Natura 2000 ska utföras med extra hänsyn. OBS! Natura 2000 områden på skogsmark kan vara belagda med restriktioner och objektets bevarandeplan måste gås igenom. Det finns områden på fastigheten berörs av Natura 2000.

För att uppfylla kraven enligt PEFC ska skogsbruket, där naturliga föryngringsbetingelser finns, bedrivas så att minst 5 % av den friska och fuktiga skogsmarksarealen domineras av löv. På innehav med enhetligt ägande med en areal mindre än 20 ha produktiv skogsmark är detta inte ett krav enligt PEFC. Inte heller om mer än 10 % av den produktiva skogsarealen är avsatt till NO/NS. I planen föreslås bevara eller öka lövandelen i avdelningar på frisk och fuktig mark som bedöms ha förutsättningar för en lövandel om minst

50 %. Dessa avdelningar har beskrivningskoden "Framtida lövdominans". Om arealen inte uppnår 5 % av den friska och fuktiga marken uppmanar vi till att skapa ytterligare lövdominerade bestånd efter framtida förnygringsavverkningar.

Kulturmiljövärden



Det finns inga kultur- och/eller fornlämningar registrerade i kulturmiljöregistret. I kartan markeras kulturlämningar med ett K och fornlämningar med ett run-R.

Vägar

Vägar finns i tillräcklig utsträckning men där delar kan behöva underhåll för drivningsarbete.

Sammanställning lövdominerade bestånd

Fördelning fuktklass på produktiv skogsmark



Fastigheten utgörs till 81,0 ha av produktiv skogsmark. Av denna är 81,0 ha (100,0 %) frisk och fuktig skogsmark.

Befintligt lövdominerade bestånd

Bestånd med lövandel > 50% och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Fuktklass	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
1 - 13	21	10 0 90 0 0	Fuktig	1,0	1,2%	PG
1 - 14	51	10 30 60 0 0	Fuktig	0,5	0,7%	PG
Summa				1,5	1,9%	
Summa(NO + NS)				0,0	0,0%	
Summa(PG + K)				1,5	1,9%	

Framtida lövdominerade bestånd

Bestånd med beskrivningskod = "Framtida lövdominans" och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Fuktklass	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
1 - 3	26	10 60 30 0 0	Fuktig	1,0	1,2%	PG
1 - 13	21	10 0 90 0 0	Fuktig	1,0	1,2%	PG
1 - 14	51	10 30 60 0 0	Fuktig	0,5	0,7%	PG
1 - 17	21	10 60 30 0 0	Fuktig	0,7	0,8%	PG
Summa				3,1	3,9%	
Summa(NO + NS)				0,0	0,0%	
Summa(PG + K)				3,1	3,9%	