# Sammanställning över fastigheten

## Arealer


| | hektar | % |
|---|---|---|
| **Produktiv skogsmark** | 119,9 | 94,5 |
| **Impediment myr** | 4,2 | 3,3 |
| **Impediment berg** | 0,1 | 0,1 |
| **Inägomark** | 0,0 | 0 |
| **Linjer: väg/ledning/vatten** | 2,0 | 1,6 |
| **Övrig areal** | 0,7 | 0,6 |
| **Summa landareal** | **126,9** | |
| **Summa vatten** | 0,0 | |

## Virkesförråd

**Totalt**

| **m3sk** |
|---|
| 15 506 |

| | m3sk | % |
|---|---|---|
| **Tall** | 6 199 | 40 |
| **Gran** | 8 115 | 52 |
| **Löv** | 1 192 | 8 |
| **Ädellöv** | | |
| **Contorta** | | |




**Medeltal**

| **m3sk per ha** |
|---|
| 129 |

**Naturvårdsvolym**

| **m3sk** |
|---|
| |

## Bonitet och tillväxt

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fastighetens medelbonitet är beräknad till** | **m3sk per ha** 4,9 | **Tillväxt per år vid framskrivnings-tidpunkten uppskattad till cirka** | **m3sk** 558 |

## Avverkningsförslag


| | |
|---|---|
| **Totalt under perioden** | **m3sk** 1 239 |

**Varav gallring** 1 239 **m3sk** **och föryngringsavverkning** **m3sk**

# Skogens fördelning på åldersklasser

| Åldersklass | Areal | | Virkesförråd | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ha | % | Totalt m3sk | m3sk /ha | Tall % | Gran % | Löv % | Ädellöv % | Contorta % |
| **Kalmark** | 0,0 | | | | | | | | |
| **- 9 år** | 18,4 | 15 | 128 | 7 | 46 | 54 | | | |
| **10 - 19** | 33,8 | 28 | 1 058 | 31 | 25 | 72 | 3 | | |
| **20 - 29** | 0,1 | <1 | 11 | 97 | 20 | 80 | | | |
| **30 - 39** | 18,6 | 16 | 3 101 | 166 | 67 | 27 | 6 | | |
| **40 - 49** | 15,8 | 13 | 2 990 | 189 | 87 | 7 | 7 | | |
| **50 - 59** | 3,8 | 3 | 900 | 239 | 45 | 42 | 14 | | |
| **60 - 69** | 1,6 | 1 | 488 | 313 | 30 | 60 | 10 | | |
| **70 - 79** | 5,7 | 5 | 1 775 | 314 | 12 | 79 | 9 | | |
| **80 - 89** | 5,0 | 4 | 1 321 | 263 | 26 | 70 | 4 | | |
| **90 - 99** | 0,5 | <1 | 128 | 256 | 6 | 74 | 20 | | |
| **100 - 109** | 8,4 | 7 | 1 945 | 232 | 4 | 87 | 9 | | |
| **110 - 119** | 0,5 | <1 | 111 | 223 | 20 | 70 | 10 | | |
| **120 +** | 7,7 | 6 | 1 549 | 202 | | 89 | 11 | | |
| **Lågprodskog(E)** | 0,0 | | | | | | | | |
| **Överst / Frötr** | [0,0] | | | | | | | | |
| **Övriga skikt** | [0,0] | | | | | | | | |
| **Summa/Medel** | 119,9 | 100 | 15 505 | 129 | 40 | 52 | 8 | | |

## Arealfördelning



# Skogens fördelning på huggningsklasser

| Huggningsklass | | Areal | | Virkesförråd | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ha | % | Totalt m3sk | m3sk /ha | Tall % | Gran % | Löv % | Ädellöv % | Contorta % |
| Kalmark | K1 | 0,0 | | | | | | | | |
| | K2 | 14,7 | 12 | 94 | 6 | 26 | 74 | | | |
| Röjningsskog | R1 | 3,8 | 3 | 34 | 9 | 100 | | | | |
| | R2 | 34,0 | 28 | 1 070 | 31 | 25 | 72 | 3 | | |
| Gallringsskog | G1 | 40,4 | 34 | 7 592 | 188 | 69 | 23 | 8 | | |
| | G2 | 0,0 | | | | | | | | |
| Föryngrings- | S1 | 20,4 | 17 | 5 397 | 264 | 12 | 80 | 8 | | |
| avverknings- | S2 | 0,0 | | | | | | | | |
| skog | S3 | 6,7 | 6 | 1 318 | 198 | 2 | 88 | 10 | | |
| Lågproducer- | E1 | 0,0 | | | | | | | | |
| ande skog | E2 | 0,0 | | | | | | | | |
| | E3 | 0,0 | | | | | | | | |
| Överst / Frötr | ÖF | [0,0] | | | | | | | | |
| Övriga skikt | | [0,0] | | | | | | | | |
| Summa/Medel | | 119,9 | | 15 505 | 129 | 40 | 52 | 8 | | |

## Huggningsklasser

### Kalmark

**K1 Kalmark, återväxtåtgärder kvarstår**

Mark där åtgärd (-er) behövs för att få en tillfredsställande föryngring.

**K2 Kalmark där återväxtåtgärder är utförda**

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

### Röjningsskog

**R1 Yngre röjningsskog**

Röjningsskog som är lägre än 1,3 m medelhöjd.

**R2 Äldre röjningsskog**

Röjningsskog som är högre än 1,3 m medelhöjd.

### Gallringsskog

**G1 Gallringsskog**

Gallringskog som inte uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning.

**G2 Äldre gallringsskog**

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men där nästa lämpliga åtgärd är gallring.

### Föryngringsavverkningsskog

**S1 Slutavverkningsbar skog**

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngrings-avverkning men har ytterligare tillväxtpotential. Normalt sker ingen föryngringsåtgärd under planperioden.

**S2 Slutavverkningsmogen skog**

Skog som är mogen för föryngringsavverkning. Normalt sker en föryngringsåtgärd under planperioden.

**S3 Äldre skog som ej bör föryngringsavverkas**

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngrings-avverkning men som ej bör föryngringsavverkas, exempelvis på grund av hänsyn till naturvård, kulturmiljöer, sociala värden eller klimatskäl.

### Lågproducerande skog

**E1 Restskog**

Restskog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

**E2 Gles skog**

Gles skog eller mark bevuxen med olämpligt trädslag.

**E3 Skog av hagmarkskaraktär**

Gles skog av hagmarkskaraktär.

# Skogens fördelning på målklasser

| Målklass | Areal | | Virkesförråd | | Tillväxt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ha | % | m3sk | % | m3sk | % |
| PG | 114,0 | 95,1 | 14 417 | 93,0 | 3 268 | 98,3 |
| K - produktion | | | | | | |
| K - naturvård | | | | | | |
| NS | | | | | | |
| NO | 5,9 | 4,9 | 1 089 | 7,0 | 58 | 1,7 |
| Summa | 119,9 | 100,0 | 15 506 | 100,0 | 3 326 | 100,0 |

### Impediment

| | | |
|---|---|---|
| **Myr** | 4,2 | ha |
| **Berg** | 0,1 | ha |

## Målklasser

**Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:**

**PG** **Produktion med generell hänsyn**

Område där målsättningen är skogsproduktion med hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och sociala värden.

**K *** **Kombinerade mål**

Område där hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och/eller sociala värden är större än vid Produktion med generell hänsyn och där hänsynen utgör 10–85 % av arealen.

**NS** **Naturvård skötsel**

Område där målsättningen i första hand är naturvård och där naturvärdena är i behov av återkommande skötsel. NS kan även innehålla höga kulturvärden och sociala värden.

**NO** **Naturvård orört**

Område där målsättningen är naturvård och där naturvärdena gynnas bäst genom fri utveckling.

* PF enligt Skogsstyrelsen

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

| Avd nr | Areal ha (-) [Skikt] | Äg o | Ålder år | Hkl Skikt | SI | Virkesförråd m3sk | | Mål-klass | Trädslag T G L Ä C | Med diam cm | Med höjd m | Stam-antal /ha | G-yta m2 | Terräng | | Fukt VegTyp | Beskrivning | Åtgärd Alternativ | An g | Uttag inkl tillväxt | | Löp tillv m3sk per ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ha | avd | | | | | | | GYL | Trp | | | | | % | m3sk | |
| 80 | 10,3 | 1 | 46 | G1 | T24 | 193 | 1 982 | PG | 100 0 0 0 0 | 16 | 17 | 0 | 24 | 223 | | 2 30 | Gallrat 2021 | Ingen åtgärd | | | | 8,5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | 12,1 | 1 | 31 | G1 | T24 | 170 | 1 968 | PG | 80 20 0 0 0 | 12 | 13 | 0 | 26 | 222 | | 2 30 | Röjt 2018 | Gallring | 27-31 | 30 | 776 | 11,9 |
| | (-0,5) | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | 5,5 | 1 | 34 | G1 | T24 | 180 | 981 | PG | 50 30 20 0 0 | 14 | 14 | 0 | 27 | 233 | | 2 30 | Röjt 2018 | Gallring | 27-31 | 30 | 371 | 10,5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | 1,5 | 1 | 76 | S1 | G24 | 281 | 412 | PG | 20 70 10 0 0 | 27 | 21 | 0 | 28 | 223 | | 2 30 | Olikåldrigt | Ingen åtgärd | | | | 5,7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Delvis gammal tall | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | 2,4 | 1 | 71 | S1 | G26 | 368 | 834 | PG | 0 90 10 0 0 | 28 | 24 | 0 | 33 | 333 | | 2 80 | Välskött | Ingen åtgärd | | | | 8 |
| | (-0,1) | L | | | | | | | | | | | | | | | Enstaka tall | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

| Avd nr | Areal ha (-) [Skikt] | Äg o | Ålder år | Hkl Skikt | SI | Virkesförråd m3sk | | Mål-klass | Trädslag T G L Ä C | Med diam cm | Med höjd m | Stam-antal /ha | G-yta m2 | Terräng | | Fukt VegTyp | Beskrivning | Åtgärd Alternativ | Ang | Uttag inkl tillväxt | | Löp tillv m3sk per ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ha | avd | | | | | | | GYL | Trp | | | | | % | m3sk | |
| 90 | 0,6 | 1 | 124 | S1 | G16 | 173 | 111 | PG | 0 90 10 0 0 | 21 | 17 | 0 | 22 | 422 | | 2 30 | Olikåldrigt | Ingen åtgärd | | | | 2,5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Varierande höjd | | | | | |
| 91 | 3 | 1 | 5 | K2 | G22 | 6 | 18 | PG | 0 100 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | | 2 40 | | Återväxtkontroll | 26-27 | | | 0,4 |
| 92 | 2,8 | 1 | 106 | S1 | G14 | 117 | 333 | PG | 0 50 50 0 0 | 19 | 15 | 0 | 16 | 421 | | 3 80 | Olikåldrigt | Ingen åtgärd | | | | 1,6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Sumpskog | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Bäck i bestånd | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Framtida lövdominans | | | | | |
| 93 | 8,7 | 1 | 5 | K2 | G22 | 6 | 51 | PG | 0 100 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | | 2 40 | | Återväxtkontroll | 26-27 | | | 0,4 |
| | (-0,2) | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | 0,8 | 1 | 124 | S3 | G18 | 287 | 230 | PG | 0 90 10 0 0 | 25 | 20 | 0 | 30 | 322 | | 3 80 | Bäck i bestånd | Ingen åtgärd | | | | 2,8 |
| 95 | 1,7 | 1 | 56 | G1 | G22 | 226 | 355 | PG | 30 40 30 0 0 | 20 | 18 | 0 | 27 | 222 | | 2 30 | Olikåldrigt | Underväxtröjning före gallring (Förberedande) | 26-27 | | | 6,3 |
| | (-0,2) | L | | | | | | | | | | | | | | | Ojämnt | Gallring | 26-27 | 25 | 92 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Gammaltall i bestånd | | | | | |
| 96 | 9,8 | 1 | 17 | R2 | G22 | 36 | 346 | PG | 10 80 10 0 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 232 | | 2 40 | Röjt 2020 | Ingen åtgärd | | | | 1 |
| | (-0,2) | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | 3,8 | 1 | 6 | R1 | T24 | 9 | 34 | PG | 100 0 0 0 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 422 | | 2 40 | | Ingen åtgärd | | | | 0,5 |

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

| Avd nr | Areal ha (-) [Skikt] | Äg o | Ålder år | Hkl Skikt | SI | Virkesförråd m3sk | | Mål-klass | Trädslag T G L Ä C | Med diam cm | Med höjd m | Stam-antal /ha | G-yta m2 | Terräng | | Fukt VegTyp | Beskrivning | Åtgärd Alternativ | Ang | Uttag inkl tillväxt | | Löp tillv m3sk per ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ha | avd | | | | | | | GYL | Trp | | | | | % | m3sk | |
| 98 | 5,5 | 1 | 46 | G1 | T24 | 182 | 1 008 | PG | 60 20 20 0 0 | 20 | 17 | 0 | 22 | 422 | | 2 30 | Gallrat 2020 | Ingen åtgärd | | | | 7,2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | 5,4 | 1 | 146 | S3 | G16 | 182 | 977 | NO,b | 0 90 10 0 0 | 25 | 18 | 0 | 21 | 422 | | 3 80 | Delvis försumpat | Ingen åtgärd | | | | 1,6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Bäckdråg | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Hänglavar | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Död ved | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 4 | 6 | | | | | | | | | | | | | 0 | | Myr | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6

| Avd nr | Areal ha (-) [Skikt] | Äg o | Ålder år | Hkl Skikt | SI | Virkesförråd m3sk | | Mål-klass | Trädslag T G L Ä C | Med diam cm | Med höjd m | Stam-antal /ha | G-yta m2 | Terräng | | Fukt VegTyp | Beskrivning | Åtgärd Alternativ | An g | Uttag inkl tillväxt | | Löp tillv m3sk per ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ha | avd | | | | | | | GYL | Trp | | | | | % | m3sk | |
| 130 | 0,2 | 1 | 91 | S1 | G24 | 310 | 54 | PG | 0 80 20 0 0 | 27 | 22 | 0 | 30 | 322 | | 2 80 | | Ingen åtgärd | | | | 4,6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 8

| Avd nr | Areal ha (-) [Skikt] | Äg o | Ålder år | Hkl Skikt | SI | Virkesförråd m3sk | | Mål-klass | Trädslag T G L Ä C | Med diam cm | Med höjd m | Stam-antal /ha | G-yta m2 | Terräng | | Fukt VegTyp | Beskrivning | Åtgärd Alternativ | An g | Uttag inkl tillväxt | | Löp tillv m3sk per ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ha | avd | | | | | | | GYL | Trp | | | | | % | m3sk | |
| 161 | 1,3 | 1 | 76 | S1 | G24 | 322 | 415 | PG | 30 70 0 0 0 | 27 | 22 | 0 | 30 | 322 | | 2 30 | Välskött | Ingen åtgärd | | | | 6,7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Enstaka löv | | | | | |
| 162 | 1,2 | 1 | 56 | G1 | T26 | 319 | 370 | PG | 80 20 0 0 0 | 26 | 22 | 0 | 32 | 322 | | 2 30 | Välskött | Ingen åtgärd | | | | 9 |
| 163 | 1,6 | 1 | 61 | G1 | G26 | 313 | 488 | PG | 30 60 10 0 0 | 26 | 22 | 0 | 30 | 323 | | 2 30 | Välskött | Ingen åtgärd | | | | 8 |
| 164 | 3 | 1 | 106 | S1 | G24 | 275 | 813 | PG | 10 90 0 0 0 | 27 | 23 | 0 | 27 | 322 | | 2 80 | Välskött | Ingen åtgärd | | | | 4,6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Enstaka löv | | | | | |
| 175 | 3,5 | 1 | 81 | S1 | G24 | 311 | 1 087 | PG | 30 70 0 0 0 | 25 | 22 | 0 | 30 | 222 | | 2 30 | Välskött | Ingen åtgärd | | | | 6,4 |
| 176 | 2,6 | 1 | 106 | S1 | G24 | 310 | 799 | PG | 0 100 0 0 0 | 27 | 23 | 0 | 29 | 323 | | 2 80 | Välskött | Ingen åtgärd | | | | 4,9 |
| 177 | 0,5 | 1 | 116 | S3 | G20 | 223 | 111 | NO,b | 20 70 10 0 0 | 29 | 19 | 0 | 25 | 344 | | 2 30 | Död ved | Ingen åtgärd | | | | 2,7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Branter | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Flerskiktat | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Hänglavar | | | | | |
| 178 | 0,8 | 1 | 126 | S1 | G22 | 273 | 230 | PG | 0 80 20 0 0 | 27 | 22 | 0 | 27 | 323 | | 2 30 | Olikåldrigt | Ingen åtgärd | | | | 2,6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Torkskador | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Branter | | | | | |
| 179 | 3,1 | 1 | 3 | K2 | T24 | 8 | 25 | PG | 100 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | | 2 80 | Brant | Återväxtkontroll | 26-27 | | | 1 |

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 8

| Avd nr | Areal ha (-) [Skikt] | Äg o | Ålder år | Hkl Skikt | SI | Virkesförråd m3sk | | Mål-klass | Trädslag T G L Ä C | Med diam cm | Med höjd m | Stam-antal /ha | G-yta m2 | Terräng | | Fukt VegTyp | Beskrivning | Åtgärd Alternativ | Ang | Uttag inkl tillväxt | | Löp tillv m3sk per ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ha | avd | | | | | | | GYL | Trp | | | | | % | m3sk | |
| 180 | 0,1 | 1 | 21 | R2 | G24 | 97 | 11 | PG | 20 80 0 0 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 322 | | 2 40 | Röjt 2018 | Ingen åtgärd | | | | 18,7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Enstaka öf | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 182 | 0,7 | 1 | 31 | G1 | G22 | 99 | 71 | PG | 10 90 0 0 0 | 13 | 13 | 0 | 15 | 222 | | 2 30 | Olikåldrigt | Ingen åtgärd | | | | 9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Varierande höjd | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Enstaka öf | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | 4,1 | 1 | 15 | R2 | G24 | 24 | 95 | PG | 30 70 0 0 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 323 | | 2 40 | Lövröjt 2022 | Ingen åtgärd | | | | 0,6 |
| | (-0,2) | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 191 | 0,9 | 1 | 33 | G1 | G22 | 91 | 81 | PG | 0 100 0 0 0 | 11 | 12 | 0 | 15 | 222 | | 2 30 | Olikåldrigt | Ingen åtgärd | | | | 8,2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Luckigt | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Varierande höjd | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 192 | 7 | 1 | 15 | R2 | G22 | 24 | 164 | PG | 0 100 0 0 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 323 | | 2 40 | Lövröjt 2021 | Ingen åtgärd | | | | 0,5 |
| | (-0,2) | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203 | 0,1 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | Berg | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 | 0,7 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | Annan mark | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 11

| Avd nr | Areal ha (-) [Skikt] | Äg o | Ålder år | Hkl Skikt | SI | Virkesförråd m3sk | | Mål-klass | Trädslag T G L Ä C | Med diam cm | Med höjd m | Stam-antal /ha | G-yta m2 | Terräng | | Fukt VegTyp | Beskrivning | Åtgärd Alternativ | An g | Uttag inkl tillväxt | | Löp tillv m3sk per ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ha | avd | | | | | | | GYL | Trp | | | | | % | m3sk | |
| 240 | 0,3 | 1 | 90 | S1 | G20 | 227 | 74 | PG | 10 70 20 0 0 | 26 | 19 | 0 | 24 | 411 | | 3 80 | | Ingen åtgärd | | | | 3,6 |
| 241 | 3 | 1 | 17 | R2 | T24 | 44 | 120 | PG | 50 50 0 0 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 422 | | 2 40 | | Ingen åtgärd | | | | 5 |
| | (-0,3) | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 242 | 1,2 | 1 | 12 | R2 | T24 | 18 | 20 | PG | 100 0 0 0 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 222 | | 2 40 | | Ingen åtgärd | | | | 0,4 |
| | (-0,1) | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 243 | 0,7 | 1 | 75 | G1 | G22 | 180 | 114 | PG | 0 70 30 0 0 | 22 | 18 | 0 | 20 | 322 | | 2 30 | | Ingen åtgärd | | | | 4,1 |
| | (-0) | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 244 | 5,7 | 1 | 17 | R2 | T24 | 43 | 241 | PG | 50 50 0 0 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 322 | | 2 40 | | Ingen åtgärd | | | | 4,8 |
| | (-0,1) | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 245 | 1,5 | 1 | 85 | S1 | G20 | 153 | 234 | PG | 10 70 20 0 0 | 24 | 19 | 0 | 18 | 322 | | 2 30 | | Ingen åtgärd | | | | 3,4 |
| 246 | 1 | 1 | 55 | G1 | G18 | 168 | 175 | PG | 0 90 10 0 0 | 22 | 19 | 0 | 17 | 422 | | 3 30 | | Ingen åtgärd | | | | 5,8 |
| 247 | 4 | 1 | 12 | R2 | G24 | 18 | 72 | PG | 0 100 0 0 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 322 | | 2 40 | | Ingen åtgärd | | | | 0,3 |
| 248 | 0,1 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | Myr | | | | | |