

Skogsbruksplan

Fastighet	Föllinge-Nyland 1:37
Församling	Föllingebygden
Kommun	Krokom
Län	Jämtlands län

Inventeringstidpunkt	2026-08-11
Planen avser tiden	2026-08-11 - 2036-08-11
Framskriven t.o.m.	2026-08-11

Sammanställning över fastigheten

Arealer	hektar	%
Produktiv skogsmark	76,7	87,1
Impediment myr	9,8	11,1
Impediment berg	0,0	0
Inägomark	0,0	0
Linjer: väg/ledning/vatten	0,9	1
Övrig areal	0,7	0,8
Summa landareal	88,1	
Summa vatten	0,0	


Virkesförråd

	m3sk	%
Tall	3 863	43
Gran	4 244	47
Löv	901	10
Ädellöv		
Contorta		

Totalt
m3sk
9 008

Medeltal
m3sk per ha
117

Naturvårdsvolym
m3sk



Bonitet och tillväxt

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m3sk per ha
3,9

Tillväxt per år vid framskrivnings-
tidpunkten uppskattad till cirka

m3sk
384

Avverkningsförslag

Totalt under perioden

m3sk
1 877


Varav gallring 1 520 m3sk

och föryngringsavverkning 357 m3sk

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark	0,0								
- 9 år	4,3	6	2	1		100			
10 - 19	7,3	9	109	15	30	53	17		
20 - 29	0,0								
30 - 39	6,9	9	905	131	72	23	5		
40 - 49	20,9	27	2 853	137	49	44	7		
50 - 59	20,4	27	2 841	139	30	58	12		
60 - 69	1,5	2	248	164	5	75	20		
70 - 79	0,0								
80 - 89	0,0								
90 - 99	1,2	2	150	120		85	15		
100 - 109	0,0								
110 - 119	0,0								
120 +	14,2	18	1 900	134	48	40	11		
Lågprodskog(E)	0,0								
Överst / Frötr	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	76,7	100	9 008	117	43	47	10		

Arealfördelning



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark K1	0,0								
K2	4,3	6	2	1		100			
Röjningsskog R1	0,0								
R2	7,3	9	109	15	30	53	17		
Gallringsskog G1	48,3	63	6 651	138	44	48	8		
G2	1,5	2	196	132		40	60		
Föryngrings- S1	1,2	2	150	120		85	15		
avverknings- S2	1,5	2	355	243	46	40	14		
skog S3	12,7	17	1 545	122	49	41	11		
Lågproducer- E1	0,0								
ande skog E2	0,0								
E3	0,0								
Överst / Frötr ÖF	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	76,7		9 008	117	43	47	10		

Huggningsklasser

Kalmark

K1 Kalmark, återväxtåtgärder kvarstår

Mark där åtgärd (-er) behövs för att få en tillfredsställande föryngring.

K2 Kalmark där återväxtåtgärder är utförda

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Yngre röjningsskog

Röjningsskog som är lägre än 1,3 m medelhöjd.

R2 Äldre röjningsskog

Röjningsskog som är högre än 1,3 m medelhöjd.

Gallringsskog

G1 Gallringsskog

Gallringsskog som inte uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning.

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men där nästa lämpliga åtgärd är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Slutavverkningsbar skog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men har ytterligare tillväxtpotential. Normalt sker ingen föryngringsåtgärd under planperioden.

S2 Slutavverkningsmogen skog

Skog som är mogen för föryngringsavverkning. Normalt sker en föryngringsåtgärd under planperioden.

S3 Äldre skog som ej bör föryngringsavverkas

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men som ej bör föryngringsavverkas, exempelvis på grund av hänsyn till naturvård, kulturmiljöer, sociala värden eller klimatskäl.

Lågproducerande skog

E1 Restskog

Restskog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller mark bevuxen med olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt	
	ha	%	m3sk	%	m3sk	%
PG	64,0	83,4	7 463	82,8	3 700	96,3
K - produktion						
K - naturvård						
NS						
NO	12,7	16,6	1 545	17,2	142	3,7
Summa	76,7	100,0	9 008	100,0	3 842	100,0

Impediment

Myr	9,8 ha
Berg	0,0 ha

Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

- PG** **Produktion med generell hänsyn**
- Område där målsättningen är skogsproduktion med hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och sociala värden.
- K *** **Kombinerade mål**
- Område där hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och/eller sociala värden är större än vid Produktion med generell hänsyn och där hänsynen utgör 10–85 % av arealen.
- NS** **Naturvård skötsel**
- Område där målsättningen i första hand är naturvård och där naturvärdena är i behov av återkommande skötsel. NS kan även innehålla höga kulturvärden och sociala värden.
- NO** **Naturvård orört**
- Område där målsättningen är naturvård och där naturvärdena gynnas bäst genom fri utveckling.

* PF enligt Skogsstyrelsen

Avverkning och tillväxt

Avverkning

Under gallring och föryngringsavverkning ingår alla lövträdsarter i begreppet löv. I redovisad avverkningsvolym ingår tillväxt från det år planen är framskriven till och t.o.m. medelåret för föreslagen åtgärdsdåtidpunkt.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39	2,1	99	5	104				
40 - 49	11,8	591	39	630				
50 - 59	15,7	603	100	703				
60 - 69	1,5	66	17	83				
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +					1,5	306	51	357
Lågprodskog(E)								
Övriga skikt								
Summa	31,1	1 359	161	1 520	1,5	306	51	357

Total avverkning

1 877

Högre alt: 2 119 m3sk varav gallring 1 763 m3sk och föryngringsavverkning 357 m3sk
 Lägre alt: 1 806 m3sk varav gallring 1 520 m3sk och föryngringsavverkning 286 m3sk

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under kvarvarande planperioden samt areal och virkesförråd vid planperiodens slut. Obs: Såväl tillväxt som areal och virkesförråd vid planperiodens slut förutsätter att föreslagna åtgärder utförs.

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd vid planperiodens slut		
	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	m3sk	m3sk/ha
Kalmark						
- 9 år				1,5	7	4
10 - 19	10		10	4,3	12	3
20 - 29	157	33	190	7,3	299	41
30 - 39						
40 - 49	491	26	517	6,9	1 317	191
50 - 59	1 559	126	1 685	20,9	3 908	187
60 - 69	1 056	122	1 178	20,4	3 316	162
70 - 79	64	16	80	1,5	246	162
80 - 89						
90 - 99						
100 - 109	27	5	31	1,2	181	145
110 - 119						
120 +	134	16	150	12,7	1 687	133
Lågprodskog(E)						
Övriga skikt						
Summa	3 498	344	3 841	76,7	10 972	143

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2, Skifte 2

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
1	3,2	145	S3	T16	188	595	NO,b	70 25 5 0 0	24	Naturvård	Ingen åtgärd				1,9
2	1,2	40	G1	T20	127	157	PG	90 10 0 0 0	13	Silverstubbbar	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	26-27			7,7
3	1,8	45	G1	G22	77	137	PG	20 70 10 0 0	13	Delv försumpat	Gallring (Följd)	28-31	30	57	4,9
4	0,8	55	G1	G22	153	121	PG	20 75 5 0 0	15	Ojämnt	Ingen åtgärd				6,4
5	1,4	50	G1	G24	165	212	PG	45 50 5 0 0	17	Varier förråd	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	26-27			7,2
	(-0,2)											28-31	30	73	
6	1,2	45	G1	T22	110	127	PG	60 35 5 0 0	15	Varier förråd	Ingen åtgärd				5,5
7	1,5	55	G1	G22	150	218	PG	35 60 5 0 0	15	Ojämnt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	26-27			6
												28-31	30	74	
8	1,5	60	G1	G20	164	248	PG	5 75 20 0 0	16	Delv försumpat	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	26-27			5,3
												28-31	30	83	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2, Skifte 2

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
9	0,8	130	S2	T22	267	201	PG	70 20 10 0 0	26	Brandstubbar	Föryngringsavverkning	26-27	100	202	2,5
										Stickvägar	Markberedning (Följd)	28-31			
											Plantering (Följd)	28-31			
											Återväxtkontroll (Följd)	32-36			
											Inventering (Följd)	32-36			
											Föryngringsavv, fröträd lämnas (Alternativ)	26-27	65	131	
10	4,2	40	G1	G26	120	504	PG	30 60 10 0 0	16	Ojämnt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	26-27			7,3
										Delv försumpat	Gallring (Följd)	32-36	30	220	
11	1,5	55	G2	G22	132	196	PG	0 40 60 0 0	13	Framtida lövdominans	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	26-27			2,9
											Gallring (Följd)	28-31	35	73	
12	2,5	55	G1	G24	174	431	PG	25 60 15 0 0	17	Delv försumpat	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	26-27			6,4
											Gallring (Följd)	28-31	30	146	
13	0,5	50	G1	T16	33	17	PG	70 15 15 0 0	12	Sumpskog	Ingen åtgärd				2,3
										Glest					
14	0,8	50	G1	G24	170	132	PG	20 70 10 0 0	17	Ojämnt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	26-27			8
										Gruppställt	Gallring (Följd)	28-31	25	38	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2, Skifte 2

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
15	1,6	50	G1	G18	91	142	PG	0 70 30 0 0	13	Sumpskog	Ingen åtgärd				4,1
										Ojämnt					
										Beståndsrester					
										Y=Skogsfrulokal					
16	2,1	50	G1	G24	147	311	PG	20 65 15 0 0	16	Delv försumpat	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	26-27			6,7
											Gallring (Följd)	28-31	30	108	
17	1,2	90	S1	G16	120	150	PG	0 85 15 0 0	18	Sumpskog	Ingen åtgärd				2,5
										Olikådrigt					
										Luckor					
18	0,7									Ledhning					
19	0,9	50	G1	G24	119	110	PG	10 75 15 0 0	17	Delv försumpat	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	26-27			5,5
										Beståndsrester	Gallring (Följd)	32-36	30	44	
20	2,3	55	G1	G22	129	299	PG	35 65 0 0 0	17	Ojämnt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	26-27			5,6
										Delv försumpat	Gallring (Följd)	28-31	30	103	
21	3,6	10	R2	G24	14	51	PG	30 50 20 0 0	0	Delv försumpat	Röjning	26-27	10		1,1
										Beståndsrester					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2, Skifte 2

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt m3sk		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%		
										Enstaka öf					
22	1	160	S3	G14	112	107	NO,b	15 70 15 0 0	17	Naturvård	Ingen åtgärd				1
23	4,2	180	S3	T14	71	298	NO,b	50 40 10 0 0	21	Naturvård	Ingen åtgärd				0,6
24	3,6	12	R2	G24	16	58	PG	30 55 15 0 0	0	Delv försumpat	Röjning	26-27	15		2,2
										Älgskador					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3, Skifte 3

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
25	2,2	35	G1	T20	164	340	PG	75 20 5 0 0	15	Röjt	Gallring	26-27	30	104	8,9
	(-0,1)									Delv försumpat					
26	9,8									Myr					
27	2,3	2	K2	T16	0	0	PG	0 100 0 0 0	0	Delvis försumpat	Markberedning	28-31			0
	(-0,2)									Det finns ett avtal med Gällö skog om mb+plant. Åtgärden bekostas av säljarna.	Plantering (Följd)	28-31			
											Återväxtkontroll (Följd)	32-36			
28	5,2	35	G1	T18	117	565	PG	70 25 5 0 0	15	Beståndsruster	Ingen åtgärd				6,9
	(-0,4)									Enstaka öf	Gallring (Alternativ)	32-36	30	243	
										Ojämnt					
										Enstaka vindfällen					
29	6,4	40	G1	T24	181	1 150	PG	60 35 5 0 0	17	Underväxtröjt	Gallring	26-27	30	353	10,2
										Ojämnt					
										Enstaka vindfällen					
30	6,2	40	G1	G20	126	777	PG	40 50 10 0 0	18	Gallrat	Ingen åtgärd				8,3
										Delv försumpat					
										Ojämnt					
										Olikåldrigt					
31	2,9	50	G1	T18	144	418	PG	55 45 0 0 0	18	Gallrat	Stormfällning, gallring	26-27	10	43	6,4

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3, Skifte 3

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
										Varier diameter+höjd					
										Vindfällan					
32	1,8	50	G1	T18	127	232	PG	45 50 5 0 0	18	Delv försumpat	Ingen åtgärd				5,9
										Ojämnt					
										Körskador					
33	1,2	140	S3	G12	85	105	NO,b	15 60 25 0 0	20	Naturhänsyn	Ingen åtgärd				1
34	2,2	1	K2	G18	1	2	PG	0 100 0 0 0	0	Enstaka öf	Återväxtkontroll	32-36			0,2
										Delv försumpat					
										Grönrisplanterat					
35	1,1	160	S3	T12	49	56	NO,s	70 20 10 0 0	22	Naturhänsyn	Ingen åtgärd				0,6
36	2	150	S3	G18	193	383	NO,b	30 55 15 0 0	25	Naturhänsyn	Ingen åtgärd				1,7
37	0,7	120	S2	G18	217	154	PG	15 65 20 0 0	22	Delv försumpat	Föryngringsavverkning	26-27	100	155	2
										Varierande höjd	Markberedning (Följd)	28-31			
										Delvis välslutet	Plantering (Följd)	28-31			
										Bäck	Återväxtkontroll (Följd)	32-36			

NO

Skogliga data

Areal: 3,2 ha

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	145	595	188	70	25	5		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		595	188	70	25	5		

Beskrivning

Olikåldrig kalkbarrskog med inslag av urskogskaraktär samt friska partier. Det finns inslag av grov död ved, både stående och liggande samt i olika nedbrytningsgrad och granunderväxt samt lokaler med guckusko. Det är stor diameter och höjdskillnad och avdelningen fungerar som en kantzon mot flera myrar.

Det är måttliga naturvärden

Mål

Bibehålla markfuktighet och vattnets funktion för utvecklingen av de fuktigare delarna av området. Säkerställa beskuggning och inslag av död ved i olika nedbrytningsstadier (från nyligen döda stammar till i det närmaste mull). Gynna arter som är beroende av stabila miljöer.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

NO

Skogliga data

Areal: 1 ha

Ståndortsindex: G14

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	160	107	112	15	70	15		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		107	112	15	70	15		

Beskrivning

Olikåldrig och gles sumpbarrskog med myrmosaik. Det finns guckuskolokaler, rikligt med enbuskar, blöta partier med ytligt grundvatten, inslag av grov död ved, både stående och liggande, i olika nedbrytningsgrad samt granunderväxt. Det är stor diameter och höjdskillnad.

Det är måttliga naturvärden

Mål

Bibehålla markfuktighet och vattnets funktion för utvecklingen av de blötare delarna av området. Säkerställa beskuggning och inslag av död ved i olika nedbrytningsstadier (från nyligen döda stammar till i det närmaste mull). Gynna arter som tretåig hackspett mm. som är beroende av stabila grandominerade miljöer.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

NO**Skogliga data**

Areal: 4,2 ha

Ståndortsindex: T14

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	180	298	71	50	40	10		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		298	71	50	40	10		

Beskrivning

Olikåldrig och gles sumpbarrskog med myrmosaik. Det finns blöta partier med ytligt grundvatten, enbuskar, inslag av grov död ved, både stående och liggande, i olika nedbrytningsgrad samt granunderväxt. Det är stor diameter och höjdskillnad.

Området fungerar som en kantzon mot en större myr samt en bäck.

Det är måttliga naturvärden

Mål

Skydda den ömtåliga bäckbiljön. Bibehålla markfuktighet och vattnets funktion för utvecklingen av de blötare delarna av området. Säkerställa beskuggning och inslag av död ved i olika nedbrytningsstadier (från nyligen döda stammar till i det närmaste mull). Gynna arter som är beroende av stabila miljöer.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

NO**Skogliga data**

Areal: 1,2 ha

Ståndortsindex: G12

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	140	105	85	15	60	25		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		105	85	15	60	25		

Beskrivning

Olikåldrig och ojämn sumpbarrskog med myr- och luckmosaik. Det finns blöta partier med ytligt grundvatten, inslag av grov död ved, både stående och liggande, i olika nedbrytningsgrad samt granunderväxt. Det är stor diameter och höjdskillnad.

Det är måttliga naturvärden

Mål

Bibehålla markfuktighet och vattnets funktion för utvecklingen av de blötare delarna av området. Säkerställa beskuggning och inslag av död ved i olika nedbrytningsstadier (från nyligen döda stammar till i det närmaste mull). Gynna arter som tretåig hackspett mm. som är beroende av stabila miljöer.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

NO**Skogliga data**

Areal: 1,1 ha

Ståndortsindex: T12

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	160	56	49	70	20	10		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		56	49	70	20	10		

Beskrivning

Olikåldrig och gles sumpbarrskog med myrmosaik. Det finns blöta partier med ytligt grundvatten, inslag av grov död ved, både stående och liggande, i olika nedbrytningsgrad samt granunderväxt. Det är stor diameter och höjdskillnad.

Det är måttliga naturvärden

Mål

Bibehålla markfuktighet och vattnets funktion för utvecklingen av de blötare delarna av området. Säkerställa beskuggning och inslag av död ved i olika nedbrytningsstadier (från nyligen döda stammar till i det närmaste mull). Gynna arter som tretåig hackspett mm. som är beroende av stabila miljöer.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

NO**Skogliga data**

Areal: 2 ha

Ståndortsindex: G18

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	150	383	193	30	55	15		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		383	193	30	55	15		

Beskrivning

Äldre barrskog med inslag av gamla grova lövträd. Det finns spår efter tretåig hackspett, inslag av hänglav, grovkvistiga naturvärdestallar, fuktiga partier, grov död ved, både stående och liggande, i olika nedbrytningsgrad samt granunderväxt. Det är stor diameter och höjdskillnad.

Det är måttliga naturvärden

Mål



Bibehålla markfuktighet och vattnets funktion för utvecklingen av de fuktigare delarna av området. Säkerställa beskuggning och inslag av död ved i olika nedbrytningsstadier (från nyligen döda stammar till i det närmaste mull). Gynna arter som tretåig hackspett mm. som är beroende av stabila miljöer.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

Sammanställning lövdominerade bestånd

Fördelning fuktklass på produktiv skogsmark



Fastigheten utgörs till 76,7 ha av produktiv skogsmark. Av denna är 75,5 ha (98,5 %) frisk och fuktig skogsmark.

Befintligt lövdominerade bestånd

Bestånd med lövandel > 50% och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Fuktklass	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
2 - 11	55	0 40 60 0 0	Fuktig	1,5	2,0%	PG
Summa				1,5	2,0%	
Summa(NO + NS)				0,0	0,0%	
Summa(PG + K)				1,5	2,0%	

Framtida lövdominerade bestånd

Bestånd med beskrivningskod = "Framtida lövdominans" och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Fuktklass	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
2 - 11	55	0 40 60 0 0	Fuktig	1,5	2,0%	PG
Summa				1,5	2,0%	
Summa(NO + NS)				0,0	0,0%	
Summa(PG + K)				1,5	2,0%	