

Skogsbruksplan


Fastighet	Bäck 1:11
Församling	Bygdeå
Kommun	Robertsfors
Län	Västerbottens län

Inventeringstidpunkt	2022-08-25
Planen avser tiden	2022-08-25 - 2032-08-25
Framskriven t.o.m.	2025-09-28

Sammanställning över fastigheten

Arealer	hektar	%
Produktiv skogsmark	53,5	90,1
Impediment myr	3,5	5,9
Impediment berg	0,1	0,2
Inägomark	0,0	0
Linjer: väg/ledning/vatten	0,6	1
Övrig areal	1,7	2,9
Summa landareal	59,4	
Summa vatten	0,0	

Virkesförråd	m3sk	%
Tall	4 052	81
Gran	740	15
Löv	190	4
Ädellöv		
Contorta		
Totalt		
m3sk	4 982	
Medeltal		
m3sk per ha	93	
Naturvårdsvolym		
m3sk		



Bonitet och tillväxt

Fastighetens medelbonitet är beräknad till	m3sk per ha 4,4	Tillväxt per år vid framskrivnings- tidpunkten uppskattad till cirka	m3sk 197
--	--------------------	---	-------------

Avverkningsförslag


Totalt under perioden	m3sk 1 235
-----------------------	---------------

Varav gallring 433 m3sk och föryngringsavverkning 802 m3sk

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark	2,7	5							
- 9 år	13,3	25	87	6	82	9	9		
10 - 19	0,0								
20 - 29	11,1	21	677	61	87	8	6		
30 - 39	3,3	6	364	110	100				
40 - 49	0,0								
50 - 59	3,2	6	534	169	75	20	5		
60 - 69	0,0								
70 - 79	11,9	22	1 733	145	96	4	<1		
80 - 89	4,3	8	655	154	81	7	11		
90 - 99	3,6	7	932	260	46	50	4		
100 - 109	0,0								
110 - 119	0,0								
120 +	0,0								
Lågprodskog(E)	0,0								
Överst / Frötr	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	53,5	100	4 982	93	81	15	4		

Arealfördelning



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark K1	2,7	5							
K2	2,3	4	9	4	100				
Röjningsskog R1	11,0	21	77	7	80	10	10		
R2	5,7	11	261	46	80	10	10		
Gallringsskog G1	21,9	41	2 583	118	90	7	2		
G2	0,0								
Föryngrings- S1	7,3	14	1 314	180	88	8	4		
avverknings- S2	2,5	5	737	290	40	55	5		
skog S3	0,0								
Lågproducer- E1	0,0								
ande skog E2	0,0								
E3	0,0								
Överst / Frötr ÖF	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	53,5		4 981	93	81	15	4		

Huggningsklasser

Kalmark

- K1 Kalmark, återväxtåtgärder kvarstår**
Mark där åtgärd (-er) behövs för att få en tillfredsställande föryngring.
- K2 Kalmark där återväxtåtgärder är utförda**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1 Yngre röjningsskog**
Röjningsskog som är lägre än 1,3 m medelhöjd.
- R2 Äldre röjningsskog**
Röjningsskog som är högre än 1,3 m medelhöjd.

Gallringsskog

- G1 Gallringsskog**
Gallringsskog som inte uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning.
- G2 Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men där nästa lämpliga åtgärd är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

- S1 Slutavverkningsbar skog**
Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men har ytterligare tillväxtpotential. Normalt sker ingen föryngringsåtgärd under planperioden.
- S2 Slutavverkningsmogen skog**
Skog som är mogen för föryngringsavverkning. Normalt sker en föryngringsåtgärd under planperioden.
- S3 Äldre skog som ej bör föryngringsavverkas**
Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men som ej bör föryngringsavverkas, exempelvis på grund av hänsyn till naturvård, kulturmiljöer, sociala värden eller klimatskäl.

Lågproducerande skog

- E1 Restskog**
Restskog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2 Gles skog**
Gles skog eller mark bevuxen med olämpligt trädslag.
- E3 Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.

Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt	
	ha	%	m3sk	%	m3sk	%
PG	50,7	94,8	4 676	93,9	1 518	96,6
K - produktion						
K - naturvård						
NS						
NO	2,8	5,2	306	6,1	53	3,4
Summa	53,5	100,0	4 982	100,0	1 571	100,0

Impediment

Myr	3,5 ha
Berg	0,1 ha

Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

- PG** **Produktion med generell hänsyn**
- Område där målsättningen är skogsproduktion med hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och sociala värden.
- K *** **Kombinerade mål**
- Område där hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och/eller sociala värden är större än vid Produktion med generell hänsyn och där hänsynen utgör 10–85 % av arealen.
- NS** **Naturvård skötsel**
- Område där målsättningen i första hand är naturvård och där naturvärdena är i behov av återkommande skötsel. NS kan även innehålla höga kulturvärden och sociala värden.
- NO** **Naturvård orört**
- Område där målsättningen är naturvård och där naturvärdena gynnas bäst genom fri utveckling.

* PF enligt Skogsstyrelsen

Avverkning och tillväxt

Avverkning

Under gallring och föryngringsavverkning ingår alla lövträdsarter i begreppet löv. I redovisad avverkningsvolym ingår tillväxt från det år planen är framskriven till och t.o.m. medelåret för föreslagen åtgärdsdtpunkt.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29	3,2	123	5	128				
30 - 39	3,3	134		134				
40 - 49								
50 - 59	3,2	163	8	171				
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99					2,5	762	40	802
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
Övriga skikt								
Summa	9,7	420	13	433	2,5	762	40	802

Total avverkning

1 235

Högre alt: 1 236 m3sk varav gallring 433 m3sk och föryngringsavverkning 802 m3sk
Lägre alt: 1 236 m3sk varav gallring 433 m3sk och föryngringsavverkning 802 m3sk

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under kvarvarande planperioden samt areal och virkesförråd vid planperiodens slut. Obs: Såväl tillväxt som areal och virkesförråd vid planperiodens slut förutsätter att föreslagna åtgärder utförs.

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd vid planperiodens slut		
	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	m3sk	m3sk/ha
Kalmark						
- 9 år				5,3		
10 - 19	52	4	56	13,3	142	11
20 - 29						
30 - 39	555	33	588	11,1	1 137	102
40 - 49	191		191	3,3	421	127
50 - 59						
60 - 69	147	8	155	3,2	518	164
70 - 79						
80 - 89	379	1	380	11,9	2 113	177
90 - 99	93	10	103	4,3	759	178
100 - 109	94	3	97	1,0	226	218
110 - 119						
120 +						
Lågprodskog(E)						
Övriga skikt						
Summa	1 511	60	1 570	53,5	5 316	99

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Angelägenhetsgrad				Summa
	Snarast ha	2 - 5 år ha	6 - 10 år ha	11 - år ha	
(F)Markberedning		2,5			2,5
Plantering		2,7			2,7
(F)Plantering		2,5			2,5
Återväxtkontroll	2,3				2,3
(F)Återväxtkontroll		5,3			5,3
Röjning	8,0	11,0			19,0
(Fb)Underväxtröjning före gallring	9,7				9,7
(Fb)Underväxtröjning före föryngr	2,5				2,5
Summa ha	22,5	24,2			46,6

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Utföres snarast (2022-2026)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 6		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2024	2027	0,5	28	T22	101		
2 - 8		(Fb)Underväxtröjning före föryngr-avv	2024	2027	2,5	98	G22	290		
2 - 10		Återväxtkontroll	2024	2027	2,3	3	T22	4		
2 - 11		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2024	2027	1,9	38	T18	87		
2 - 16		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2024	2027	2,7	28	T22	86		
2 - 17		Röjning	2022	2025	1,5	23	T21	46		
2 - 18		Gallring	2024	2027	1,4	33	T22	139	67	
2 - 18		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2022	2025	1,4	33	T22	139		
2 - 19		Röjning	2022	2025	4,2	23	T21	46		
2 - 24		Röjning	2022	2025	2,3	28	T20	59		
2 - 25		Gallring	2024	2027	3,2	53	T22	169	171	
2 - 25		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2022	2025	3,2	53	T22	169		

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 2-5år (2027-2030)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 2		Plantering	2028	2032	1,7	0	T20			
1 - 2		(F)Återväxtkontroll	2028	2032	1,7	0	T20			
1 - 4		Plantering	2028	2032	1,0	0	G22			
1 - 4		(F)Återväxtkontroll	2028	2032	1,0	0	G22			
1 - 6		Gallring	2028	2032	0,5	28	T22	101	23	
2 - 8		Föryngringsavverkning	2028	2032	2,5	98	G22	290	802	
2 - 8		(F)Markberedning	2028	2032	2,5	98	G22	290		
2 - 8		(F)Plantering	2028	2032	2,5	98	G22	290		
2 - 8		(F)Återväxtkontroll	2028	2032	2,5	98	G22	290		
2 - 11		Gallring	2028	2032	1,9	38	T18	87	67	
2 - 16		Gallring	2028	2032	2,7	28	T22	86	105	
2 - 21		Röjning	2028	2032	5,5	8	T21	7		
2 - 23		Röjning	2028	2032	5,6	8	T21	7		

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 6-10år (2031-2035)

Inga planerade åtgärder finns för detta tidsintervall.

Åtgärdsöversikt

Utföres efter 11år (2036-2037)

Inga planerade åtgärder finns för detta tidsintervall.

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
1	2,4	78	S1	T21	161	375	PG	100 0 0 0 0	23	Gallrat	Ingen åtgärd				4
	(-0,1)														
2	1,9	0	K1	T20	0	0	PG	0 0 0 0 0		Olikåldrigt	Plantering	28-32			0
	(-0,1)									Varier bonitet	Återväxtkontroll (Följd)	28-32			
										Stor diam sprid					
3	1,5	88	G1	T14	104	153	NO,s	100 0 0 0 0	15	Naturvård	Ingen åtgärd				2,3
	(-0,1)														
4	1	0	K1	G22	0	0	PG	0 0 0 0 0		Olikåldrigt	Plantering	28-32			0
	(-0)									Varier bonitet	Återväxtkontroll (Följd)	28-32			
										A= sämre/fuktigt					
5	2,1	78	S1	T22	168	337	PG	100 0 0 0 0	24	Gallrat	Ingen åtgärd				4,2
	(-0,1)									Vindfällor södra delen					
6	0,6	28	G1	T22	101	52	PG	100 0 0 0 0	12		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-27			8,6
	(-0,1)										Gallring	28-32	30	23	
7	1,8									Myr					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
8	2,6	98	S2	G22	290	737	PG	40 55 5 0 0	24	Olikåldrigt	Underväxtröjning före föryngr- avv (Förberedande)	24-27			4,6
	(-0)									Stor diam sprid	Föryngringsavverkning	28-32	100	802	
											Markberedning (Följd)	28-32			
											Plantering (Följd)	28-32			
											Återväxtkontroll (Följd)	28-32			
9	0,5	78	G1	T15	123	59	NO,s	90 0 10 0 0	16	Naturvård	Ingen åtgärd				2,7
										Olikåldrigt					
										Varier bonitet					
										Försumpat					
10	2,3	3	K2	T22	4	9	PG	100 0 0 0 0	0	Varier bonitet	Återväxtkontroll	24-27			0,9
11	1,9	38	G1	T18	87	163	PG	100 0 0 0 0	11	Delv röjt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-27			5,7
										K= Kolbotten	Gallring	28-32	30	67	
12	4,4	73	G1	T20	144	616	PG	90 10 0 0 0	20	Gallrat	Ingen åtgärd				4,2
	(-0,1)									Varier bonitet					
										A= fuktigt/sämre					
13	0,3	88	G1	T14	110	28	NO,s	100 0 0 0 0	17	Naturvård	Ingen åtgärd				2,3
										Olikåldrigt					
14	1	93	S1	T20	188	195	PG	70 30 0 0 0	23	Varier bonitet	Ingen åtgärd				3,6

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
										Olikåldrigt					
15	0,8	83	S1	T20	197	158	PG	50 15 35 0 0	22	Varier bonitet	Ingen åtgärd				3,3
										Olikåldrigt					
										A= löv					
16	2,7	28	G1	T22	86	229	PG	90 5 5 0 0	11	Olikåldrigt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-27			7,9
										Varier bonitet	Gallring	28-32	30	105	
17	1,5	23	R2	T21	46	68	PG	80 10 10 0 0	0	Varier bonitet	Röjning	22-25	10		5,2
18	1,4	33	G1	T22	139	201	PG	100 0 0 0 0	14		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	22-25			8,5
											Gallring	24-27	30	67	
19	4,2	23	R2	T21	46	193	PG	80 10 10 0 0	0	Varier bonitet	Röjning	22-25	10		4,9
20	0,6	88	G1	T14	114	66	NO,s	70 0 30 0 0	17	Naturvård	Ingen åtgärd				1,9
										Olikåldrigt					
21	5,5	8	R1	T21	7	38	PG	85 5 10 0 0	0		Röjning	28-32	10		0,8
22	2,9	78	G1	T18	121	346	PG	100 0 0 0 0	19		Ingen åtgärd				3
23	5,6	8	R1	T21	7	39	PG	75 15 10 0 0	0	Varier bonitet	Röjning	28-32	10		0,8

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
24	2,3	28	G1	T20	59	136	PG	90 10 0 0 0	11	Delv R2	Röjning	22-25	10		6,6
25	3,2	53	G1	T22	169	534	PG	75 20 5 0 0	18		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	22-25			6,4
											Gallring	24-27	30	171	
26	1,1	88	S1	T20	218	250	PG	90 10 0 0 0	23	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				4,2
27	1,7									Myr					
28	0,3									Annan mark					
29	0,1									Berg					
180	1,3									Annan mark					

NO

Skogliga data

Areal: 1,5 ha

Ståndortsindex: T14

Huggningsklass: G1

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	88	153	104	100				
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		153	104	100				

Beskrivning: Tallskog på fuktig mark. Sparsamt med död ved.

Mål: Ett naturskogsliknande bestånd med inslag av död ved.

Åtgärd: Ingen åtgärd, lämnas för fri utveckling.

NO

Skogliga data

Areal: 0,5 ha

Ståndortsindex: T15

Huggningsklass: G1

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	78	59	123	90		10		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		59	123	90		10		

Beskrivning: Tallskog på fuktig mark. Sparsamt med död ved.

Mål: Ett naturskogsliknande bestånd med inslag av död ved.

Åtgärd: Ingen åtgärd, lämnas för fri utveckling.

NO

Skogliga data

Areal: 0,3 ha

Ståndortsindex: T14

Huggningsklass: G1

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	88	28	110	100				
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		28	110	98				

Beskrivning: Tallskog på fuktig mark i kant mot myr. Sparsamt med död ved.

Mål: Ett naturskogsliknande bestånd med inslag av död ved.

Åtgärd: Ingen åtgärd, lämnas för fri utveckling.

NO

Skogliga data

Areal: 0,6 ha

Ståndortsindex: T14

Huggningsklass: G1

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	88	66	114	70		30		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		66	114	70		30		

Beskrivning: Skog på fuktig mark. Här finns en del äldre grovgreniga tallar med lövinslag. Sparsamt med död ved.

Mål: Ett naturskogsliknande bestånd med inslag av löv och död ved.

Åtgärd: Ingen åtgärd, lämnas för fri utveckling.

Kommentarer till Bäck 1:11

Inventeringsdatum: 2022-08-25

Planläggare: Magnus Wilhelmsson

Framskriven och uppdaterad t.o.m. 2025-02-28 av Magnus Wilhelmsson.

Skogsägarplanen är resultatet av en fältinventering av din skogsfastighet. Planen kan liknas med en lagerinventering där varje skogsbestånds egenskaper beskrivs i ett avdelningsregister med motsvarande skogskarta. De skogliga åtgärder som anges i skogsägarplanen är förslag till åtgärder som planläggaren lämnar utifrån skogstillståndet. Med utgångspunkt från skogsägarplanen och dina behov hjälper din skogsinspektör dig att upprätta en åtgärdsplan anpassad för din skog.

Inledning

Bäck 1:11 består av 3 skiften om totalt 78,5 ha varav 57,5 ha är produktiv skogsmark med en beräknad medelbonitet om 4,4 m³sk/ha. Fastighetens totala virkesförråd uppskattas vid inventeringstillfället till ca 5 300 m³sk.

Fastigheter i planen

Bäck 1:11

Skogstillstånd och skogsvård

Skogens åldersfördelning är jämn.

Det finns ett behov av gallring, röjning, markberedning, plantering och eventuellt hjälpplantering under planperioden. Avvakta med röjningsåtgärd där Norrbottniabanans sträckning korsar fastigheten.

Avverkning

Avverkningsförslaget under planperioden omfattar totalt ca 1 700 m³sk varav ca 400 m³sk är gallring och ca 1 300 m³sk föryngringsavverkning. Ransoneringskravet (max 50 ha skog under 20 år) medger i dagsläget föryngringsavverkning av ca 37 ha. Arealen skog yngre än 20 år är ca 13 ha.

Skador på växande skog på fastigheten

Viltskador leder till minskad tillväxt och försämrad virkeskvalitet, särskilt om toppen betas eller bryts. I allra värsta fall kan trädet dö. Utöver allvarliga tekniska skador tillkommer tillväxtförluster till följd av upprepade älgbetning. Sambandet mellan tillväxtförluster och årlig nybetning är tydligt. Exempel från långsiktiga mätningar av hårt betade tallungskogar visar på mycket stora tillväxtförluster 30 år efter att betet har upphört.

Tillväxtsiffrorna är inte korrigerade för den nedsättning i tillväxt som beror på älgbete eller andra skador.

Något att tänka på om man går in och gallrar i äldre mer eller mindre oskötta skogar som passerat 16 meter i medelhöjd ökar risken avsevärt för framtida stormfällningar och snöbrott.

Naturvärden och sociala värden

Minst 5 % av den produktiva skogsmarksarealen är avsatt till målklassen NO (Naturvård Orört) eller målklassen NS (Naturvård Skötsel) enligt PEFC- standard.

Det finns Inga nyckelbiotoper/biotopskydd/naturvårdsavtal/naturreservat registrerade på fastigheten.

Åtgärder på områden som omfattas av Natura 2000 ska utföras med extra hänsyn. OBS! Natura 2000 områden på skogsmark kan vara belagda med restriktioner och objektets bevarandeplan måste gås igenom. Det finns inga områden på fastigheten berörs av Natura 2000.

För att uppfylla kraven enligt PEFC ska skogsbruket, där naturliga förnygringsbetingelser finns, bedrivas så att minst 5 % av den friska och fuktiga skogsmarksarealen domineras av löv. På innehav med enhetligt ägande med en areal mindre än 20 ha produktiv skogsmark är detta inte ett krav enligt PEFC. Inte heller om mer än 10 % av den produktiva skogsarealen är avsatt till NO/NS. I planen föreslås bevara eller öka lövandelen i avdelningar på frisk och fuktig mark som bedöms ha förutsättningar för en lövandel om minst 50 %. Dessa avdelningar har beskrivningskoden "Framtida lövdominans". Om arealen inte uppnår 5 % av den friska och fuktiga marken uppmanar vi till att skapa ytterligare lövdominerade bestånd efter framtida förnygringsavverkningar.

Kulturmiljövärden

Det finns en kultur- och/eller fornlämningar registrerade i kulturmiljöregistret. I kartan markeras kulturlämningar med ett K och fornlämningar med ett run-R.

Vägar



Större delen av fastigheten har bra åtkomst från väg men långa skotningsavstånd kan förekomma.

Övrigt

Det finns ett behov av dikesrensning vid föreslagna förnygringsavverkningar för att underlätta plantornas etablering.

Sammanställning lövdominerade bestånd

Fördelning fuktklass på produktiv skogsmark



Fastigheten utgörs till 53,5 ha av produktiv skogsmark. Av denna är 53,5 ha (100,0 %) frisk och fuktig skogsmark.

Befintligt lövdominerade bestånd

Bestånd med lövandel > 50% och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Fuktklass	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
Summa				0,0	0,0%	
Summa(NO + NS)				0,0	0,0%	
Summa(PG + K)				0,0	0,0%	

Framtida lövdominerade bestånd

Bestånd med beskrivningskod = "Framtida lövdominans" och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Fuktklass	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
Summa				0,0	0,0%	
Summa(NO + NS)				0,0	0,0%	
Summa(PG + K)				0,0	0,0%	