

Skogsbruksplan

Fastighet	Vettasjärvi 9:3
Församling	Gällivare
Kommun	Gällivare
Län	Norrbottens län

Inventeringstidpunkt	2026-06-04
Planen avser tiden	2026-06-04 - 2036-06-04
Framskriven t.o.m.	2026-06-04



Sammanställning över fastigheten

Arealer	hektar	%
Produktiv skogsmark	102,1	82,3
Impediment myr	19,3	15,6
Impediment berg	0,0	0
Inägomark	0,0	0
Linjer: väg/ledning/vatten	1,0	0,8
Övrig areal	1,6	1,3
Summa landareal	124,0	
Summa vatten	9,9	

Virkesförråd

	m3sk	%
Tall	7 085	76
Gran	1 501	16
Löv	772	8
Ädellöv		
Contorta		

Totalt

m3sk

9 359


Medeltal

m3sk per ha

92

Naturvårdsvolym

m3sk



Bonitet och tillväxt

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m3sk per ha

2,6

Tillväxt per år vid framskrivnings-
tidpunkten uppskattad till cirka

m3sk

166

Avverkningsförslag

Totalt under perioden

m3sk

6 710

Varav gallring


m3sk

och föryngringsavverkning 6 710 m3sk

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark	0,0								
- 9 år	11,3	11	11	1	92		8		
10 - 19	0,0								
20 - 29	0,0								
30 - 39	2,5	2	168	66	74	10	16		
40 - 49	4,8	5	383	80	40	20	40		
50 - 59	0,0								
60 - 69	2,1	2	131	62	27	13	60		
70 - 79	3,2	3	276	86	62	18	20		
80 - 89	2,1	2	213	100	70	20	10		
90 - 99	2,0	2	126	64	20	25	55		
100 - 109	13,6	13	1 179	86	85	11	3		
110 - 119	0,0								
120 +	60,4	59	6 871	114	79	16	5		
Lågprodskog(E)	0,0								
Överst / Frötr	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	102,1	100	9 358	92	76	16	8		

Arealfördelning



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark K1	0,0								
K2	0,0								
Röjningsskog R1	11,3	11	11	1	92		8		
R2	0,0								
Gallringsskog G1	12,7	12	1 040	82	57	18	25		
G2	0,0								
Föryngrings- S1	31,8	31	3 044	96	92	5	3		
avverknings- S2	40,0	39	4 801	120	74	20	6		
skog S3	6,3	6	462	73	20	48	31		
Lågproducer- E1	0,0								
ande skog E2	0,0								
E3	0,0								
Överst / Frötr ÖF	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	102,1		9 358	92	76	16	8		

Huggningsklasser

Kalmark

K1 Kalmark, återväxtåtgärder kvarstår

Mark där åtgärd (-er) behövs för att få en tillfredsställande föryngring.

K2 Kalmark där återväxtåtgärder är utförda

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Yngre röjningsskog

Röjningsskog som är lägre än 1,3 m medelhöjd.

R2 Äldre röjningsskog

Röjningsskog som är högre än 1,3 m medelhöjd.

Gallringsskog

G1 Gallringsskog

Gallringsskog som inte uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning.

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men där nästa lämpliga åtgärd är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Slutavverkningsbar skog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men har ytterligare tillväxtpotential. Normalt sker ingen föryngringsåtgärd under planperioden.

S2 Slutavverkningsmogen skog

Skog som är mogen för föryngringsavverkning. Normalt sker en föryngringsåtgärd under planperioden.

S3 Äldre skog som ej bör föryngringsavverkas

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men som ej bör föryngringsavverkas, exempelvis på grund av hänsyn till naturvård, kulturmiljöer, sociala värden eller klimatskäl.

Lågproducerande skog

E1 Restskog

Restskog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller mark bevuxen med olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt	
	ha	%	m3sk	%	m3sk	%
PG	95,8	93,8	8 896	95,1	1 007	96,6
K - produktion						
K - naturvård						
NS						
NO	6,3	6,2	462	4,9	35	3,4
Summa	102,1	100,0	9 358	100,0	1 042	100,0

Impediment

Myr	19,3 ha
Berg	0,0 ha

Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

- PG** **Produktion med generell hänsyn**
- Område där målsättningen är skogsproduktion med hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och sociala värden.
- K *** **Kombinerade mål**
- Område där hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och/eller sociala värden är större än vid Produktion med generell hänsyn och där hänsynen utgör 10–85 % av arealen.
- NS** **Naturvård skötsel**
- Område där målsättningen i första hand är naturvård och där naturvärdena är i behov av återkommande skötsel. NS kan även innehålla höga kulturvärden och sociala värden.
- NO** **Naturvård orört**
- Område där målsättningen är naturvård och där naturvärdena gynnas bäst genom fri utveckling.

* PF enligt Skogsstyrelsen

Avverkning och tillväxt

Avverkning

Under gallring och föryngringsavverkning ingår alla lövträdsarter i begreppet löv. I redovisad avverkningsvolym ingår tillväxt från det år planen är framskriven till och t.o.m. medelåret för föreslagen åtgärdsdåpunkt.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39								
40 - 49								
50 - 59								
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +					56,9	6 430	280	6 710
Lågprodskog(E)								
Övriga skikt								
Summa					56,9	6 430	280	6 710

Total avverkning

6 710

Högre alt: 6 710 m3sk varav gallring 0 m3sk och föryngringsavverkning 6 710 m3sk

Lägre alt: 6 710 m3sk varav gallring 0 m3sk och föryngringsavverkning 6 710 m3sk

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under kvarvarande planperioden samt areal och virkesförråd vid planperiodens slut. Obs: Såväl tillväxt som areal och virkesförråd vid planperiodens slut förutsätter att föreslagna åtgärder utförs.

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd vid planperiodens slut		
	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	m3sk	m3sk/ha
Kalmark						
- 9 år				56,9	143	3
10 - 19	48	5	52	11,3	63	6
20 - 29						
30 - 39						
40 - 49	101	19	119	2,5	287	113
50 - 59	86	57	143	4,8	526	110
60 - 69						
70 - 79	7	10	17	2,1	149	70
80 - 89	54	13	67	3,2	343	106
90 - 99	47	5	52	2,1	265	125
100 - 109	2	2	4	2,0	130	66
110 - 119	279	9	288	13,6	1 467	108
120 +	287	12	298	3,5	317	91
Lågprodskog(E)						
Övriga skikt						
Summa	909	132	1 042	102,1	3 691	36

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.

Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Angelägenhetsgrad				Summa
	Snarast ha	2 - 5 år ha	6 - 10 år ha	11 - år ha	
(F)Markberedning		56,9			56,9
(F)Plantering		56,9			56,9
Lövröjning	2,4				2,4
(F)Återväxtkontroll		56,9			56,9
(Fb)Underväxtröjning före gallring	5,4				5,4
Summa ha	7,8	170,7			178,5

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Utföres snarast (2026-2027)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	Sl	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 8		Föryngringsavverkning	2026	2027	1,0	145	T16	135	135	
2 - 9		Föryngringsavverkning	2026	2027	2,3	155	T16	125	292	
2 - 11		Föryngringsavverkning	2026	2027	2,7	155	G16	125	344	
2 - 14		Föryngringsavverkning	2026	2027	1,3	155	T17	150	195	
2 - 15		Föryngringsavverkning	2026	2027	0,6	130	T15	90	58	
2 - 16		Föryngringsavverkning	2026	2027	2,8	135	T16	100	285	
2 - 18		Föryngringsavverkning	2026	2027	2,0	155	T17	155	310	
2 - 19		Föryngringsavverkning	2026	2027	3,8	125	T16	125	491	
2 - 23		Föryngringsavverkning	2026	2027	0,7	130	T16	120	92	
2 - 24		Föryngringsavverkning	2026	2027	1,7	145	T17	180	314	
2 - 25		Föryngringsavverkning	2026	2027	2,1	120	T16	120	263	
3 - 28		Föryngringsavverkning	2026	2027	1,0	125	T16	100	106	
3 - 29		Föryngringsavverkning	2026	2027	0,7	145	T17	200	141	
3 - 31		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2026	2027	4,8	45	T16	80		
3 - 34		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2026	2027	0,6	35	T17	75		
3 - 37		Föryngringsavverkning	2026	2027	7,2	145	T16	110	813	
3 - 39		Föryngringsavverkning	2026	2027	4,4	135	T17	110	493	
3 - 40		Lövröjning	2026	2027	2,4	5	T17	1		
3 - 41		Föryngringsavverkning	2026	2027	16,9	140	T17	105	1 816	
3 - 43		Föryngringsavverkning	2026	2027	5,5	145	T16	100	561	

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 2-5år (2028-2031)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 8		(F)Markberedning	2028	2031	1,0	145	T16	135		
1 - 8		(F)Plantering	2028	2031	1,0	145	T16	135		
1 - 8		(F)Återväxtkontroll	2028	2031	1,0	145	T16	135		
2 - 9		(F)Markberedning	2028	2031	2,3	155	T16	125		
2 - 9		(F)Plantering	2028	2031	2,3	155	T16	125		
2 - 9		(F)Återväxtkontroll	2028	2031	2,3	155	T16	125		
2 - 11		(F)Markberedning	2028	2031	2,7	155	G16	125		
2 - 11		(F)Plantering	2028	2031	2,7	155	G16	125		
2 - 11		(F)Återväxtkontroll	2028	2031	2,7	155	G16	125		
2 - 14		(F)Markberedning	2028	2031	1,3	155	T17	150		
2 - 14		(F)Plantering	2028	2031	1,3	155	T17	150		
2 - 14		(F)Återväxtkontroll	2028	2031	1,3	155	T17	150		
2 - 15		(F)Markberedning	2028	2031	0,6	130	T15	90		
2 - 15		(F)Plantering	2028	2031	0,6	130	T15	90		
2 - 15		(F)Återväxtkontroll	2028	2031	0,6	130	T15	90		
2 - 16		(F)Markberedning	2028	2031	2,8	135	T16	100		
2 - 16		(F)Plantering	2028	2031	2,8	135	T16	100		
2 - 16		(F)Återväxtkontroll	2028	2031	2,8	135	T16	100		
2 - 18		(F)Markberedning	2028	2031	2,0	155	T17	155		
2 - 18		(F)Plantering	2028	2031	2,0	155	T17	155		
2 - 18		(F)Återväxtkontroll	2028	2031	2,0	155	T17	155		
2 - 19		(F)Markberedning	2028	2031	3,8	125	T16	125		
2 - 19		(F)Plantering	2028	2031	3,8	125	T16	125		
2 - 19		(F)Återväxtkontroll	2028	2031	3,8	125	T16	125		
2 - 23		(F)Markberedning	2028	2031	0,7	130	T16	120		
2 - 23		(F)Plantering	2028	2031	0,7	130	T16	120		
2 - 23		(F)Återväxtkontroll	2028	2031	0,7	130	T16	120		
2 - 24		(F)Markberedning	2028	2031	1,7	145	T17	180		
2 - 24		(F)Plantering	2028	2031	1,7	145	T17	180		
2 - 24		(F)Återväxtkontroll	2028	2031	1,7	145	T17	180		
2 - 25		(F)Markberedning	2028	2031	2,1	120	T16	120		
2 - 25		(F)Plantering	2028	2031	2,1	120	T16	120		
2 - 25		(F)Återväxtkontroll	2028	2031	2,1	120	T16	120		
3 - 28		(F)Markberedning	2028	2031	1,0	125	T16	100		
3 - 28		(F)Plantering	2028	2031	1,0	125	T16	100		

Åtgärdsöversikt

3 - 28	(F)Återväxtkontroll	2028	2031	1,0	125	T16	100		
3 - 29	(F)Markberedning	2028	2031	0,7	145	T17	200		
3 - 29	(F)Plantering	2028	2031	0,7	145	T17	200		
3 - 29	(F)Återväxtkontroll	2028	2031	0,7	145	T17	200		
3 - 37	(F)Markberedning	2028	2031	7,2	145	T16	110		
3 - 37	(F)Plantering	2028	2031	7,2	145	T16	110		
3 - 37	(F)Återväxtkontroll	2028	2031	7,2	145	T16	110		
3 - 39	(F)Markberedning	2028	2031	4,4	135	T17	110		
3 - 39	(F)Plantering	2028	2031	4,4	135	T17	110		
3 - 39	(F)Återväxtkontroll	2028	2031	4,4	135	T17	110		
3 - 41	(F)Markberedning	2028	2031	16,9	140	T17	105		
3 - 41	(F)Plantering	2028	2031	16,9	140	T17	105		
3 - 41	(F)Återväxtkontroll	2028	2031	16,9	140	T17	105		
3 - 43	(F)Markberedning	2028	2031	5,5	145	T16	100		
3 - 43	(F)Plantering	2028	2031	5,5	145	T16	100		
3 - 43	(F)Återväxtkontroll	2028	2031	5,5	145	T16	100		

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 6-10år (2032-2036)

Inga planerade åtgärder finns för detta tidsintervall.

Åtgärdsöversikt

Utföres efter 11år (2037-2038)

Inga planerade åtgärder finns för detta tidsintervall.

NO**Skogliga data**

Areal: 1 ha

Ståndortsindex: G15

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	145	81	80	20	80			
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		81	80	20	80			

Beskrivning

Grandominerad kantzon mot mindre sjö, delvis surdrag. Tätortsnära.

Mål/syfte

Lämnas orörd för att bevara och förstärka natur och rekreationsvärdena.

Åtgärd

Ingen, området lämnas för fri utveckling.

NO**Skogliga data**

Areal: 1,4 ha

Ståndortsindex: G12

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	150	95	70	10	50	40		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		95	70	10	50	40		

Beskrivning

Grandominerad sumpskog, rikligt med död ved och gamla senvuxna granar.

Mål/syfte

Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena.

Åtgärd:

Ingen.

NO**Skogliga data**

Areal: 1 ha

Ståndortsindex: G12

Huggningsklass: S3

Skikktyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	95	46	45	20	25	55		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		46	45	20	25	54		

Beskrivning

Strandskog och kantzon mot bäck, rikligt med stående och liggande död ved, bäverlokal.
Inslag av gammal senvuxen gran och tall.

Mål/syfte

Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena.

Åtgärd

Ingen.

NO**Skogliga data**

Areal: 0,9 ha

Ståndortsindex: G14

Huggningsklass: S3

Skikktyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	90	80	85	20	25	55		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		80	85	20	25	55		

Beskrivning

Strandskog och kantzon mot bäck, rikligt med stående och liggande död ved, inslag av gammal senvuxen gran och tall.

Mål/syfte

Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena.

Åtgärd

Ingen.

NO**Skogliga data**

Areal: 0,9 ha

Ståndortsindex: G12

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	60	43	50	20	20	60		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		43	50	20	20	60		

Beskrivning

Lövdominerad sumpskog, kantzon mot sjö, inslag av stående och liggande död ved.

Mål/syfte

Lämnas för fri utveckling, på sikt skapas grova lövträd och död ved.

Åtgärd

Ingen, området lämnas för fri utveckling.

NO**Skogliga data**

Areal: 1,1 ha

Ståndortsindex: G15

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	150	118	105	30	60	10		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		118	105	30	60	10		

Beskrivning

Grandominerad biotop i anslutning till sjö, rikligt med gamla senvuxna träd och död ved.

Mål/syfte



Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena.

Åtgärd

Ingen.

Sammanställning lövdominerade bestånd

Fördelning fuktklass på produktiv skogsmark



Fastigheten utgörs till 102,1 ha av produktiv skogsmark. Av denna är 94,5 ha (92,6 %) frisk och fuktig skogsmark.

Befintligt lövdominerade bestånd

Bestånd med lövandel > 50% och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Fuktklass	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
1 - 2	60	30 10 60 0 0	Fuktig	1,3	1,3%	PG
2 - 26	95	20 25 55 0 0	Fuktig	1,0	1,1%	NO
2 - 27	90	20 25 55 0 0	Fuktig	0,9	1,0%	NO
3 - 32	60	20 20 60 0 0	Fuktig	0,9	0,9%	NO
Summa				4,1	4,3%	
Summa(NO + NS)				2,8	3,0%	
Summa(PG + K)				1,3	1,3%	

Framtida lövdominerade bestånd

Bestånd med beskrivningskod = "Framtida lövdominans" och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Fuktklass	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
1 - 2	60	30 10 60 0 0	Fuktig	1,3	1,3%	PG
2 - 26	95	20 25 55 0 0	Fuktig	1,0	1,1%	NO
2 - 27	90	20 25 55 0 0	Fuktig	0,9	1,0%	NO
3 - 31	45	40 20 40 0 0	Frisk	4,8	5,1%	PG
3 - 32	60	20 20 60 0 0	Fuktig	0,9	0,9%	NO

Summa	8,9	9,4%	
Summa(NO + NS)	2,8	3,0%	
Summa(PG + K)	6,1	6,4%	