Skogsbruksplan

Fastighet	Säter 2:1
Församling	Lycksele
Kommun	Lycksele
Län	Västerbottens län

Inventeringstidpunkt	2026-09-01
Planen avser tiden	2026-09-01 - 2036-09-01
Framskriven t.o.m.	2026-09-01

Sammanställning över fastigheten

Arealer


	hektar	%
Produktiv skogsmark	35,3	83,8
Impediment myr	5,4	12,8
Impediment berg	0,0	0
Inägomark	0,0	0
Linjer: väg/ledning/vatten	0,4	1
Övrig areal	1,0	2,4
Summa landareal	**42,1**	
Summa vatten	0,0	

Virkesförråd

Totalt

m3sk
5 160

	m3sk	%
Tall	1 666	32
Gran	2 593	50
Löv	901	17
Ädellöv		
Contorta		



Medeltal

m3sk per ha
146

Naturvårdsvolym

m3sk

Bonitet och tillväxt

Fastighetens medelbonitet är beräknad till	**m3sk per ha** 4,6	**Tillväxt per år vid framskrivnings-tidpunkten uppskattad till cirka**	**m3sk** 179

Avverkningsförslag


Totalt under perioden	**m3sk** 2 082

Varav gallring 677 **m3sk** **och föryngringsavverkning** 1 405 **m3sk**

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark	0,0								
- 9 år	0,0								
10 - 19	0,0								
20 - 29	3,0	8	158	53	63	23	14		
30 - 39	0,0								
40 - 49	7,0	20	914	130	37	51	12		
50 - 59	8,7	25	1 462	169	77	10	13		
60 - 69	1,1	3	91	81	2	40	58		
70 - 79	8,0	23	1 633	204	3	74	23		
80 - 89	4,3	12	493	113	7	85	9		
90 - 99	2,5	7	336	135	5	65	30		
100 - 109	0,7	2	74	110	5	85	10		
110 - 119	0,0								
120 +	0,0								
Lågprodskog(E)	0,0								
Överst / Frötr	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	35,3	100	5 161	146	32	50	17		

Arealfördelning



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd						
		ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark	K1	0,0								
	K2	0,0								
Röjningsskog	R1	0,0								
	R2	0,0								
Gallringsskog	G1	24,5	69	3 199	131	50	38	11		
	G2	0,0								
Föryngrings-	S1	8,6	24	1 599	186	3	74	22		
avverknings-	S2	0,0								
skog	S3	2,3	6	362	160	3	47	50		
Lågproducer-	E1	0,0								
ande skog	E2	0,0								
	E3	0,0								
Överst / Frötr	ÖF	[0,0]								
Övriga skikt		[0,0]								
Summa/Medel		35,3		5 160	146	32	50	17		

Huggningsklasser

Kalmark

K1 Kalmark, återväxtåtgärder kvarstår

Mark där åtgärd (-er) behövs för att få en tillfredsställande föryngring.

K2 Kalmark där återväxtåtgärder är utförda

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Yngre röjningsskog

Röjningsskog som är lägre än 1,3 m medelhöjd.

R2 Äldre röjningsskog

Röjningsskog som är högre än 1,3 m medelhöjd.

Gallringsskog

G1 Gallringsskog

Gallringskog som inte uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning.

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men där nästa lämpliga åtgärd är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Slutavverkningsbar skog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngrings-avverkning men har ytterligare tillväxtpotential. Normalt sker ingen föryngringsåtgärd under planperioden.

S2 Slutavverkningsmogen skog

Skog som är mogen för föryngringsavverkning. Normalt sker en föryngringsåtgärd under planperioden.

S3 Äldre skog som ej bör föryngringsavverkas

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngrings-avverkning men som ej bör föryngringsavverkas, exempelvis på grund av hänsyn till naturvård, kulturmiljöer, sociala värden eller klimatskäl.

Lågproducerande skog

E1 Restskog

Restskog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller mark bevuxen med olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt	
	ha	%	m3sk	%	m3sk	%
PG	33,1	93,5	4 798	93,0	1 501	94,5
K - produktion						
K - naturvård						
NS	1,8	5,1	333	6,5	84	5,3
NO	0,5	1,4	29	0,6	4	0,3
Summa	35,4	100,0	5 160	100,1	1 589	100,1

Impediment

Myr	5,4	ha
Berg	0,0	ha

Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG **Produktion med generell hänsyn**

Område där målsättningen är skogsproduktion med hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och sociala värden.

K * **Kombinerade mål**

Område där hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och/eller sociala värden är större än vid Produktion med generell hänsyn och där hänsynen utgör 10–85 % av arealen.

NS **Naturvård skötsel**

Område där målsättningen i första hand är naturvård och där naturvärdena är i behov av återkommande skötsel. NS kan även innehålla höga kulturvärden och sociala värden.

NO **Naturvård orört**

Område där målsättningen är naturvård och där naturvärdena gynnas bäst genom fri utveckling.

* PF enligt Skogsstyrelsen

Avverkning och tillväxt

Avverkning

Under gallring och föryngringsavverkning ingår alla lövträdsarter i begreppet löv. I redovisad avverkningsvolym ingår tillväxt från det år planen är framskriven till och t.o.m. medelåret för föreslagen åtgärdstidpunkt.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39								
40 - 49	3,9	190	18	208				
50 - 59	8,2	420	50	470				
60 - 69								
70 - 79					4,7	1 003	198	1 201
80 - 89								
90 - 99					0,9	113	12	125
100 - 109					0,7	71	8	79
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
Övriga skikt								
Summa	12,1	610	67	677	6,3	1 187	218	1 405

Total avverkning

2 082

Högre alt:	2 082	m3sk varav gallring	677	m3sk och föryngringsavverkning	1 405 m3sk
Lägre alt:	2 082	m3sk varav gallring	677	m3sk och föryngringsavverkning	1 405 m3sk

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under kvarvarande planperioden samt areal och virkesförråd vid planperiodens slut. Obs: Såväl tillväxt som areal och virkesförråd vid planperiodens slut förutsätter att föreslagna åtgärder utförs.

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd vid planperiodens slut		
	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	m3sk	m3sk/ha
Kalmark						
- 9 år				6,2	13	2
10 - 19						
20 - 29						
30 - 39	190	32	221	3,0	380	127
40 - 49						
50 - 59	384	50	434	7,0	1 140	162
60 - 69	439	59	498	8,7	1 490	172
70 - 79	12	14	26	1,1	117	104
80 - 89	169	53	223	3,3	644	195
90 - 99	131	10	141	4,3	634	146
100 - 109	27	13	40	1,6	249	153
110 - 119	5	1	6			
120 +						
Lågprodskog(E)						
Övriga skikt						
Summa	1 357	231	1 589	35,3	4 666	132

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Angelägenhetsgrad				Summa
	Snarast ha	2 - 5 år ha	6 - 10 år ha	11 - år ha	
(F)Markberedning			5,2		5,2
(F)Plantering			5,2		5,2
Röjning	0,6				0,6
(Fb)Underväxtröjning före gallring	8,8		2,8		11,6
Alternativ beståndsskötsel – inve		1,8			1,8
Summa ha	9,4	1,8	13,1		24,2

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Utföres snarast (2026-2027)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 5		(Fb)Undervåxtröjning före gallring	2026	2027	3,3	45	T24	155		
1 - 11		(Fb)Undervåxtröjning före gallring	2026	2027	1,1	50	T22	150		
1 - 12		(Fb)Undervåxtröjning före gallring	2026	2027	0,7	50	T24	200		
2 - 33		Röjning	2026	2027	0,6	45	G20	35		
2 - 35		Gallring	2026	2027	3,7	50	T26	200	223	
2 - 35		(Fb)Undervåxtröjning före gallring	2026	2027	3,7	50	T26	200		

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 2-5år (2028-2031)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 5		Gallring	2028	2031	3,3	45	T24	155	179	
1 - 6		Gallring	2028	2031	0,6	45	G22	140	29	
1 - 9		Alternativ beståndsskötsel – inventering	2028	2031	1,0	70	G24	230		
1 - 10		Alternativ beståndsskötsel – inventering	2028	2031	0,8	40	G24	130		
1 - 11		Gallring	2028	2031	1,1	50	T22	150	54	
1 - 12		Gallring	2028	2031	0,7	50	T24	200	46	
1 - 16		Föryngringsavverkning	2028	2031	3,3	75	G22	240	850	
1 - 17		Föryngringsavverkning	2028	2031	0,7	105	G14	110	79	
2 - 31		Föryngringsavverkning	2028	2031	0,3	75	G24	235	77	
2 - 32		Föryngringsavverkning	2028	2031	0,9	90	G20	135	125	

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 6-10år (2032-2036)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 8		Föryngringsavverkning	2032	2036	1,1	75	G22	215	274	
1 - 16		(F)Markberedning	2032	2036	3,3	75	G22	240		
1 - 16		(F)Plantering	2032	2036	3,3	75	G22	240		
1 - 17		(F)Markberedning	2032	2036	0,7	105	G14	110		
1 - 17		(F)Plantering	2032	2036	0,7	105	G14	110		
2 - 31		(F)Markberedning	2032	2036	0,3	75	G24	235		
2 - 31		(F)Plantering	2032	2036	0,3	75	G24	235		
2 - 32		(F)Markberedning	2032	2036	0,9	90	G20	135		
2 - 32		(F)Plantering	2032	2036	0,9	90	G20	135		
2 - 34		Gallring	2032	2036	2,8	50	T24	135	146	
2 - 34		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2032	2036	2,8	50	T24	135		

Åtgärdsöversikt

Utföres efter 11år (2037-2038)

Inga planerade åtgärder finns för detta tidsintervall.

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
1	0,5	55	S1	G24	115	52	PG	0 25 75 0 0	20	Ojämnt	Ingen åtgärd				2,2
	(-0,1)									Luckigt					
										Framtida lövdominans					
2	1,3	25	G1	G24	50	67	PG	40 40 20 0 0	14		Ingen åtgärd				6,5
3	1,6	25	G1	T22	55	91	PG	80 10 10 0 0	13	Underväxt	Ingen åtgärd				7
										Bäck					
4	0,8	70	G1	G18	100	74	PG	0 50 50 0 0	20	Delv fuktigt	Ingen åtgärd				2,1
	(-0,1)														
5	3,4	45	G1	T24	155	516	PG	50 45 5 0 0	21	Törrskate	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	26-27			7,2
	(-0,1)									Delv uv	Gallring	28-31	30	179	
6	0,6	45	G1	G22	140	85	PG	5 65 30 0 0	18		Gallring	28-31	30	29	5,9
7	1,8	45	G1	G26	110	193	PG	40 55 5 0 0	20		Ingen åtgärd				6
8	1,1	75	S1	G22	215	232	PG	0 90 10 0 0	21	Gamla vindfällen	Föryngringsavverkning	32-36	100	274	5,5
9	1	70	S3	G24	230	234	NS,s	0 50 50 0 0	22	Naturvård	Alternativ beståndsskötsel – inventering	28-31			3,4
										Framtida lövdominans					

Län: Västerbottens län Kommun: Lycksele Församling: Lycksele 2026-09-24

Fastighet: Säter 2:1

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
10	0,8	40	S3	G24	130	99	NS,s	0 55 45 0 0	18	Naturvärden sks	Alternativ beståndsskötsel – inventering	28-31			6,7
										Bäck/dike					
										Delv Stamtätt					
										Naturvård					
11	1,1	50	G1	T22	150	162	PG	65 15 20 0 0	19	Naturvärden sks	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	26-27			5,6
										Delv stamtätt	Gallring	28-31	30	54	
Generell Kommentar:	Ingår i Skogsstyrelsens område för höga naturvärden.														
12	0,7	50	G1	T24	200	137	PG	85 10 5 0 0	17		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	26-27			7,4
											Gallring	28-31	30	46	
13	3,9	80	G1	G18	120	464	PG	5 90 5 0 0	21	Dikat	Ingen åtgärd				3,5
										Delv underväxt					
										Diameterresspridning					
14	1,6	90	S1	G18	135	221	PG	5 55 40 0 0	22	Dikat	Ingen åtgärd				1,8
										Delv fd myr					
										Lövgrupper					
15	1,6	70	G1	G20	145	225	PG	5 75 20 0 0	19	Ojämnt	Ingen åtgärd				4,1
16	3,3	75	S1	G22	240	797	PG	0 80 20 0 0	22	Dikat	Föryngringsavverkning	28-31	100	850	4,9

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	Ang	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
											Markberedning (Följd)	32-36			
											Plantering (Följd)	32-36			
17	0,7	105	S1	G14	110	74	PG	5 85 10 0 0	19	Luckigt	Föryngringsavverkning	28-31	100	79	2,3
										Delv uv	Markberedning (Följd)	32-36			
											Plantering (Följd)	32-36			
18	0,5	85	S3	G14	60	29	NO,b	35 0 65 0 0	15	Dikat	Ingen åtgärd				1
										Naturvård					
										Framtida lövdominans					
19	0,8									Annan mark					
20	5,1									Myr					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	Åtg Alternativ	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd						g	%	m3sk	
30	0,3	60	S1	G24	125	38	PG	5 25 70 0 0	25	Framtida lövdominans	Ingen åtgärd				2,2
										Höjdspridning					
31	0,3	75	S1	G24	235	71	PG	45 55 0 0 0	22	Diameterspridning	Föryngringsavverkning	28-31	100	77	6
											Markberedning (Följd)	32-36			
											Plantering (Följd)	32-36			
32	0,9	90	S1	G20	135	116	PG	5 85 10 0 0	21	Luckigt	Föryngringsavverkning	28-31	100	125	3,4
										Diameterspridning	Markberedning (Följd)	32-36			
											Plantering (Följd)	32-36			
33	0,6	45	G1	G20	35	20	PG	0 100 0 0 0	14	Underväxt	Röjning	26-27	30		2,9
34	2,8	50	G1	T24	135	376	PG	75 15 10 0 0	21	Underväxt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	32-36			5,5
	(-0,1)									Törrskate	Gallring	32-36	30	146	
35	3,8	50	G1	T26	200	735	PG	85 5 10 0 0	21	Törrskate	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	26-27			7,2
	(-0,1)									Toppbrott	Gallring	26-27	30	223	
36	0,9	60	G1	G18	65	53	PG	0 50 50 0 0	14	Ojämnt	Ingen åtgärd				2,5
	(-0,1)									Delv försumpat					
37	0,2									Annan mark					

Län: Västerbottens län Kommun: Lycksele Församling: Lycksele 2026-09-24

Fastighet: Säter 2:1

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
38	0,3									Myr					

Skifte - Avd: 1 - 9 Naturvård Skötselkrävande (NS) med nyskapande av värde som syfte.

NS

Skogliga data

Areal: 1 ha

Ståndortsindex: G24 Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	70	234	230		50	50		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		234	230		50	50		

Beskrivning
Blandskog på örtik, fuktig mark med stor diameterisspridning. Rinner bäck genom området.

Mål
Bibehålla och bevara bäckmiljön.

Åtgärd
Kan försiktigt gallra ut gran för att gynna lövet och bäckmiljön.

Skifte - Avd: 1 - 10 Naturvård Skötselkrävande (NS) med nyskapande av värde som syfte.

NS

Skogliga data

Areal: 0,8 ha

Ståndortsindex: G24 Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	40	99	130		55	45		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		99	130		55	45		

Beskrivning
Blandskog på örtrik mark, finns en del ny död ved. Rinner en bäck/vattenförande dike genom området. Område kopplat till höga naturvärden (SKS).

Mål
Bevara naturvärdena kopplade till platsen.

Åtgärd
Kan försiktigt gallra ut granen för att gynna lövet och värdena kopplade till platsen.

Skifte - Avd: 1 - 18 Naturvård Orört (NO) med bevarande av värde som syfte.

NO

Skogliga data

Areal: 0,5 ha

Ståndortsindex: G14 Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	85	29	60	35		65		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		29	60	35		65		

Beskrivning
Lövdominerad skog på dikad myrmark, inslag av tall.

Mål
På sikt få gamla grova lövträd.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Kommentarer till Säter 2:1

Inventeringsdatum: 2026-09-01
Planläggare: Thea Alenius

Skogsägarplanen är resultatet av en fältinventering av din skogsfastighet. Planen kan liknas med en lagerinventering där varje skogsbestånds egenskaper beskrivs i ett avdelningsregister med motsvarande skogskarta. De skogliga åtgärder som anges i skogsägarplanen är förslag till åtgärder som planläggaren lämnar utifrån skogstillståndet och med stöd av Norra Skogs skötselprogram, Värdeskapande skogsskötsel.

Med utgångspunkt från skogsägarplanen och dina behov hjälper din skogsinspektor dig att upprätta en åtgärdsplan anpassad för din skog med hänsyn till ex. skatteregler och samordning mellan fastighetsägare.

Inledning
Säter 2:1 består av 2 skiften om totalt 42 ha varav 35 ha är produktiv skogsmark med en beräknad medelbonitet om 4,6 m³sk/ha. Fastighetens totala virkesförråd uppskattas vid inventeringstillfället till ca 5160 m³s

Fastigheter i planen
Säter 2:1

Skogsägarens målsättning för skogsbruket

- *Skogsägaren eftersträvar en balans mellan god virkesproduktion och hänsyn till natur- och kulturmiljövärden. Skogsskötseln bedrivs långsiktigt och hållbart.*

Skogstillstånd och skogsvård
Skogens åldersfördelning är relativt ojämn där större delen av virkesförrådet finns i 45-85 år gammal skog. Många bestånd är välslutna och i behov av gallring, varför just gallringar måste prioriteras under planperioden. Det finns även ett behov av röjning, slutavverkning, markberedning och plantering under planperioden

Avverkning
Avverkningsförslaget under planperioden omfattar totalt ca 2100 m³sk varav 700 m³sk är gallring och 1400 m³sk föryngringsavverkning.
Ransoneringskravet enligt Skogsvårdslagen omfattar brukningsenheter >=50 ha.
För brukningsenheter mellan 50-99 ha gäller max 50 ha produktiv skogsmark med ålder under 20 år. För brukningsenheter mellan 100-1000 ha gäller max 50 % av produktiv skogsmark med ålder under 20 år. För de skogsfastigheter som denna plan omfattar är andelen skog under 20 år 0 ha. Vid eventuella förvärv eller avyttring av fastigheter som påverkar totala brukningsenheten kan ransoneringskravet påverkas. För att avgöra maximalt utrymme för föryngringsavverkning vid given tidpunkt, kontaktas tillsynsmyndigheten.

Skogstillståndet vid inventeringstidpunkten ligger till grund för ransoneringsregeln och avverkningsförslaget.

Skador på växande skog på fastigheten
Skador på skog, oavsett om de orsakas av vilt, svampangrepp eller extrema väderhändelser som storm och snö, kan leda till minskad tillväxt och försämrad virkeskvalitet. Skador på toppskott, stammar eller rotsystem påverkar trädens utveckling negativt och i allvarliga fall kan skadorna vara så omfattande att trädet dör. Utöver direkta tekniska skador uppstår ofta långsiktiga tillväxtförluster, särskilt när träden upprepade gånger utsätts för påfrestningar som betning, svampangrepp eller mekaniska skador. Erfarenheter från långsiktiga uppföljningar visar att sådana skador kan ge betydande tillväxtförluster långt efter att den ursprungliga skadeorsaken har upphört. Exempel från långsiktiga mätningar av hårt betade tallungskogar visar på mycket stora tillväxtförluster 30 år efter att betet har upphört.

En anpassad och aktiv skogsskötsel kan minska risken för viltskador, svampangrepp samt storm- och snöskador. Det innebär att utföra rätt åtgärd vid rätt tidpunkt och på så sätt skapa vitala och motståndskraftiga bestånd.

Tillväxtsiffrorna är inte korrigerade för den nedsättning i tillväxt som beror på bete eller andra skador.

På fastigheten förekommer svampskador i vissa bestånd. Skadorna bedöms påverka virkeskvaliteten lokalt och kan på sikt bidra till nedsatt tillväxt. Extra hänsyn rekommenderas vid gallring och kommande föryngringsåtgärder för att minska risken för fortsatt spridning. Enskilda avdelningar med skador >10% är kommenterade i avdelningsbeskrivningen.

Naturvärden och sociala värden
Minst 5 % av den produktiva skogsmarksarealen är avsatt till målklassen NO (Naturvård Orört) eller målklassen NS (Naturvård Skötsel) enligt PEFC- standard. Undantag gäller för markinnehav mindre än 20 ha produktiv skogsmark där områden som har höga naturvärden saknas.

För att uppfylla kraven enligt PEFC ska skogsbruket, där naturliga föryngringsbetingelser finns, bedrivas så att minst 5 % av den friska och fuktiga skogsmarksarealen domineras av löv. I planen föreslås att lövandelen bevaras eller ökas i de avdelningar som bedöms ha goda förutsättningar att nå minst 50 % löv. Dessa avdelningar har beskrivningskoden ”Framtida lövdominans”. Om arealen inte uppnår 5 % av den friska och fuktiga marken uppmanar vi till att skapa ytterligare lövdominerade bestånd efter framtida föryngringsavverkningar. På innehav med enhetligt ägande med en areal mindre än 20 ha produktiv skogsmark är detta inte ett krav enligt PEFC.

Det finns inga nyckelbiotoper, biotopskydd, naturvårdsavtal eller naturreservat registrerade på fastigheten.

Åtgärder på områden som omfattas av Natura 2000 ska utföras med extra hänsyn. Natura 2000 områden på skogsmark kan vara belagda med restriktioner och objektets bevarandeplan måste gås igenom. Det finns områden på fastigheten som berörs av Natura 2000.

Skogsmark ovan gräns för fjällnära skog eller ovan naturvårdsgräns enligt FSC, kräver ofta särskild hänsyn och kan innebära restriktioner i brukandet. Det finns inga områden på fastigheten som ligger ovan gräns för fjällnära skog eller ovan naturvårdsgräns enligt FSC.

Skogsmark som av Länsstyrelsen klassats som värdefulla naturområden eller som intakta skogslandskap enligt FSC kan påverka valet av områden för frivillig avsättning.
Det finns inga områden på fastigheten som av Länsstyrelsen klassats som värdefulla naturområden eller som intakta skogslandskap enligt FSC.

Kulturmiljövärden
Det finns inga kulturmiljövärden registrerade i kulturmiljöregistret. Registrerade kulturlämningar och fornlämningar ska beaktas vid planering och genomförande av skogliga åtgärder. I kartan markeras kulturlämningar med K och fornlämningar med runR. Åtgärder ska anpassas så att kulturhistoriska värden inte skadas.

Vägar

Befintliga vägar

- Generellt jättefin väg som går igenom båda skiftena.
- Vägen som gränsar med skifte 2 skulle behöva rustas upp för framtida åtgärder.


Nya vägar

- Delvis god tillgänglighet men bitvis långa skotningsavstånd på skifte 1. Vägnätet bör
- ses över på fastigheten.

Övrigt

- Dikenas status bör ses över vid framtida åtgärder.
- Det finns en registrerat område av Skogsstyrelsen med höga naturvärden på skifte 1.

Sammanställning lövdominerade bestånd



Fastigheten utgörs till 35,3 ha av produktiv skogsmark. Av denna är 35,3 ha (100,0 %) frisk och fuktig skogsmark.

Befintligt lövdominerade bestånd

Bestånd med lövandel > 50% och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Fuktklass	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
1 - 1	55	0 25 75 0 0	Frisk	0,4	1,3%	PG
1 - 18	85	35 0 65 0 0	Fuktig	0,5	1,4%	NO
2 - 30	60	5 25 70 0 0	Frisk	0,3	0,9%	PG
Summa				1,2	3,5%	
Summa(NO + NS)				0,5	1,4%	
Summa(PG + K)				0,8	2,1%	

Framtida lövdominerade bestånd

Bestånd med beskrivningskod = "Framtida lövdominans" och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Fuktklass	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
1 - 1	55	0 25 75 0 0	Frisk	0,4	1,3%	PG
1 - 9	70	0 50 50 0 0	Fuktig	1,0	2,9%	NS
1 - 18	85	35 0 65 0 0	Fuktig	0,5	1,4%	NO
2 - 30	60	5 25 70 0 0	Frisk	0,3	0,9%	PG
Summa				2,2	6,4%	
Summa(NO + NS)				1,5	4,2%	

Summa(PG + K)	0,8	2,1%	