

Skogsbruksplan

Fastighet	Bergs-Rörön 4:40
Församling	Berg
Kommun	Berg
Län	Jämtlands län

Inventeringstidpunkt	2025-09-26
Planen avser tiden	2025-09-26 - 2035-09-26
Framskriven t.o.m.	2025-09-26



Sammanställning över fastigheten

Arealer	hektar	%
Produktiv skogsmark	35,7	92
Impediment myr	2,7	7
Impediment berg	0,0	0
Inägomark	0,0	0
Linjer: väg/ledning/vatten	0,4	1
Övrig areal	0,0	0
Summa landareal	38,8	
Summa vatten	0,0	

Virkesförråd

	m3sk	%
Tall	490	14
Gran	2 068	58
Löv	997	28
Ädellöv		
Contorta		

Totalt
m3sk
3 555

Medeltal
m3sk per ha
100

Naturvårdsvolym
m3sk



Bonitet och tillväxt

Fastighetens medelbonitet är beräknad till
m3sk per ha
5,2

Tillväxt per år vid framskrivnings-
tidpunkten uppskattad till cirka
m3sk
140

Avverkningsförslag


Totalt under perioden
m3sk
541

Varav gallring m3sk och föryngringsavverkning 541 m3sk

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark	0,0								
- 9 år	0,0								
10 - 19	11,4	32	50	4	11	39	50		
20 - 29	6,8	19	436	65	28	34	38		
30 - 39	4,8	13	433	90	30	40	30		
40 - 49	0,0								
50 - 59	0,0								
60 - 69	5,5	16	941	170	5	84	11		
70 - 79	1,0	3	175	170	5	45	50		
80 - 89	0,0								
90 - 99	0,0								
100 - 109	2,1	6	540	260	5	45	50		
110 - 119	0,0								
120 +	4,1	11	981	239	15	63	22		
Lågprodskog(E)	0,0								
Överst / Frötr	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	35,7	100	3 556	100	14	58	28		

Arealfördelning



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark K1	0,0								
K2	0,0								
Röjningsskog R1	0,0								
R2	13,6	38	159	12	3	40	57		
Gallringsskog G1	16,0	45	1 875	118	16	61	22		
G2	0,0								
Föryngrings- S1	0,0								
avverknings- S2	2,1	6	540	260	5	45	50		
skog S3	4,1	11	981	239	15	63	22		
Lågproducer- E1	0,0								
ande skog E2	0,0								
E3	0,0								
Överst / Frötr ÖF	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	35,7		3 555	100	14	58	28		

Huggningsklasser

Kalmark

K1 Kalmark, återväxtåtgärder kvarstår

Mark där åtgärd (-er) behövs för att få en tillfredsställande föryngring.

K2 Kalmark där återväxtåtgärder är utförda

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Yngre röjningsskog

Röjningsskog som är lägre än 1,3 m medelhöjd.

R2 Äldre röjningsskog

Röjningsskog som är högre än 1,3 m medelhöjd.

Gallringsskog

G1 Gallringsskog

Gallringsskog som inte uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning.

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men där nästa lämpliga åtgärd är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Slutavverkningsbar skog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men har ytterligare tillväxtpotential. Normalt sker ingen föryngringsåtgärd under planperioden.

S2 Slutavverkningsmogen skog

Skog som är mogen för föryngringsavverkning. Normalt sker en föryngringsåtgärd under planperioden.

S3 Äldre skog som ej bör föryngringsavverkas

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men som ej bör föryngringsavverkas, exempelvis på grund av hänsyn till naturvård, kulturmiljöer, sociala värden eller klimatskäl.

Lågproducerande skog

E1 Restskog

Restskog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller mark bevuxen med olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt	
	ha	%	m3sk	%	m3sk	%
PG	31,6	88,5	2 574	72,4	1 528	97,3
K - produktion						
K - naturvård						
NS						
NO	4,1	11,5	981	27,6	43	2,7
Summa	35,7	100,0	3 555	100,0	1 571	100,0

Impediment

Myr	2,7 ha
Berg	0,0 ha

Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

- PG** **Produktion med generell hänsyn**
- Område där målsättningen är skogsproduktion med hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och sociala värden.
- K *** **Kombinerade mål**
- Område där hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och/eller sociala värden är större än vid Produktion med generell hänsyn och där hänsynen utgör 10–85 % av arealen.
- NS** **Naturvård skötsel**
- Område där målsättningen i första hand är naturvård och där naturvärdena är i behov av återkommande skötsel. NS kan även innehålla höga kulturvärden och sociala värden.
- NO** **Naturvård orört**
- Område där målsättningen är naturvård och där naturvärdena gynnas bäst genom fri utveckling.

* PF enligt Skogsstyrelsen

Avverkning

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39								
40 - 49								
50 - 59								
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109					2,1	270	271	541
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
Övriga skikt								
Summa					2,1	270	271	541

Högre alt:	696 m3sk varav gallring	155 m3sk och föryngringsavverkning	541 m3sk
Lägre alt:	541 m3sk varav gallring	0 m3sk och föryngringsavverkning	541 m3sk

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd vid planperiodens slut		
	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	m3sk	m3sk/ha
Kalmark						
- 9 år				2,1	9	4
10 - 19						
20 - 29	157	137	294	11,4	344	30
30 - 39	317	196	513	6,8	949	140
40 - 49	279	120	399	4,8	832	173
50 - 59						
60 - 69						
70 - 79	255	32	287	5,5	1 228	221
80 - 89	12	12	25	1,0	199	194
90 - 99						
100 - 109						
110 - 119	5	5	10			
120 +	36	7	43	4,1	1 024	250
Lågprodskog(E)						
Övriga skikt						
Summa	1 061	510	1 571	35,7	4 585	128

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hki Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L A C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
1	1,1	70	G1	G22	170	175	PG	5 45 50 0 0	21	Olikådrigt	Ingen åtgärd				2,5
	(-0)									Tvåskiktat					
2	2,1	100	S2	G20	260	540	PG	5 45 50 0 0	23	Lövrikt	Förnyngingsavverkning	25-26	100	541	1,4
										Dikat	Markberedning (Följd)	27-30			
										Väslutet	Plantering (Följd)	27-30			
											Återväxtkontroll (Följd)	27-30			
											Dikesrensning (Följd)	27-30			
3	1,1	150	S3	G16	270	298	NO, b	10 50 40 0 0	24	Sumpskog	Ingen åtgärd				0,6
										Naturvärde SKS					
										Naturvård					
4	4	15	R2	G24	5	20	PG	0 40 60 0 0	0		Lövröjning	27-30	50		1,5
5	5	30	G1	G26	90	433	PG	30 40 30 0 0	16	Ojämnt	Lövröjning	25-26	30		7,8
	(-0,2)														
6	2,7	15	R2	G24	5	13	PG	0 70 30 0 0	0		Röjning	27-30	35		2,5
	(-0)														
7	2,3	140	S3	G18	250	565	NO, b	20 65 15 0 0	27	Branter	Ingen åtgärd				1,5
8	4	25	G1	T26	80	309	PG	40 30 30 0 0	15		Lövröjning	25-26	30		8,6
	(-0,1)														

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hki Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L A C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
9	0,7	25	G1	G24	25	18	PG	0 60 40 0 0	13	Ojämnt	Ingen åtgärd				3,5
										Luckigt					
10	0,7	160	S3	G16	160	118	NO,b	5 85 10 0 0	27	Lågor nat stubb	Ingen åtgärd				0,9
										Hänglav					
11	2,2	25	R2	G22	50	110	PG	0 40 60 0 0	0	Lövrkt	Röjning	25-26	40		5,9
										Framtida lövdominans					
12	1,1	15	R2	G24	5	5	PG	0 40 60 0 0	0	Lövuppslag	Lövröjning	25-26	50		1,1
13	0,8	65	G1	G18	90	76	PG	0 90 10 0 0	17		Ingen åtgärd				3,6
14	2,3	65	G1	G24	220	513	PG	0 90 10 0 0	23	Väslutet	Ingen åtgärd	25-26	30	155	6,6
										För högt för gallring	Gallring (Alternativ)				
15	1,4	65	G1	G22	180	259	PG	0 90 10 0 0	23	Delvis gallrat	Ingen åtgärd				5,1
16	3,6	11	R2	T26	3	11	PG	50 0 50 0 0	0		Lövröjning	25-26	45		0,3
17	1	60	G1	T22	100	94	PG	50 30 20 0 0	23	Stormskador	Ingen åtgärd				3,3
	(-0)									Luckigt					
18	2,7									Myr					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L A C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	

Län: Jämtlands län

Kommun: Berg

Församling: Berg

2025-11-10

Fastighet: Bergs-Rörön 4:40

NO

Skogliga data

Areal: 1,1 ha

Ståndortsindex: G16

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	150	298	270	10	50	40		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		298	270	10	50	40		

Beskrivning

Äldre lövrik blandsumpskog i anslutning till Lill-Backsjön. Avdelningen är klassad som område med höga naturvärden av SKS, måklass NO (Naturvård Orört).

Mål/Syfte

Bevara sumpskog i anslutning till en mindre skogssjö.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

NO**Skogliga data**

Areal: 2,3 ha

Ståndortsindex: G18

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	140	565	250	20	65	15		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		565	250	20	65	15		

Beskrivning

Äldre blandskog i brant terräng på Bergbodbergets sluttning. Gott om lågor och torrträd samt inslag av asp, måklass NO (Naturvård Orört).

Mål/Syfte

Bevara skog med riklig förekomst av död ved i brant terräng.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

NO

Skogliga data

Areal: 0,7 ha

Ståndortsindex: G16

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	160	118	160	5	85	10		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		118	160	5	85	10		

Beskrivning

Gammal granskog med bitvis riklig påväxt av hänglavar, måklass NO (Naturvård Orört).

Mål/Syfte


Bevara hänglavsrik granskog.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

Sammanställning lövdominerade bestånd

Fördelning fuktklass på produktiv skogsmark



Fastigheten utgörs till 35,7 ha av produktiv skogsmark. Av denna är 33,4 ha (93,7 %) frisk och fuktig skogsmark.

Befintligt lövdominerade bestånd

Bestånd med lövandel > 50% och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Fuktklass	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
1 - 4	15	0 40 60 0 0	Frisk	4,0	11,9%	PG
1 - 11	25	0 40 60 0 0	Fuktig	2,2	6,6%	PG
1 - 12	15	0 40 60 0 0	Fuktig	1,1	3,3%	PG
Summa				7,3	21,7%	
Summa(NO + NS)				0,0	0,0%	
Summa(PG + K)				7,3	21,7%	

Framtida lövdominerade bestånd

Bestånd med beskrivningskod = "Framtida lövdominans" och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Fuktklass	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
1 - 11	25	0 40 60 0 0	Fuktig	2,2	6,6%	PG
Summa				2,2	6,6%	
Summa(NO + NS)				0,0	0,0%	
Summa(PG + K)				2,2	6,6%	