

# Sammanställning över fastigheten

| Arealer                    | hektar | %    |
|----------------------------|--------|------|
| Produktiv skogsmark        | 143,2  | 70   |
| Impediment myr             | 56,7   | 27,7 |
| Impediment berg            | 0,0    | 0    |
| Inägomark                  | 0,0    | 0    |
| Linjer: väg/ledning/vatten | 4,7    | 2,3  |
| Övrig areal                | 0,0    | 0    |
| Summa landareal            | 204,6  |      |
| Summa vatten               | 0,0    |      |

## Virkesförråd

|          | m3sk  | %  |
|----------|-------|----|
| Tall     | 6 144 | 71 |
| Gran     | 1 502 | 17 |
| Löv      | 1 068 | 12 |
| Ädellöv  |       |    |
| Contorta |       |    |

Totalt

m3sk

8 714


Medeltal

m3sk per ha

61

Naturvårdsvolym

m3sk



## Bonitet och tillväxt

Fastighetens medelbonitet  
är beräknad till

m3sk per ha

3,5

Tillväxt per år vid framskrivnings-  
tidpunkten uppskattad till cirka

m3sk

533

## Avverkningsförslag

Totalt under perioden

m3sk

1 609


Varav gallring 172 m3sk

och föryngringsavverkning 1 437 m3sk

# Skogens fördelning på åldersklasser

| Åldersklass    | Areal |     | Virkesförråd |          |        |        |       |           |            |
|----------------|-------|-----|--------------|----------|--------|--------|-------|-----------|------------|
|                | ha    | %   | Totalt m3sk  | m3sk /ha | Tall % | Gran % | Löv % | Ädellöv % | Contorta % |
| Kalmark        | 0,0   |     |              |          |        |        |       |           |            |
| - 9 år         | 23,1  | 16  | 23           | 1        | 100    |        |       |           |            |
| 10 - 19        | 9,5   | 7   | 238          | 25       | 100    |        |       |           |            |
| 20 - 29        | 82,2  | 57  | 4 240        | 52       | 85     | 4      | 11    |           |            |
| 30 - 39        | 0,0   |     |              |          |        |        |       |           |            |
| 40 - 49        | 0,0   |     |              |          |        |        |       |           |            |
| 50 - 59        | 0,0   |     |              |          |        |        |       |           |            |
| 60 - 69        | 3,5   | 2   | 569          | 162      | 89     | 4      | 7     |           |            |
| 70 - 79        | 0,0   |     |              |          |        |        |       |           |            |
| 80 - 89        | 5,1   | 4   | 722          | 141      | 64     | 24     | 12    |           |            |
| 90 - 99        | 12,9  | 9   | 2 037        | 158      | 24     | 54     | 22    |           |            |
| 100 - 109      | 3,8   | 3   | 457          | 120      | 88     | 12     |       |           |            |
| 110 - 119      | 2,4   | 2   | 301          | 125      | 100    |        |       |           |            |
| 120 +          | 0,6   | <1  | 127          | 205      | 100    |        |       |           |            |
| Lågprodskog(E) | 0,0   |     |              |          |        |        |       |           |            |
| Överst / Frötr | [0,0] |     |              |          |        |        |       |           |            |
| Övriga skikt   | [0,0] |     |              |          |        |        |       |           |            |
| Summa/Medel    | 143,2 | 100 | 8 714        | 61       | 71     | 17     | 12    |           |            |

## Arealfördelning



# Skogens fördelning på huggningsklasser

| Huggningsklass           | Areal |    | Virkesförråd |          |        |        |       |           |            |
|--------------------------|-------|----|--------------|----------|--------|--------|-------|-----------|------------|
|                          | ha    | %  | Totalt m3sk  | m3sk /ha | Tall % | Gran % | Löv % | Ädellöv % | Contorta % |
| <b>Kalmark K1</b>        | 0,0   |    |              |          |        |        |       |           |            |
| <b>K2</b>                | 23,1  | 16 | 23           | 1        | 100    |        |       |           |            |
| <b>Röjningsskog R1</b>   | 0,0   |    |              |          |        |        |       |           |            |
| <b>R2</b>                | 41,9  | 29 | 1 370        | 33       | 92     |        | 8     |           |            |
| <b>Gallringsskog G1</b>  | 54,2  | 38 | 3 702        | 68       | 85     | 5      | 10    |           |            |
| <b>G2</b>                | 0,6   | <1 | 66           | 120      | 5      | 35     | 60    |           |            |
| <b>Föryngrings- S1</b>   | 2,2   | 2  | 316          | 141      | 79     | 4      | 17    |           |            |
| <b>avverknings- S2</b>   | 8,1   | 6  | 1 247        | 153      | 80     | 16     | 4     |           |            |
| <b>skog S3</b>           | 13,2  | 9  | 1 990        | 151      | 23     | 55     | 22    |           |            |
| <b>Lågproducer- E1</b>   | 0,0   |    |              |          |        |        |       |           |            |
| <b>ande skog E2</b>      | 0,0   |    |              |          |        |        |       |           |            |
| <b>E3</b>                | 0,0   |    |              |          |        |        |       |           |            |
| <b>Överst / Frötr ÖF</b> | [0,0] |    |              |          |        |        |       |           |            |
| <b>Övriga skikt</b>      | [0,0] |    |              |          |        |        |       |           |            |
| <b>Summa/Medel</b>       | 143,2 |    | 8 714        | 61       | 71     | 17     | 12    |           |            |

## Huggningsklasser

### Kalmark

#### K1 Kalmark, återväxtåtgärder kvarstår

Mark där åtgärd (-er) behövs för att få en tillfredsställande föryngring.

#### K2 Kalmark där återväxtåtgärder är utförda

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

### Röjningsskog

#### R1 Yngre röjningsskog

Röjningsskog som är lägre än 1,3 m medelhöjd.

#### R2 Äldre röjningsskog

Röjningsskog som är högre än 1,3 m medelhöjd.

### Gallringsskog

#### G1 Gallringsskog

Gallringsskog som inte uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning.

#### G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men där nästa lämpliga åtgärd är gallring.

### Föryngringsavverkningsskog

#### S1 Slutavverkningsbar skog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men har ytterligare tillväxtpotential. Normalt sker ingen föryngringsåtgärd under planperioden.

#### S2 Slutavverkningsmogen skog

Skog som är mogen för föryngringsavverkning. Normalt sker en föryngringsåtgärd under planperioden.

#### S3 Äldre skog som ej bör föryngringsavverkas

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men som ej bör föryngringsavverkas, exempelvis på grund av hänsyn till naturvård, kulturmiljöer, sociala värden eller klimatskäl.

### Lågproducerande skog

#### E1 Restskog

Restskog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

#### E2 Gles skog

Gles skog eller mark bevuxen med olämpligt trädslag.

#### E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

# Skogens fördelning på målklasser

| Målklass       | Areal |       | Virkesförråd |       | Tillväxt |       |
|----------------|-------|-------|--------------|-------|----------|-------|
|                | ha    | %     | m3sk         | %     | m3sk     | %     |
| PG             | 135,1 | 94,3  | 7 290        | 83,7  | 5 577    | 97,7  |
| K - produktion |       |       |              |       |          |       |
| K - naturvård  |       |       |              |       |          |       |
| NS             | 8,1   | 5,7   | 1 424        | 16,3  | 133      | 2,3   |
| NO             |       |       |              |       |          |       |
| Summa          | 143,2 | 100,0 | 8 714        | 100,0 | 5 710    | 100,0 |

## Impediment

|      |         |
|------|---------|
| Myr  | 56,7 ha |
| Berg | 0,0 ha  |

## Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

- PG**                      **Produktion med generell hänsyn**
- Område där målsättningen är skogsproduktion med hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och sociala värden.
- K \***                      **Kombinerade mål**
- Område där hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och/eller sociala värden är större än vid Produktion med generell hänsyn och där hänsynen utgör 10–85 % av arealen.
- NS**                      **Naturvård skötsel**
- Område där målsättningen i första hand är naturvård och där naturvärdena är i behov av återkommande skötsel. NS kan även innehålla höga kulturvärden och sociala värden.
- NO**                      **Naturvård orört**
- Område där målsättningen är naturvård och där naturvärdena gynnas bäst genom fri utveckling.

\* PF enligt Skogsstyrelsen

# Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.

Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

| Åtgärd<br>(F)=Följd<br>(Fb)=Förberedande<br>(A)=Alt. | Angelägenhetsgrad |                |                 |               | Summa |
|------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|-------|
|                                                      | Snarast<br>ha     | 2 - 5 år<br>ha | 6 - 10 år<br>ha | 11 - år<br>ha |       |
| (F)Markberedning                                     |                   | 0,6            | 3,7             |               | 4,3   |
| (F)Plantering                                        |                   | 0,6            | 3,7             |               | 4,3   |
| Återväxtkontroll                                     |                   | 23,1           |                 |               | 23,1  |
| Röjning                                              |                   | 32,3           |                 |               | 32,3  |
| (Fb)Underväxtröjning före gallring                   | 25,8              |                |                 |               | 25,8  |
| (Fb)Underväxtröjning före föryngr                    | 27,6              |                | 3,8             |               | 31,4  |
| Alternativ beståndsskötsel – inve                    | 10,8              |                |                 |               | 10,8  |
| Inventering                                          |                   |                | 9,5             |               | 9,5   |
| Summa ha                                             | 64,2              | 56,6           | 20,7            |               | 141,6 |

# Kommentarer till Idbacka 1:3

**Inventeringsdatum:** 2025-04-22

**Planläggare:** Robert Zanzi Nilsson

*Skogsägarplanen är resultatet av en fältinventering av din skogsfastighet. Planen kan liknas med en lagerinventering där varje skogsbestånds egenskaper beskrivs i ett avdelningsregister med motsvarande skogskarta. De skogliga åtgärder som anges i skogsägarplanen är förslag till åtgärder som planläggaren lämnar utifrån skogstillståndet. Med utgångspunkt från skogsägarplanen och dina behov hjälper din skogsinspektör dig att upprätta en åtgärdsplan anpassad för din skog.*

## Inledning

Idbacka 1:3 består av ett skifte om totalt 204,5 ha varav 143,4 ha är produktiv skogsmark med en beräknad medelbonitet om 3,5 m<sup>3</sup>sk/ha. Fastighetens totala virkesförråd uppskattas vid inventeringstillfället till ca 8700 m<sup>3</sup>sk.

## Fastigheter i planen

Idbacka 1:3

## Skogstillstånd och skogsvård

Skogens åldersfördelning är ojämn med mestadels yngre skog. Det finns ett stort röjningsbehov på fastigheten. Det finns också ett behov återväxtkontroll och efterföljande skogsvård som markberedning, plantering om föreslagna åtgärder utförs.

## Avverkning

Avverkningsförslaget under planperioden omfattar totalt ca 1600 m<sup>3</sup>sk varav 150 m<sup>3</sup>sk är gallring och 1450 m<sup>3</sup>sk föryngringsavverkning. Ransoneringskravet (max 50 % skog under 20 år) medger i dagsläget föryngringsavverkning av ca 39 ha. Arealen skog yngre än 20 år är 32,6 ha.

## Skador på växande skog på fastigheten

Viltsskador leder till minskad tillväxt och försämrad virkeskvalitet, särskilt om toppen betas eller bryts. I allra värsta fall kan trädet dö. Utöver allvarliga tekniska skador tillkommer tillväxtförluster till följd av upprepade älgbetning. Sambandet mellan tillväxtförluster och årlig nybetning är tydligt. Exempel från långsiktiga mätningar av hårt betade tallungskogar visar på mycket stora tillväxtförluster 30 år efter att betet har upphört.

Tillväxtsiffrorna är inte korrigerade för den nedsättning i tillväxt som beror på älgbete eller andra skador.

Något att tänka på när gallring utförs i äldre oskötta skogar som passerat 16 meter i medelhöjd, är att risken ökar avsevärt för framtida stormfällningar och snöbrott.

Det finns mycket betesskador på ungskogarna men ett bra stammantal att välja mellan. Röj vid älgssäker höjd.

## Naturvärden och sociala värden

Minst 5 % av den produktiva skogsmarksarealen är avsatt till målklassen NO (Naturvård Orört) eller målklassen NS (Naturvård Skötsel) enligt PEFC-standard.

Det finns inga nyckelbiotoper, biotopskydd, naturvårdsavtal eller naturreservat registrerade på fastigheten.

Åtgärder på områden som omfattas av Natura 2000 ska utföras med extra hänsyn. OBS! Natura 2000 områden på skogsmark kan vara belagda med restriktioner och objektets bevarandeplan måste gås igenom. Det finns inga områden på fastigheten som berörs av Natura 2000.

För att uppfylla kraven enligt PEFC ska skogsbruket, där naturliga föryngringsbetingelser finns, bedrivas så att minst 5 % av den friska och fuktiga skogsmarksarealen domineras av löv. På innehav med enhetligt

ägande med en areal mindre än 20 ha produktiv skogsmark är detta inte ett krav enligt PEFC. I planen föreslås bevara eller öka lövandelen i avdelningar som bedöms ha förutsättningar för en lövandel om minst 50 %. Dessa avdelningar har beskrivningskoden "Framtida lövdominans". Om arealen inte uppnår 5 % av den friska och fuktiga marken uppmanar vi till att skapa ytterligare lövdominerade bestånd efter framtida förnygringsavverkningar.

### **Kulturmiljövärden**

Det finns inga kulturmiljövärden registrerade i kulturmiljöregistret. I kartan markeras kulturlämningar med ett K och fornlämningar med ett run-R.

### **Vägar**

Sly längsmed diken men inget i körbanan. God åtkomst över hela fastigheten.

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

| Avd<br>nr           | Areal<br>ha<br>(-)<br>[Skikt] | Ålder<br>år                                                                                                                                                                               | Hkl<br>Skikt | SI  | Virkesförråd<br>m3sk |       | Mål-<br>klass | Trädslag<br>T G L Å C | Med<br>diam<br>cm | Beskrivning          | Åtgärd Alternativ     | A<br>n<br>g | Uttag<br>inkl tillväxt |      | Löp tillv<br>m3sk<br>per ha |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------|-------|---------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------|------------------------|------|-----------------------------|
|                     |                               |                                                                                                                                                                                           |              |     | ha                   | avd   |               |                       |                   |                      |                       |             | %                      | m3sk |                             |
| 1                   | 1,9                           | 81                                                                                                                                                                                        | S2           | T22 | 190                  | 364   | PG            | 50 40 10 0 0          | 25                | Framtida lövdominans | Föryngringsavverkning | 31-35       | 100                    | 423  | 3,7                         |
|                     |                               |                                                                                                                                                                                           |              |     |                      |       |               |                       |                   |                      | Markberedning (Följd) | 31-35       |                        |      |                             |
|                     |                               |                                                                                                                                                                                           |              |     |                      |       |               |                       |                   |                      | Plantering (Följd)    | 31-35       |                        |      |                             |
| Generell Kommentar: |                               | Skapa ett lövdominerat bestånd efter föryngringsavverkning. Detta för att nå upp till PEFC:s krav om att lövdominerade bestånd ska utgöra minst 5% av arealen frisk och fuktig skogsmark. |              |     |                      |       |               |                       |                   |                      |                       |             |                        |      |                             |
| 2                   | 32,7<br>(-0,3)                | 20                                                                                                                                                                                        | R2           | T20 | 35                   | 1 132 | PG            | 90 0 10 0 0           | 0                 |                      | Röjning               | 27-30       | 30                     |      | 4,1                         |
| Generell Kommentar: |                               | Betesskador men bra stamantal. Röj vid ålsäker höjd.                                                                                                                                      |              |     |                      |       |               |                       |                   |                      |                       |             |                        |      |                             |
| 2                   | 0,2<br>(-0,3)                 | 20                                                                                                                                                                                        | R2           | T20 | 35                   | 0     | PG            | 90 0 10 0 0           | 0                 |                      | Röjning               | 27-30       | 30                     |      | 4,1                         |
| Generell Kommentar: |                               | Betesskador men bra stamantal. Röj vid ålsäker höjd.                                                                                                                                      |              |     |                      |       |               |                       |                   |                      |                       |             |                        |      |                             |
| 3                   | 1,2                           | 95                                                                                                                                                                                        | S2           | T18 | 150                  | 185   | PG            | 90 0 10 0 0           | 24                | Framtida lövdominans | Föryngringsavverkning | 31-35       | 100                    | 212  | 2,6                         |
|                     |                               |                                                                                                                                                                                           |              |     |                      |       |               |                       |                   |                      | Markberedning (Följd) | 31-35       |                        |      |                             |
|                     |                               |                                                                                                                                                                                           |              |     |                      |       |               |                       |                   |                      | Plantering (Följd)    | 31-35       |                        |      |                             |
| Generell Kommentar: |                               | Skapa ett lövdominerat bestånd efter föryngringsavverkning. Detta för att nå upp till PEFC:s krav om att lövdominerade bestånd ska utgöra minst 5% av arealen frisk och fuktig skogsmark. |              |     |                      |       |               |                       |                   |                      |                       |             |                        |      |                             |
| 4                   | 2,4                           | 111                                                                                                                                                                                       | S3           | T13 | 125                  | 301   | PG            | 100 0 0 0 0           | 20                |                      | Ingen åtgärd          |             |                        |      | 2,4                         |
| Generell Kommentar: |                               | Bergbundet, stenigt, lågproduktivt.                                                                                                                                                       |              |     |                      |       |               |                       |                   |                      |                       |             |                        |      |                             |
| 5                   | 0,6                           | 122                                                                                                                                                                                       | S2           | T17 | 205                  | 127   | PG            | 100 0 0 0 0           | 28                |                      | Föryngringsavverkning | 25-26       | 100                    | 130  | 2,7                         |
|                     |                               |                                                                                                                                                                                           |              |     |                      |       |               |                       |                   |                      | Markberedning (Följd) | 27-30       |                        |      |                             |
|                     |                               |                                                                                                                                                                                           |              |     |                      |       |               |                       |                   |                      | Plantering (Följd)    | 27-30       |                        |      |                             |

Län: Västerbottens län      Kommun: Vilhelmina      Församling: Vilhelmina      2025-08-12

Fastighet: Idbacka 1:3



# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

| Avd<br>nr           | Areal<br>ha<br>(-)<br>[Skikt] | Ålder<br>år                                                                                                                                                                               | Hkl<br>Skikt | SI  | Virkesförråd<br>m3sk |     | Mål-<br>klass | Trädslag<br>T G L Å C | Med<br>diam<br>cm | Beskrivning          | Åtgärd Alternativ                                 | A<br>n<br>g | Uttag<br>inkl tillväxt |      | Löp tillv<br>m3sk<br>per ha |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------|-----|---------------|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------|------------------------|------|-----------------------------|
|                     |                               |                                                                                                                                                                                           |              |     | ha                   | avd |               |                       |                   |                      |                                                   |             | %                      | m3sk |                             |
| 6                   | 9,5                           | 15                                                                                                                                                                                        | R2           | T20 | 25                   | 238 | PG            | 100 0 0 0 0           | 0                 |                      | Inventering                                       | 31-35       |                        |      | 0,7                         |
| Generell Kommentar: |                               | Påtagligt med betesskador. Invänta ålsäker höjd. Bra stamantal.                                                                                                                           |              |     |                      |     |               |                       |                   |                      |                                                   |             |                        |      |                             |
| 7                   | 2,2                           | 100                                                                                                                                                                                       | S2           | T15 | 120                  | 259 | PG            | 95 5 0 0 0            | 20                |                      | Underväxtröjning före föryn-gravv (Förberedande ) | 31-35       |                        |      | 2,7                         |
|                     |                               |                                                                                                                                                                                           |              |     |                      |     |               |                       |                   |                      | Föryngringsavverkning                             | 31-35       | 100                    | 307  |                             |
| 8                   | 1,7                           | 100                                                                                                                                                                                       | S2           | T15 | 120                  | 198 | PG            | 80 20 0 0 0           | 20                | Framtida lövdominans | Underväxtröjning före föryn-gravv (Förberedande ) | 31-35       |                        |      | 2,5                         |
|                     |                               |                                                                                                                                                                                           |              |     |                      |     |               |                       |                   |                      | Föryngringsavverkning                             | 31-35       | 100                    | 233  |                             |
| Generell Kommentar: |                               | Skapa ett lövdominerat bestånd efter föryngringsavverkning. Detta för att nå upp till PEFC:s krav om att lövdominerade bestånd ska utgöra minst 5% av arealen frisk och fuktig skogsmark. |              |     |                      |     |               |                       |                   |                      |                                                   |             |                        |      |                             |
| 9                   | 23,1<br>(-0,1)                | 1                                                                                                                                                                                         | K2           | T20 | 1                    | 23  | PG            | 100 0 0 0 0           | 0                 | Planterat            | Återväxtkontroll                                  | 27-30       |                        |      | 0,9                         |
| 10                  | 0,6                           | 90                                                                                                                                                                                        | S2           | T19 | 205                  | 114 | PG            | 100 0 0 0 0           | 22                |                      | Underväxtröjning före föryn-gravv (Förberedande ) | 25-26       |                        |      | 4                           |
|                     |                               |                                                                                                                                                                                           |              |     |                      |     |               |                       |                   |                      | Föryngringsavverkning                             | 31-35       | 100                    | 132  |                             |
|                     |                               |                                                                                                                                                                                           |              |     |                      |     |               |                       |                   |                      | Markberedning (Följd)                             | 31-35       |                        |      |                             |
|                     |                               |                                                                                                                                                                                           |              |     |                      |     |               |                       |                   |                      | Plantering (Följd)                                | 31-35       |                        |      |                             |
| 11                  | 1,9                           | 81                                                                                                                                                                                        | S1           | T20 | 140                  | 267 | PG            | 75 5 20 0 0           | 25                | Ojämnt               | Ingen åtgärd                                      |             |                        |      | 2,5                         |
| 12                  | 2,7                           | 90                                                                                                                                                                                        | S3           | G16 | 100                  | 266 | PG            | 5 65 30 0 0           | 19                |                      | Alternativ beståndsskötsel – inventering          | 25-26       |                        |      | 1,6                         |

Län: Västerbottens län      Kommun: Vilhelmina      Församling: Vilhelmina      2025-08-12

Fastighet: Idbacka 1:3



# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

| Avd nr              | Areal ha (-) [Skikt] | Ålder år                                                                 | Hkl Skikt | SI  | Virkesförråd m3sk |       | Mål-klass | Trädslag T G L Å C | Med diam cm | Beskrivning          | Åtgärd Alternativ                                     | A n g | Uttag inkl tillväxt |      | Löp tillv m3sk per ha |
|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------------|-------|-----------|--------------------|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------------|------|-----------------------|
|                     |                      |                                                                          |           |     | ha                | avd   |           |                    |             |                      |                                                       |       | %                   | m3sk |                       |
|                     | (-0)                 |                                                                          |           |     |                   |       |           |                    |             |                      |                                                       |       |                     |      |                       |
| Generell Kommentar: |                      | Ojämn sumpskog med rinnande vatten i mitten. Kan eventuellt gynna lövet. |           |     |                   |       |           |                    |             |                      |                                                       |       |                     |      |                       |
| 13                  | 24,8                 | 29                                                                       | G1        | T20 | 60                | 1 472 | PG        | 85 5 10 0 0        | 10          |                      | Underväxtröjning före föryngr-<br>avv (Förberedande ) | 25-26 |                     |      | 6,2                   |
|                     | (-0,3)               |                                                                          |           |     |                   |       |           |                    |             |                      |                                                       |       |                     |      |                       |
| 14                  | 1,3                  | 86                                                                       | G1        | T14 | 70                | 92    | PG        | 85 15 0 0 0        | 16          | Torvmark             | Ingen åtgärd                                          |       |                     |      | 2,1                   |
|                     | (-0)                 |                                                                          |           |     |                   |       |           |                    |             |                      |                                                       |       |                     |      |                       |
| 15                  | 3                    | 65                                                                       | G1        | T19 | 170               | 502   | PG        | 100 0 0 0 0        | 19          |                      | Underväxtröjning före gallring<br>(Förberedande )     | 25-26 |                     |      | 4,9                   |
|                     | (-0,1)               |                                                                          |           |     |                   |       |           |                    |             |                      | Gallring                                              | 25-26 | 30                  | 158  |                       |
| Generell Kommentar: |                      | Underväxtröj vid A, granunderväxt.                                       |           |     |                   |       |           |                    |             |                      |                                                       |       |                     |      |                       |
| 16                  | 0,3                  | 94                                                                       | S1        | T15 | 145               | 49    | PG        | 100 0 0 0 0        | 19          |                      | Ingen åtgärd                                          |       |                     |      | 3,1                   |
| 17                  | 2,5                  | 29                                                                       | G1        | T20 | 60                | 152   | PG        | 45 5 50 0 0        | 10          | Framtida lövdominans | Underväxtröjning före föryngr-<br>avv (Förberedande ) | 25-26 |                     |      | 4,5                   |
| 18                  | 8,3                  | 90                                                                       | S3        | G16 | 175               | 1 424 | NS,b      | 10 65 25 0 0       | 20          | Ojämnt               | Alternativ beståndsskötsel –<br>inventering           | 25-26 |                     |      | 1,8                   |
|                     | (-0,1)               |                                                                          |           |     |                   |       |           |                    |             | Sumpskog             |                                                       |       |                     |      |                       |
|                     |                      |                                                                          |           |     |                   |       |           |                    |             | Naturvård            |                                                       |       |                     |      |                       |
| 19                  | 0,6                  | 66                                                                       | G2        | G20 | 120               | 66    | PG        | 5 35 60 0 0        | 20          | Björkbuketter        | Gallring-Röjning                                      | 25-26 | 20                  | 14   | 1,2                   |

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

| Avd nr              | Areal ha (-) [Skikt] | Ålder år                   | Hkl Skikt | SI  | Virkesförråd m3sk |       | Mål-klass | Trädslag T G L Å C | Med diam cm | Beskrivning          | Åtgärd Alternativ                                 | A n g | Uttag inkl tillväxt |      | Löp tillv m3sk per ha |
|---------------------|----------------------|----------------------------|-----------|-----|-------------------|-------|-----------|--------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------|---------------------|------|-----------------------|
|                     |                      |                            |           |     | ha                | avd   |           |                    |             |                      |                                                   |       | %                   | m3sk |                       |
|                     |                      |                            |           |     |                   |       |           |                    |             | Framtida lövdominans |                                                   |       |                     |      |                       |
| Generell Kommentar: |                      | Röj/gallra björkbuketterna |           |     |                   |       |           |                    |             |                      |                                                   |       |                     |      |                       |
| 20                  | 23,2                 | 29                         | G1        | T20 | 65                | 1 485 | PG        | 85 5 10 0 0        | 12          |                      | Underväxtröjning före gallring<br>(Förberedande ) | 25-26 |                     |      | 6                     |
|                     | (-0,4)               |                            |           |     |                   |       |           |                    |             |                      |                                                   |       |                     |      |                       |
| 21                  | 56,7                 |                            |           |     |                   |       |           |                    |             | Myr                  |                                                   |       |                     |      |                       |
| 22                  | 3,1                  |                            |           |     |                   |       |           |                    |             | Annan mark           |                                                   |       |                     |      |                       |