

Sammanställning över fastigheten

Arealer	hektar	%
Produktiv skogsmark	454,9	58,5
Impediment myr	306,4	39,4
Impediment berg	0,2	0
Inägomark	1,9	0,2
Linjer: väg/ledning/vatten	5,5	0,7
Övrig areal	8,5	1,1
Summa landareal	777,4	
Summa vatten	1,2	


Virkesförråd

	m3sk	%
Tall	6 309	17
Gran	16 425	45
Löv	9 940	28
Ädellöv		
Contorta	3 449	10

Totalt
m3sk
36 122

Medeltal
m3sk per ha
79

Naturvårdsvolym
m3sk



Bonitet och tillväxt

Fastighetens medelbonitet är beräknad till	m3sk per ha	3,1	Tillväxt per år vid framskrivnings-tidpunkten uppskattad till cirka	m3sk	1 177
--	-------------	-----	---	------	-------

Avverkningsförslag


Totalt under perioden	m3sk
	12 874

Varav gallring 6 151 m3sk och föryngringsavverkning 6 723 m3sk

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark	59,4	13							
- 9 år	115,5	25	334	3	14	43	44		
10 - 19	0,0								
20 - 29	17,9	4	1 128	63		60	40		
30 - 39	43,9	10	5 850	133	21	15	16		48
40 - 49	91,0	20	11 596	127	16	35	43		6
50 - 59	0,8	<1	111	131	54	4	42		
60 - 69	15,6	3	1 721	110	1	35	64		
70 - 79	0,0								
80 - 89	1,0	<1	215	213		25	75		
90 - 99	2,3	<1	329	144		85	15		
100 - 109	1,7	<1	255	154	6	77	16		
110 - 119	5,2	1	481	93	9	61	30		
120 +	100,7	22	14 104	140	21	65	13		
Lågprodskog(E)	0,0								
Överst / Frötr	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	454,9	100	36 124	79	17	45	28		10

Arealfördelning



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark K1	59,4	13							
K2	17,4	4	56	3	78	15	8		
Röjningsskog R1	26,7	6	136	5		50	50		
R2	89,3	20	1 271	14	<1	59	41		
Gallringsskog G1	139,5	31	17 987	129	18	29	34		19
G2	0,0								
Föryngrings- S1	45,0	10	5 659	126	3	69	28		
avverknings- S2	40,2	9	6 722	167	34	60	6		
skog S3	37,4	8	4 291	115	15	55	30		
Lågproducer- E1	0,0								
ande skog E2	0,0								
E3	0,0								
Överst / Frötr ÖF	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	454,9		36 122	79	17	45	28		10

Huggningsklasser

Kalmark

K1 Kalmark, återväxtåtgärder kvarstår

Mark där åtgärd (-er) behövs för att få en tillfredsställande föryngring.

K2 Kalmark där återväxtåtgärder är utförda

Mark som fullständigt behandlats med återväxtåtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Yngre röjningsskog

Röjningsskog som är lägre än 1,3 m medelhöjd.

R2 Äldre röjningsskog

Röjningsskog som är högre än 1,3 m medelhöjd.

Gallringsskog

G1 Gallringsskog

Gallringsskog som inte uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning.

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men där nästa lämpliga åtgärd är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Slutavverkningsbar skog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men har ytterligare tillväxtpotential. Normalt sker ingen föryngringsåtgärd under planperioden.

S2 Slutavverkningsmogen skog

Skog som är mogen för föryngringsavverkning. Normalt sker en föryngringsåtgärd under planperioden.

S3 Äldre skog som ej bör föryngringsavverkas

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men som ej bör föryngringsavverkas, exempelvis på grund av hänsyn till naturvård, kulturmiljöer, sociala värden eller klimatskäl.

Lågproducerande skog

E1 Restskog

Restskog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller mark bevuxen med olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt	
	ha	%	m3sk	%	m3sk	%
PG	405,6	89,2	31 831	88,1	8 878	98,7
K - produktion	8,3	1,8			20	0,2
K - naturvård	3,6	0,8			9	0,1
NS						
NO	37,4	8,2	4 291	11,9	86	1,0
Summa	454,9	100,0	36 122	100,0	8 993	100,0

Impediment

Myr	306,4 ha
Berg	0,2 ha

Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG	Produktion med generell hänsyn Område där målsättningen är skogsproduktion med hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och sociala värden.
K *	Kombinerade mål Område där hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och/eller sociala värden är större än vid Produktion med generell hänsyn och där hänsynen utgör 10–85 % av arealen.
NS	Naturvård skötsel Område där målsättningen i första hand är naturvård och där naturvärdena är i behov av återkommande skötsel. NS kan även innehålla höga kulturvärden och sociala värden.
NO	Naturvård orört Område där målsättningen är naturvård och där naturvärdena gynnas bäst genom fri utveckling.

* PF enligt Skogsstyrelsen

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
1	1,2	151	S3	T17	173	209	NO,b	90 10 0 0 0	28	Död ved	Ingen åtgärd				2,1
2	13,9	5	K2	T18	3	42	PG	90 0 10 0 0	0	Kuperat	Återväxtkontroll	24-25			0,4
										Enstaka öf	Lövröjning	26-29	30		
3	1,1	156	S3	T16	153	172	NO,b	65 35 0 0 0	25		Ingen åtgärd				1,9
4	0,3	151	S1	G17	224	75	PG	5 95 0 0 0	25	Örtinslag	Ingen åtgärd				2,2
5	1	156	S3	T11	83	75	NO,b	100 0 0 0 0	23		Ingen åtgärd				1,3
	(-0,1)														
Generell Kommentar: Varierande markfuktighet															
6	11,6	141	S2	T18	194	2 246	PG	75 25 0 0 0	25	Blockmark	Föryngringsavverkning	24-25	100	2 246	2,5
										Brandstubbar	Markberedning (Följd)	26-29			
										Enstaka tallöverståndare	Plantering (Följd)	26-29			
										Väldigt kuperat	Återväxtkontroll (Följd)	26-29			
7	2,6	141	S2	T16	143	366	PG	100 0 0 0 0	25	Blockmark	Föryngringsavverkning	24-25	100	367	2,1
										Brandstubbar	Markberedning (Följd)	26-29			
											Plantering (Följd)	26-29			
											Återväxtkontroll (Följd)	26-29			
8	1,8	141	S2	T16	169	298	PG	70 30 0 0 0	25	Död ved liggande	Föryngringsavverkning	24-25	100	298	2,2
										Olikåldrigt	Markberedning (Följd)	26-29			



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
											Plantering (Följd)	26-29			
											Återväxtkontroll (Följd)	26-29			
9	2,8	61	G1	G15	78	216	PG	10 40 50 0 0	15		Ingen åtgärd				1,5
10	12,1	26	R2	G20	66	801	PG	0 50 50 0 0	0	Delv med örtinslag	Röjning	24-25	30		9
11	2,4									Myr					
12	0,2									Berg					
13	0,7									Vatten					



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
20	1,3	33	G1	G22	97	125	PG	0 20 80 0 0	15		Gallring	30-34	35	55	4
21	14,2	33	G1	C19	187	2 664	PG	0 10 15 0 75	21		Gallring	24-25	35	933	10,3
22	14	46	G1	G16	91	1 276	PG	0 45 40 0 15	15		Gallring	30-34	25	403	3,8
23	3,8	33	G1	T24	178	668	PG	0 5 15 0 80	18	Gamla toppbrott	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-25			11,3
	(-0)										Gallring	24-25	30	200	
24	0,9	131	S3	G13	81	76	NO,b	0 80 20 0 0	16	Sumpskog	Ingen åtgärd				0,7
25	0,7	163	S3	G15	106	72	NO,b	0 95 5 0 0	18	Sumpskog	Ingen åtgärd				1
26	0,8	143	S3	G12	111	92	NO,b	0 85 15 0 0	13	Sumpskog	Ingen åtgärd				0,9
27	24,9	0	K1	G17	0	0	PG	0 0 0 0 0		Markberett	Plantering	26-29			0
	(-0,3)										Återväxtkontroll (Följd)	26-29			
28	50,5	9	R2	G18	2	99	PG	0 50 50 0 0	0		Lövröjning	24-25	30		0,1
	(-0,9)														
29	3,5	186	S3	G12	70	243	NO,b	0 70 30 0 0	18	Försumpat	Ingen åtgärd				0,1
										Död ved					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
30	2,7	201	S3	G11	90	244	NO,b	0 95 5 0 0	21		Ingen åtgärd				0,4
31	3,3	161	S3	G13	80	260	NO,b	0 50 50 0 0	18		Ingen åtgärd				-0,5
32	8,4	9	R2	G17	2	17	PG	0 50 50 0 0	0		Lövröjning	24-25	30		0,1
33	3,8	151	S3	G17	130	495	NO,b	0 60 40 0 0	22	Gräsbultar	Ingen åtgärd				0,1
										Försumpat					
34	39,5									Myr					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
40	0,2	51	S1	B16	127	31	PG	0 0 100 0 0	18	Framtida lövdominans	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-25			3,8
41	0,6	31	G1	G20	65	40	PG	5 0 95 0 0	10	Framtida lövdominans	Röjning	24-25	30		3,3
42	0,5	101	S1	G16	153	81	PG	20 50 30 0 0	19		Ingen åtgärd				1,6
43	2,2	6	R1	G18	6	13	PG	0 50 50 0 0	0		Lövröjning	26-29	30		0,6
44	1,1	101	S1	G17	154	173	PG	0 90 10 0 0	22		Ingen åtgärd				2,8
45	5,7	26	R2	G18	57	327	PG	0 85 15 0 0	0		Röjning	24-25	30		10,6
46	0,4	121	S1	G15	191	80	PG	0 65 35 0 0	27	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				0,4
47	0,6	111	S1	G14	103	58	PG	0 95 5 0 0	20		Ingen åtgärd				2
48	0,6	56	G1	T17	132	80	PG	75 5 20 0 0	19		Ingen åtgärd				4
											Gallring (Alternativ)	24-25	30	24	
49	0,5	116	S3	G14	150	78	NO,b	0 35 65 0 0	18	Kantzön mot myr	Ingen åtgärd				-0,8
	(-0)										Framtida lövdominans				
50	27	43	G1	G17	139	3 694	PG	0 50 50 0 0	14	Delvis låg- och högtört	Gallring	26-29	35	1 367	5,1
	(-0,5)										Framtida lövdominans				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
51	3,4	4	K2	G18	4	14	PG	40 60 0 0 0	0	Kulturlämning, kolbotten	Återväxtkontroll	26-29			0,7
52	10,6									Myr					
53	1,9									Inägomark					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
60	1	83	S3	B16	213	215	NO,b	0 25 75 0 0	23	Framtida lövdominans	Ingen åtgärd				1,8
										Framtida lövdominans					
61	12,2	0	K1	G17	0	0	K ,b	0 0 0 0 0			Markberedning (Förberedande)	24-25			0
	(-0,3)										Plantering	26-29			
Generell Kommentar: Gammal grandominerad skog i anslutning till vatten. Senvuxet och olikåldrigt med inslag av död ved. Vid ev avverkning sparas ett större antal träd i huvudsak i anslutning till sjö/vatten.															
62	1,7	0	K1	G16	0	0	PG	0 0 0 0 0			Markberedning (Förberedande)	24-25			0
											Plantering	26-29			
63	2,3	93	G1	G15	144	329	PG	0 85 15 0 0	21		Ingen åtgärd				2,5
	(-0)														
64	2,1	0	K1	G15	0	0	PG	0 0 0 0 0		Björk uppsl. vid vägkanten	Markberedning (Förberedande)	24-25			0
	(-0,2)									Olikåldrig	Plantering	26-29			
65	1,2	0	K1	G15	0	0	PG	0 0 0 0 0			Markberedning (Förberedande)	24-25			0
	(-0,1)										Plantering	26-29			
66	3,9	0	K1	G16	0	0	PG	0 0 0 0 0		Olikåldrigt	Markberedning (Förberedande)	24-25			0
	(-0,3)										Plantering	26-29			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
67	6,3	0	K1	G15	0	0	PG	0 0 0 0 0		Ev planterat	Plantering	24-25			0
											Återväxtkontroll (Följd)	26-29			
68	13,8	9	R2	G16	2	27	PG	10 30 60 0 0	0		Lövröjning	26-29	30		0,1
	(-0,3)														
69	3,9	136	S1	G15	148	581	PG	0 95 5 0 0	22	Olikåldrig	Ingen åtgärd				1,8
70	22,3	146	S2	G15	153	3 383	PG	0 90 10 0 0	15		Föryngringsavverkning	24-25	100	3 384	1,7
	(-0,2)										Ingen åtgärd (Alternativ)				
71	4,6	6	R1	G16	5	23	PG	0 50 50 0 0	0		Lövröjning	24-25	30		0,7
72	6,6	66	S1	G13	102	659	PG	0 40 60 0 0	14		Ingen åtgärd				1,2
	(-0,1)														
73	6,6	66	S1	G15	133	846	PG	0 30 70 0 0	14		Ingen åtgärd				1,8
	(-0,2)														
74	20,1	5	R1	G17	5	99	PG	0 50 50 0 0	0		Lövröjning	24-25	30		0,7
	(-0,2)														
75	1	136	S1	G12	71	71	PG	0 70 30 0 0	16		Ingen åtgärd				0,6
	(-0)														

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
76	3	146	S1	G14	131	375	PG	0 85 15 0 0	22	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				1
	(-0,1)														
77	1,6	33	G1	T24	169	264	PG	0 0 5 0 95	15	Röjd	Gallring	26-29	30	87	11,6
	(-0)														
78	3,4	121	S1	G13	103	351	PG	0 85 15 0 0	17		Ingen åtgärd				1,6
79	1,3	151	S3	G13	95	127	NO,b	0 75 25 0 0	17	Försumpat	Ingen åtgärd				0,3
										Vide					
80	15,5	46	G1	G16	118	1 799	PG	0 50 50 0 0	14	Varier fuktighet	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-25			5,1
	(-0,2)									Varier vegetationstyp	Gallring	30-34	30	685	
81	2	161	S3	G11	95	191	NO,s	0 40 60 0 0	17	Försumpat	Ingen åtgärd				-0,9
	(-0)														
82	5,4	31	G1	T20	103	557	PG	95 5 0 0 0	15		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-25			8,1
											Gallring	30-34	30	251	
83	17,9	33	G1	T20	90	1 532	PG	45 35 20 0 0	15	Röjd	Gallring	30-34	30	665	6,2
	(-0,9)									Varier bonitet					



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
84	0,7	151	S3	G10	70	51	NO,b	0 20 80 0 0	13		Ingen åtgärd				-0,8
85	1	46	S1	G16	83	83	PG	0 20 80 0 0	10	Vide	Ingen åtgärd				2
										Försumpat					
										Framtida lövdominans					
86	34,7	41	G1	T20	139	4 743	PG	40 15 35 0 10	16	Röjd	Gallring	26-29	30	1 504	5,1
	(-0,6)														
87	4,1	156	S1	G15	153	634	PG	0 95 5 0 0	24		Ingen åtgärd				1,4
88	0,6	166	S3	G13	157	89	NO,b	0 90 10 0 0	22		Ingen åtgärd				1
89	0,9	111	S1	G15	128	120	PG	0 90 10 0 0	24		Ingen åtgärd				2
90	1,4	151	S3	G12	110	157	NO,b	0 55 45 0 0	20	Myrholmar	Ingen åtgärd				-0,1
91	175,3									Myr					
92	0,1									Vatten					
93	8,5									Hänsynsmark					
										Natura 2000 område					
										Biotopskydd					



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
670	8,1	0	K1	G15	0	0	PG	0 0 0 0 0		Markberett	Plantering	24-25			0
											Återväxtkontroll (Följd)	26-29			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
100	0,6	191	S3	G13	130	82	NO,b	5 60 35 0 0	18		Ingen åtgärd				-0,5
101	5,6	161	S3	G14	131	729	NO,b	35 45 20 0 0	22	Enstaka grova tallar	Ingen åtgärd				0,7
										Död ved					
										Myrholmar					
102	3	151	S1	G16	146	440	PG	20 60 20 0 0	22		Ingen åtgärd				1
103	5,5	156	S1	G15	142	777	PG	0 90 10 0 0	22	Död ved	Ingen åtgärd				1,2
104	1,1	221	S3	G12	110	117	NO,b	15 55 30 0 0	20	Varier fuktighet	Ingen åtgärd				-0,1
105	2,2	156	S2	G16	192	429	PG	0 85 15 0 0	25	Död ved	Föryngringsavverkning	24-25	100	430	1
											Markberedning (Följd)	26-29			
											Plantering (Följd)	26-29			
											Återväxtkontroll (Följd)	26-29			
106	1,7	181	S3	G13	125	207	NO,b	0 70 30 0 0	19		Ingen åtgärd				-0,5
107	3,2	111	S1	G11	71	225	PG	20 45 35 0 0	16	Död ved	Ingen åtgärd				0,5
108	2	161	S3	G14	155	310	NO,b	0 70 30 0 0	22		Ingen åtgärd				0,3
109	0,4									Vatten					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
110	78,5									Myr					