

Skogsbruksplan

Fastighet	Bäverträsk 1:25 mfl
Församling	Lycksele
Kommun	Lycksele
Län	Västerbottens län

Inventeringstidpunkt	2024-10-20
Planen avser tiden	2024-10-20 - 2034-10-20
Framskriven t.o.m.	2024-10-20



Sammanställning över fastigheten

Arealer	hektar	%
Produktiv skogsmark	156,8	76,6
Impediment myr	37,9	18,5
Impediment berg	0,0	0
Inägomark	3,0	1,5
Linjer: väg/ledning/vatten	1,4	0,7
Övrig areal	5,6	2,7
Summa landareal	204,7	
Summa vatten	2,0	

Virkesförråd

Totalt

m3sk

21 978

Medeltal


m3sk per ha

140

	m3sk	%
Tall	14 743	67
Gran	4 743	22
Löv	2 045	9
Ädellöv		
Contorta	448	2

Naturvårdsvolym

m3sk



Bonitet och tillväxt

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m3sk per ha

4

Tillväxt per år vid framskrivnings-
tidpunkten uppskattad till cirka

m3sk

954

Avverkningsförslag

Totalt under perioden

m3sk

6 504


Varav gallring 4 532 m3sk

och föryngringsavverkning 1 972 m3sk

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark	0,0								
- 9 år	5,0	3	5	1	71	20	9		
10 - 19	0,0								
20 - 29	14,3	9	953	67	74	18	8		
30 - 39	14,2	9	1 472	103	77	9	14		
40 - 49	24,2	15	3 207	133	81	12	7		
50 - 59	63,5	41	10 840	171	69	20	6		4
60 - 69	16,8	11	2 843	169	66	27	7		
70 - 79	4,8	3	616	128	45	31	25		
80 - 89	2,3	1	387	169	29	63	9		
90 - 99	1,6	1	180	111	33	35	32		
100 - 109	1,9	1	317	167	25	65	10		
110 - 119	5,1	3	756	149	35	29	37		
120 +	3,0	2	402	132	34	48	17		
Lågprodskog(E)	0,0								
Överst / Frötr	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	156,8	100	21 978	140	67	22	9		2

Arealfördelning



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark K1	0,0								
K2	0,0								
Röjningsskog R1	5,0	3	5	1	71	20	9		
R2	11,9	8	747	63	94	3	3		
Gallringsskog G1	122,0	78	18 540	152	71	20	8		<1
G2	0,0								
Föryngrings- S1	4,5	3	749	167	28	32	39		
avverknings- S2	12,3	8	1 775	144	34	35	11		20
skog S3	1,2	<1	163	140	10	70	20		
Lågproducer- E1	0,0								
ande skog E2	0,0								
E3	0,0								
Överst / Frötr ÖF	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	156,8		21 979	140	67	22	9		2

Huggningsklasser

Kalmark

K1 Kalmark, återväxtåtgärder kvarstår

Mark där åtgärd (-er) behövs för att få en tillfredsställande föryngring.

K2 Kalmark där återväxtåtgärder är utförda

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Yngre röjningsskog

Röjningsskog som är lägre än 1,3 m medelhöjd.

R2 Äldre röjningsskog

Röjningsskog som är högre än 1,3 m medelhöjd.

Gallringsskog

G1 Gallringsskog

Gallringsskog som inte uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning.

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men där nästa lämpliga åtgärd är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Slutavverkningsbar skog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men har ytterligare tillväxtpotential. Normalt sker ingen föryngringsåtgärd under planperioden.

S2 Slutavverkningsmogen skog

Skog som är mogen för föryngringsavverkning. Normalt sker en föryngringsåtgärd under planperioden.

S3 Äldre skog som ej bör föryngringsavverkas

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men som ej bör föryngringsavverkas, exempelvis på grund av hänsyn till naturvård, kulturmiljöer, sociala värden eller klimatskäl.

Lågproducerande skog

E1 Restskog

Restskog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller mark bevuxen med olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt	
	ha	%	m3sk	%	m3sk	%
PG	149,0	95,0	21 038	95,7	8 954	97,4
K - produktion						
K - naturvård						
NS	5,2	3,3	676	3,1	151	1,6
NO	2,7	1,7	264	1,2	90	1,0
Summa	156,9	100,0	21 978	100,0	9 195	100,0

Impediment

Myr	37,9 ha
Berg	0,0 ha

Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

- PG** **Produktion med generell hänsyn**
- Område där målsättningen är skogsproduktion med hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och sociala värden.
- K *** **Kombinerade mål**
- Område där hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och/eller sociala värden är större än vid Produktion med generell hänsyn och där hänsynen utgör 10–85 % av arealen.
- NS** **Naturvård skötsel**
- Område där målsättningen i första hand är naturvård och där naturvärdena är i behov av återkommande skötsel. NS kan även innehålla höga kulturvärden och sociala värden.
- NO** **Naturvård orört**
- Område där målsättningen är naturvård och där naturvärdena gynnas bäst genom fri utveckling.

* PF enligt Skogsstyrelsen

Avverkning

Under gallring och föryngringsavverkning ingår alla lövträdsarter i begreppet löv. I redovisad avverkningsvolym ingår tillväxt från det år planen är framskriven till och t.o.m. medelåret för föreslagen åtgärdstidpunkt.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29	2,2	89	32	121				
30 - 39	13,0	472	93	565				
40 - 49	22,3	985	82	1 067				
50 - 59	49,1	2 384	203	2 587	3,5	751		751
60 - 69	3,3	176	16	192				
70 - 79								
80 - 89					0,3	60		60
90 - 99					1,6	127	58	185
100 - 109					1,9	295	33	328
110 - 119					3,1	338	70	408
120 +					1,9	203	37	240
Lågprodskog(E)								
Övriga skikt								
Summa	89,9	4 106	426	4 532	12,3	1 774	198	1 972

Total avverkning6 504

Högre alt: 6 504 m³sk varav gallring 4 532 m³sk och föryngringsavverkning 1 972 m³sk

Lägre alt: 6 504 m3sk varav gallring 4 532 m3sk och föryngringsavverkning 1 972 m3sk

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under kvarvarande planperioden samt areal och virkesförråd vid planperiodens slut. Obs: Såväl tillväxt som areal och virkesförråd vid planperiodens slut förutsätter att föreslagna åtgärder utförs.

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd vid planperiodens slut		
	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	m3sk	m3sk/ha
Kalmark						
- 9 år				12,3	21	2
10 - 19	27	3	29	5,0	34	7
20 - 29						
30 - 39	1 191	124	1 315	14,3	2 147	150
40 - 49	924	168	1 092	14,2	1 999	141
50 - 59	1 603	105	1 707	24,2	3 848	159
60 - 69	3 647	234	3 881	60,0	11 383	190
70 - 79	799	61	860	16,8	3 512	209
80 - 89	118	32	151	4,8	766	159
90 - 99	88	9	97	2,0	424	214
100 - 109	8	2	10			
110 - 119	16	2	18			
120 +	25	10	35	3,2	535	170
Lågprodskog(E)						
Övriga skikt						
Summa	8 446	750	9 195	156,8	24 670	157

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.

Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Angelägenhetsgrad				Summa
	Snarast ha	2 - 5 år ha	6 - 10 år ha	11 - år ha	
(F)Markberedning		8,5	3,8		12,3
(F)Plantering		8,5	3,8		12,3
Återväxtkontroll	0,6				0,6
(F)Återväxtkontroll		5,2	3,2		8,5
Röjning	1,9				1,9
(Fb)Underväxtröjning före gallring	30,4				30,4
Alternativ beståndsskötsel – inve	2,0	2,0			4,0
Summa ha	34,9	24,2	10,9		70,0

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Utföres snarast (2024-2025)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 1		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2024	2025	0,5	30	T23	65		
1 - 2		Gallring	2024	2025	0,2	45	G24	150	8	
1 - 2		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2024	2025	0,2	45	G24	150		
1 - 4		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2024	2025	1,2	25	G25	95		
1 - 5		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2024	2025	0,4	25	G25	75		
1 - 6		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2024	2025	0,6	25	G25	95		
1 - 7		Alternativ beståndsskötsel – inventering	2024	2025	0,8	65	G24	195		
1 - 8		Gallring	2024	2025	0,9	55	T24	215	60	
1 - 8		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2024	2025	0,9	55	T24	215		
1 - 12		Röjning	2024	2025	1,9	25	T16	40		
1 - 15		Alternativ beståndsskötsel – inventering	2024	2025	1,2	75	T20	165		
1 - 16		Gallring	2024	2025	1,1	65	T22	235	62	
2 - 36		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2024	2025	0,4	35	G23	95		
2 - 37		Föryngringsavverkning	2024	2025	0,3	105	T16	150	42	
3 - 40		Gallring	2024	2025	4,9	45	T23	210	308	
3 - 41		Gallring	2024	2025	2,0	40	T20	130	77	
3 - 44		Gallring	2024	2025	5,8	50	T21	170	296	
3 - 44		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2024	2025	5,8	50	T21	170		
3 - 45		Gallring	2024	2025	4,2	50	G21	135	173	
3 - 46		Gallring	2024	2025	0,8	50	T24	215	53	
3 - 48		Gallring	2024	2025	3,5	40	G21	110	98	
3 - 49		Gallring	2024	2025	2,2	60	G23	230	129	
3 - 59		Gallring	2024	2025	7,0	50	T21	175	368	
3 - 60		Föryngringsavverkning	2024	2025	2,3	115	G15	130	293	
3 - 61		Föryngringsavverkning	2024	2025	0,8	115	T17	140	115	
3 - 65		Gallring	2024	2025	18,0	50	T20	160	873	

Åtgärdsöversikt

3 - 66		Gallring	2024	2025	0,8	45	G24	170	40	
3 - 67		Gallring	2024	2025	7,4	50	T23	180	402	
3 - 67		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2024	2025	7,4	50	T23	180		
3 - 68		Gallring	2024	2025	5,0	55	T21	240	361	
4 - 80		Föryngringsavverkning	2024	2025	0,9	90	G16	105	99	
4 - 81		Återväxtkontroll	2024	2025	0,6	7	G17	1		
4 - 83		Föryngringsavverkning	2024	2025	0,7	120	T16	155	110	
4 - 84		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2024	2025	0,4	40	T21	105		
4 - 85		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2024	2025	0,5	35	T22	90		
4 - 89		Föryngringsavverkning	2024	2025	1,2	125	T14	110	130	
4 - 90		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2024	2025	7,3	30	T24	90		
4 - 91		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2024	2025	4,8	35	T22	135		

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 2-5år (2026-2029)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
2 - 36		Gallring	2026	2029	0,4	35	G23	95	11	
2 - 37		(F)Markberedning	2026	2029	0,3	105	T16	150		
2 - 37		(F)Plantering	2026	2029	0,3	105	T16	150		
2 - 37		(F)Återväxtkontroll	2026	2029	0,3	105	T16	150		
3 - 51		Föryngringsavverkning	2026	2029	1,6	100	G17	170	286	
3 - 51		(F)Markberedning	2026	2029	1,6	100	G17	170		
3 - 51		(F)Plantering	2026	2029	1,6	100	G17	170		
3 - 60		(F)Markberedning	2026	2029	2,3	115	G15	130		
3 - 60		(F)Plantering	2026	2029	2,3	115	G15	130		
3 - 60		(F)Återväxtkontroll	2026	2029	2,3	115	G15	130		
3 - 61		(F)Markberedning	2026	2029	0,8	115	T17	140		
3 - 61		(F)Plantering	2026	2029	0,8	115	T17	140		
3 - 61		(F)Återväxtkontroll	2026	2029	0,8	115	T17	140		
3 - 63		Alternativ beståndsskötsel – inventering	2026	2029	2,0	60	T16	80		
3 - 64		Föryngringsavverkning	2026	2029	0,7	90	T18	120	86	
3 - 64		(F)Markberedning	2026	2029	0,7	90	T18	120		
3 - 64		(F)Plantering	2026	2029	0,7	90	T18	120		
4 - 80		(F)Markberedning	2026	2029	0,9	90	G16	105		
4 - 80		(F)Plantering	2026	2029	0,9	90	G16	105		
4 - 82		Gallring	2026	2029	0,3	45	G20	110	13	
4 - 83		(F)Markberedning	2026	2029	0,7	120	T16	155		
4 - 83		(F)Plantering	2026	2029	0,7	120	T16	155		
4 - 83		(F)Återväxtkontroll	2026	2029	0,7	120	T16	155		
4 - 89		(F)Markberedning	2026	2029	1,2	125	T14	110		
4 - 89		(F)Plantering	2026	2029	1,2	125	T14	110		
4 - 89		(F)Återväxtkontroll	2026	2029	1,2	125	T14	110		
4 - 91		Gallring	2026	2029	4,8	35	T22	135	223	

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 6-10år (2030-2034)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 4		Gallring	2030	2034	1,2	25	G25	95	70	
1 - 5		Gallring	2030	2034	0,4	25	G25	75	18	
1 - 6		Gallring	2030	2034	0,6	25	G25	95	33	
1 - 14		Gallring	2030	2034	10,2	40	T21	115	504	
2 - 34		Föryngringsavverkning	2030	2034	0,3	85	G21	160	60	
2 - 34		(F)Markberedning	2030	2034	0,3	85	G21	160		
2 - 34		(F)Plantering	2030	2034	0,3	85	G21	160		
3 - 51		(F)Återväxtkontroll	2030	2034	1,6	100	G17	170		
3 - 53		Föryngringsavverkning	2030	2034	3,5	55	T22	165	751	
3 - 53		(F)Markberedning	2030	2034	3,5	55	T22	165		
3 - 53		(F)Plantering	2030	2034	3,5	55	T22	165		
3 - 64		(F)Återväxtkontroll	2030	2034	0,7	90	T18	120		
4 - 80		(F)Återväxtkontroll	2030	2034	0,9	90	G16	105		
4 - 84		Gallring	2030	2034	0,4	40	T21	105	20	
4 - 85		Gallring	2030	2034	0,5	35	T22	90	21	
4 - 90		Gallring	2030	2034	7,3	30	T24	90	311	

Åtgärdsöversikt

Utföres efter 11år (2035-2036)

Inga planerade åtgärder finns för detta tidsintervall.

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
1	0,6	30	G1	T23	65	35	PG	60 20 20 0 0	14	Olikåldrigt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-25			5,9
	(-0)														
2	0,2	45	S1	G24	150	26	PG	10 10 80 0 0	14	Framtida lövdominans	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-25			4,9
	(-0)									Olikåldrigt	Gallring	24-25	30	8	
3	2,1	85	S1	G22	170	336	PG	30 60 10 0 0	22	Olikåldrigt	Ingen åtgärd		0		4,5
	(-0,1)														
4	1,2	25	G1	G25	95	114	PG	0 80 20 0 0	10	Ojämnt bestånd	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-25			13,6
	(-0)										Gallring	30-34	30	70	
5	0,4	25	G1	G25	75	30	PG	0 55 45 0 0	10	Olikåldrigt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-25			10,2
	(-0)									Luckigt	Gallring	30-34	30	18	
										Framtida lövdominans					
6	0,6	25	G1	G25	95	56	PG	0 70 30 0 0	10		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-25			12,9
	(-0)										Gallring	30-34	30	33	
7	0,8	65	G1	G24	195	154	NS,s	35 25 40 0 0	30	Olikåldrigt	Alternativ beståndsskötsel – inventering	24-25			3,8
										Bäckdråg					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	Å n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
										Framtida lövdominans					
8	1	55	G1	T24	215	199	PG	100 0 0 0 0	23		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-25			7,8
	(-0,1)										Gallring	24-25	30	60	
9	0,2	25	G1	G25	30	7	PG	10 10 80 0 0	10	Framtida lövdominans	Ingen åtgärd				3,9
	(-0)														
11	0,5	55	G1	T19	105	47	PG	90 0 10 0 0	16	Luckigt	Ingen åtgärd				4,4
	(-0)														
12	1,9	25	R2	T16	40	75	PG	100 0 0 0 0	0		Röjning	24-25	30		4
13	2	110	S1	G17	175	349	PG	30 10 60 0 0	25	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				0,6
										Kantzoner mot myr					
										Framtida lövdominans					
14	10,3	40	G1	T21	115	1 175	PG	80 10 10 0 0	12		Gallring	30-34	30	504	7
	(-0,1)														
15	1,2	75	G1	T20	165	199	NS,s	30 20 50 0 0	20	Död ved	Alternativ beståndsskötsel – inventering	24-25			3,2
										Olikåldrigt					
										Kulturmiljö					
										Framtida lövdominans					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
										Kulturiämning: dammvall					
16	1,1	65	G1	T22	235	247	PG	90 5 5 0 0	20		Galling	24-25	25	62	5,8
17	0,8	55	G1	T21	160	121	PG	100 0 0 0 0	17	Luckigt	Ingen åtgärd				6,3
18	1									Vatten					
19	4,8									Myr					
20	1,5									Jordbruksmark					
21	0,6									Annan mark					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
30	0,8	50	G1	T24	140	110	PG	10 0 0 0 90	23	Luckigt	Ingen åtgärd				6,9
										Gallrat					
										Contortatall					
31	7	55	G1	G22	160	1 127	PG	70 30 0 0 0	22	Gallrat	Ingen åtgärd				6,4
32	1,1	55	G1	T20	160	171	PG	80 10 10 0 0	15	Kantzön mot myr	Ingen åtgärd				5,8
										Delvis gallrat					
33	0,8	55	G1	T20	155	125	PG	50 40 10 0 0	20	Delvis fuktigt	Ingen åtgärd				5,5
34	0,3	85	S2	G21	160	51	PG	20 80 0 0 0	23		Föryngringsavverkning	30-34	100	60	4,2
											Markberedning (Följd)	30-34			
											Plantering (Följd)	30-34			
35	4,4	5	R1	T20	1	4	PG	80 10 10 0 0	0		Ingen åtgärd				0,7
	(-0)														
36	0,4	35	G1	G23	95	36	PG	10 80 10 0 0	15	Olikåldrigt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-25	0		7,8
										Granplantering	Gallring	26-29	25	11	
										Enstaka äldre tallar					
37	0,3	105	S2	T16	150	42	PG	60 30 10 0 0	21		Föryngringsavverkning	24-25	100	42	2,6
	(-0)										Markberedning (Följd)	26-29			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
											Plantering (Följd)	26-29			
											Återväxtkontroll (Följd)	26-29			
38	0,6	45	G1	T21	90	47	PG	100 0 0 0 0	14	Gallrat	Ingen åtgärd				5,6
	(-0)														
39	0,2									Myr					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
40	4,9	45	G1	T23	210	1 019	PG	95 5 0 0 0	17		Gallring	24-25	30	308	8,2
41	2	40	G1	T20	130	255	PG	80 20 0 0 0	16		Gallring	24-25	30	77	7,3
42	1,4	40	G1	G21	60	83	PG	40 60 0 0 0	10		Ingen åtgärd				5,9
43	4,4	20	R2	T20	50	218	PG	80 10 10 0 0	0 Röjt		Ingen åtgärd				7,3
	(-0,1)														
44	6	50	G1	T21	170	980	PG	70 20 10 0 0	18		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-25			6,6
	(-0,2)											24-25	30	296	
45	4,2	50	G1	G21	135	571	PG	40 50 10 0 0	17 Luckigt		Gallring	24-25	30	173	6,3
										Olikåldrigt					
46	0,8	50	G1	T24	215	174	PG	70 20 10 0 0	21		Gallring	24-25	30	53	8
47	1,6	60	G1	G16	115	188	NO,s	20 60 20 0 0	14 Olikåldrigt		Ingen åtgärd				4,2
										Luckigt					
48	3,5	40	G1	G21	110	386	PG	90 10 0 0 0	12 Delvis tätt		Gallring	24-25	25	98	7,3
49	2,2	60	G1	G23	230	515	PG	40 50 10 0 0	22		Gallring	24-25	25	129	6,5

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
50	1	75	G1	T14	75	76	NO.s	70 20 10 0 0	15	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				2,1
										Död ved					
51	1,6	100	S2	G17	170	274	PG	20 70 10 0 0	22	Olikåldrigt	Föryngringsavverkning	26-29	100	286	3,2
											Markberedning (Följd)	26-29			
											Plantering (Följd)	26-29			
											Återväxtkontroll (Följd)	30-34			
52	3,6	60	G1	T22	170	612	PG	90 10 0 0 0	25	Luckigt	Ingen åtgärd				5,6
53	3,6	55	S2	T22	165	581	PG	30 10 0 0 60	20	Olikåldrigt	Föryngringsavverkning	30-34	100	751	6,9
	(-0,1)									Toppbrott	Markberedning (Följd)	30-34			
										Contorta, 50% av yta	Plantering (Följd)	30-34			
54	1,1	60	G1	T21	165	178	PG	100 0 0 0 0	22		Ingen åtgärd				5,6
55	1	70	G1	G22	130	135	PG	30 60 10 0 0	17	Luckigt	Ingen åtgärd				4,2
										Olikåldrigt					
										Varierad bonitet					
56	1,5	65	G1	G18	90	139	PG	20 60 20 0 0	19	Luckigt	Ingen åtgärd				3,3
										Olikåldrigt					
										Flerskiktat					
57	3	65	G1	T21	225	651	PG	80 20 0 0 0	25		Ingen åtgärd				6

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
58	5,7	25	R2	T20	80	454	PG	100 0 0 0 0	0		Ingen åtgärd				9,7
59	7	50	G1	T21	175	1 218	PG	50 30 20 0 0	18	Luckigt	Galling	24-25	30	368	6,3
										Olikåldrigt					
60	2,3	115	S2	G15	130	293	PG	30 50 20 0 0	24	Luckigt	Föryngringsavverkning	24-25	100	293	1,7
										Olikåldrigt	Markberedning (Följd)	26-29			
											Plantering (Följd)	26-29			
											Återväxtkontroll (Följd)	26-29			
61	0,8	115	S2	T17	140	115	PG	60 30 10 0 0	28		Föryngringsavverkning	24-25	100	115	2,1
											Markberedning (Följd)	26-29			
											Plantering (Följd)	26-29			
											Återväxtkontroll (Följd)	26-29			
62	0,9	75	G1	T19	125	115	PG	50 30 20 0 0	20	Gränsar mot Natura 2000	Ingen åtgärd				3
63	2	60	G1	T16	80	160	NS,s	50 40 10 0 0	16	Sumpskog	Alternativ besändsskötsel – inventering	26-29			3,5
										Varier bonitet					
										Gränsar mot Natura 2000					
64	0,7	90	S2	T18	120	81	PG	60 30 10 0 0	19	Olikåldrigt	Föryngringsavverkning	26-29	100	86	2,9

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
											Markberedning (Följd)	26-29			
											Plantering (Följd)	26-29			
											Återväxtkontroll (Följd)	30-34			
65	18,4	50	G1	T20	160	2 886	PG	80 20 0 0 0	16	Luckigt	Galling	24-25	30	873	6,8
	(-0,4)									Varierad bonitet					
66	0,8	45	G1	G24	170	133	PG	0 60 40 0 0	20	Olikåldrigt	Galling	24-25	30	40	6,5
	(-0)									Framtida lövdominans					
67	7,5	50	G1	T23	180	1 331	PG	80 10 10 0 0	22	Olikåldrigt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-25			6,4
	(-0,1)									Luckigt	Galling	24-25	30	402	
68	5	55	G1	T21	240	1 199	PG	80 10 10 0 0	22		Galling	24-25	30	361	5,9
69	27									Myr					
70	1									Vatten					
71	4,7									Biotopskydd					
72	0,3									Vägområde					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
80	0,9	90	S2	G16	105	99	PG	10 40 50 0 0	25	Framtida lövdominans	Förnyngsavverkning	24-25	100	99	1,4
											Markberedning (Följd)	26-29			
											Plantering (Följd)	26-29			
											Återväxtkontroll (Följd)	30-34			
81	0,6	7	R1	G17	1	1	PG	10 90 0 0 0	0		Återväxtkontroll	24-25			0,2
82	0,3	45	S1	G20	110	38	PG	10 10 80 0 0	13	Framtida lövdominans	Gallring	26-29	30	13	4,4
83	0,7	120	S2	T16	155	109	PG	40 50 10 0 0	22	Olikåldrigt	Förnyngsavverkning	24-25	100	110	2,3
										Flerskiktat	Markberedning (Följd)	26-29			
											Plantering (Följd)	26-29			
											Återväxtkontroll (Följd)	26-29			
84	0,4	40	G1	T21	105	45	PG	90 10 0 0 0	13	Olikåldrigt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-25			6,8
											Gallring	30-34	30	20	
85	0,5	35	G1	T22	90	43	PG	70 30 0 0 0	13		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-25			7,5
											Gallring	30-34	30	21	
86	0,7	35	G1	T22	70	49	PG	70 30 0 0 0	10	Luckigt	Ingen åtgärd				6,9
87	1,2	135	S3	G13	140	163	NS,s	10 70 20 0 0	25	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				1,3
										Flerskiktat					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
										Delv försumpat					
										Död ved					
88	0,6	70	G1	T20	145	89	PG	70 20 10 0 0	20	Flerskittat	Ingen åtgärd				3,6
										Olikåldrigt					
										Dikat					
89	1,2	125	S2	T14	110	130	PG	60 20 20 0 0	24	Olikåldrigt	Föryngringsavverkning	24-25	100	130	1,5
										Varier bonitet	Markberedning (Följd)	26-29			
											Plantering (Följd)	26-29			
											Återväxtkontroll (Följd)	26-29			
90	7,3	30	G1	T24	90	656	PG	60 10 30 0 0	12		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-25			7,3
											Gallring	30-34	30	311	
91	4,8	35	G1	T22	135	653	PG	100 0 0 0 0	13		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-25			8,5
											Gallring	26-29	30	223	
92	5,9									Myr					
93	1,5									Jordbruksmark					

NS**Skogliga data**

Areal: 0,8 ha

Ståndortsindex: G24

Huggningsklass: G1

Skikktyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	65	154	195	35	25	40		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		154	195	35	25	40		

Beskrivning

Medelålders bestånd med stort lövinslag. Genom avdelningen rinner en mindre bäck. Skogen är olikåldrig och död ved förekommer.

Mål

Bibehålla en hög lövandel i beståndet samt öka mängden död ved.

Åtgärd

ABS-inventering. Någon form av naturvårdsgallring bör göras i mitten av planperioden.

NS**Skogliga data**

Areal: 1,2 ha

Ståndortsindex: T20

Huggningsklass: G1

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	75	199	165	30	20	50		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		199	165	30	20	50		

Beskrivning

Medelålders bestånd med stort lövinslag. Genom avdelningen rinner ett mindre vattendrag. Skogen är olikåldrig och död ved förekommer.

Mål

Bibehålla en hög lövandel i beståndet samt öka mängden död ved.

Åtgärd

ABS-inventering. Någon form av naturvårdsgallring bör göras i mitten av planperioden.

NO**Skogliga data**

Areal: 1,6 ha

Ståndortsindex: G16

Huggningsklass: G1

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	60	188	115	20	60	20		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		188	115	20	60	20		

Beskrivning

Medelålders bestånd med stort lövinslag beläget i anslutning till myr. Skogen är olikåldrig, gles och skiktad.

Mål

Att på sikt öka mängden död ved och andelen gammal skog.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Området föreslås lämnas för fri utveckling.

NO**Skogliga data**

Areal: 1 ha

Ståndortsindex: T14

Huggningsklass: G1

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	75	76	75	70	20	10		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		76	75	70	20	10		

Beskrivning

Ett medelålders talldominerat bestånd på svag mark och låg bonitet. Området angränsar både mot myr och vatten.

Mål

Bevara kantzon mot vatten och myr samt på sikt öka mängden död ved.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Området bör lämnas för fri utveckling.

NS**Skogliga data**

Areal: 2 ha

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: G1

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	60	160	80	50	40	10		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		160	80	50	40	10		

Beskrivning

Skog som står på försumpad mark, domineras av tall med inslag av gran och löv. Mindre inslag av död ved samt mark med tuvor intill vattendrag som rinner genom beståndet.

Mål

Få beståndet mer lövdominerat som ska gynna vattendraget med skugga och substrat från lövträd till vattendraget av löv eller död ved.

Åtgärd

ABS-inventering. Barrträden kan gallras bort för att gynna löv runt vattendraget när någon åtgärd görs i närheten.

NS**Skogliga data**

Areal: 1,2 ha

Ståndortsindex: G13

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	135	163	140	10	70	20		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		163	140	10	70	20		

Beskrivning

Ett ca 135-årigt barrbestånd med en del löv. Flack sumpskog med en liten bäck som rinner igenom beståndet. Området gränsar mot myr och ungskog. Förutom en del äldre löv och död löv- och granved syns inga uppenbara naturvärden.

Mål



Ett grandominerat, skiktat och luckigt bestånd med många gamla träd. Stående och liggande död ved i såväl skuggiga som öppna miljöer.

Åtgärd

Ingen åtgärd inom planperioden. Förslagsvis om ca 15-20 år göra en naturvårdshuggning för att få luckor och bereda plats för lövet så att lövandelen bibehålls. Ett uttag på ca 20%. Senare får man återkomma då och då för att bibehålla trädslagsfördelningen och skiktning.

Sammanställning lövdominerade bestånd

Fördelning fuktklass på produktiv skogsmark



Fastigheten utgörs till 156,8 ha av produktiv skogsmark. Av denna är 153,4 ha (97,8 %) frisk och fuktig skogsmark.

Befintligt lövdominerade bestånd

Bestånd med lövandel > 50% och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Fuktklass	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
1 - 2	45	10 10 80 0 0	Frisk	0,2	0,1%	PG
1 - 9	25	10 10 80 0 0	Frisk	0,2	0,2%	PG
1 - 13	110	30 10 60 0 0	Fuktig	2,0	1,3%	PG
4 - 82	45	10 10 80 0 0	Fuktig	0,3	0,2%	PG
Summa				2,7	1,8%	
Summa(NO + NS)				0,0	0,0%	
Summa(PG + K)				2,7	1,8%	

Framtida lövdominerade bestånd

Bestånd med beskrivningskod = "Framtida lövdominans" och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Fuktklass	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
1 - 2	45	10 10 80 0 0	Frisk	0,2	0,1%	PG
1 - 5	25	0 55 45 0 0	Frisk	0,4	0,3%	PG
1 - 7	65	35 25 40 0 0	Fuktig	0,8	0,5%	NS
1 - 9	25	10 10 80 0 0	Frisk	0,2	0,2%	PG
1 - 13	110	30 10 60 0 0	Fuktig	2,0	1,3%	PG

1 - 15	75	30 20 50 0 0	Frisk	1,2	0,8%	NS
3 - 66	45	0 60 40 0 0	Frisk	0,8	0,5%	PG
4 - 80	90	10 40 50 0 0	Fuktig	0,9	0,6%	PG
4 - 82	45	10 10 80 0 0	Fuktig	0,3	0,2%	PG
Summa				6,9	4,5%	
Summa(NO + NS)				2,0	1,3%	
Summa(PG + K)				4,9	3,2%	