

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
1	3,9	1	85	G1	G16	188	727	NS,s	30 50 20 0 0	23	19	0	24	132		1 25	Hällmark	Naturvårdshuggning	22-27	60	436	4
	(-0,1)	L															Asp					
																	Oliåldrigt					
																	Måttliga naturvärden					
2	2,7	1	112	S2	T18	231	621	PG	60 30 10 0 0	31	20	0	27	232		2 25	A=asp	Föryngringsavverkning	22-27	100	621	3
																	Delvis grunt jorddjup	Markberedning (Följd)	22-27			
																	Bättre tall än granmark	Plantering (Följd)	22-27			
																	Klen gran					
3	3,3	1	66	G1	T24	269	884	PG	85 10 5 0 0	18	18	0	32	222		2 30	Enstaka öf tall	Ingen åtgärd				6,8
4	1,5	1	70	G1	T21	267	414	PG	75 20 5 0 0	20	18	0	35	222		2 30		Ingen åtgärd				6
5	3,2	1	96	S2	G23	333	1 059	PG	0 75 25 0 0	29	22	0	35	222		2 30	Ä=äldre	Föryngringsavverkning	26-27	100	1 059	4,2
																		Markberedning (Följd)	28-30			
																		Plantering (Följd)	28-30			
																		Återväxtkontroll (Följd)	28-30			
6	2,2	1	63	G1	T26	311	680	PG	75 20 5 0 0	20	20	0	36	222		2 30	Toppbrott	Ingen åtgärd				8
7	[1,3]	1	137	ÖF	G26	64	80	PG	100 0 0 0 0	37	24	0	7	222		2 30	Ojämnt	Avverkning av överståndare/fröträd	22-27	100	81	1,1
	(-0)	L																				
7	1,3		32	R2		58	72	PG	0 80 20 0 0	0	0	0	0					Röjning	22-27	30		7,8

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
	(-0)	L																				
8	0,4	1	32	R2	G26	37	13	PG	0 90 10 0 0	0	0	0	0	222		2 30	Ojämnt luckigt	Röjning	22-27	10		4,5
	(-0)	L															Frötall huggen 19/20					
9	1	1	117	S2	T22	331	329	PG	80 5 15 0 0	29	23	0	33	311		3 30	Dikad sumpskog	Föryngringsavverkning	22-27	100	329	2,8
																		Markberedning (Följd)	22-27			
																		Plantering (Följd)	22-27			
																		Dikesrensning (Följd)	22-27			
10	3,4	1	67	G1	T25	249	837	PG	70 20 10 0 0	19	18	0	31	222		2 30	Varier förråd	Ingen åtgärd				6,6
																	Delvis hållmark					
11	1	1	66	G1	T24	311	324	PG	95 5 0 0 0	20	19	0	36	222		2 30	Snöbrott självgallring pågår	Ingen åtgärd				6,6
																	Gallra försiktigt					
12	3,4	1	52	G1	G28	226	766	PG	20 50 30 0 0	19	19	0	26	232		2 30	Delvis hållmark	Ingen åtgärd				8,4
																	Varier förråd					
																	Asp					
13	2,3	1	69	G1	T17	106	242	PG	60 30 10 0 0	24	14	0	18	232		2 25	Hållmark	Ingen åtgärd				3,5
14	[9,7]	1	121	ÖF	T24	42	394	PG	100 0 0 0 0	34	27	0	4	222		2 30	Delvis hållmark och grunt jorddjup	Avverkning av överståndare/fröträd	26-30	100	408	0,9
	(-0,3)	L															Avverkat -20					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
																	Lövuppslag					
																	Självföryngring					
																	Markberett					
14	9,7		4	K2		2	19	PG	100 0 0 0 0	0	0	0	0					Återväxtkontroll	26-27			0,1
	(-0,3)	L																Röjning (Följd)	28-30	30		
																		Hjälplantering (Alternativ)	26-27			
15	3,5	1	44	G1	G30	232	779	PG	45 50 5 0 0	19	20	0	26	322		2 30	Gallrad 19/20	Ingen åtgärd				11,3
	(-0,1)	L															Frisk/fuktig mark					
16	1,9	1	25	R2	B20	77	121	PG	5 20 75 0 0	0	0	0	0	222		2 40	Nyröjd	Ingen åtgärd				4
	(-0,3)	L															Frötall uthuggen 19/20					
																	Framtida lövdominans					
17	0,5	1	22	R2	B20	54	26	PG	15 5 80 0 0	0	0	0	0	222		2 45	Fd inäga	Röjning	26-30	20		6,6
																	Luckor ojämnt					
																	Framtida lövdominans					
18	2,9	1	58	G1	G28	298	868	PG	15 65 20 0 0	20	19	0	35	222		2 30	Asp	Ingen åtgärd				9
	(-0)	L																				
19	2,2	1	34	G1	G21	169	319	PG	0 40 60 0 0	16	15	0	24	222		2 30	Framtida lövdominans	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	26-27			8,5
	(-0,4)	L															Tuff underröjning	Gallring	28-30	30	107	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							Gyl	Trp					%	m3sk	
																	Inventera gallringsbehov i slutet på planperiod					
20	9,7	1	35	G1	G26	120	1 153	PG	5 35 60 0 0	12	12	0	20	322		2 30	Frötall borthuggen 19/20	Röjning	20-27	20		7,2
	(-0,1)	L															Ojämnt R2/G1 skog	Inventering	26-30			
																	Inventera gallringsbehov i slutet på planperiod					
																	Tuff röjning					
																	Framtida lövdominans					
21	4	1	32	G1	G25	129	517	PG	10 70 20 0 0	13	12	0	20	222		2 30	Gamla älgskador	Röjning	20-27	50		9,2
																	Bättre tall än granmark					
																	Delvis överskuggande löv					
22	3,8	1	135	S3	T16	154	585	NO,b	80 5 15 0 0	29	18	0	20	132		1 20	Hällmark	Ingen åtgärd				1,8
																	Mkt död ved					
																	Grova aspar					
																	Måttliga naturvärden					
23	1,3	1	38	G1	T26	200	254	PG	55 35 10 0 0	16	15	0	28	222		2 25	Gruppställt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	26-30			10,5
																	Gallring		26-30	30	82	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
24	20,3	1	13	R2	G25	37	737	PG	25 25 50 0 0	0	0	0	0	222		2 40	Dålig gles barrföryngring	Lövröjning	26-27	30		6,4
	(-0,4)	L															Stort lövuppslag					
25	0,9	1	115	S2	T18	134	118	PG	100 0 0 0 0	29	20	0	15	132		1 25	Hällmark	Föryngringsavverkning	26-27	100	118	2,3
																	Mkt vindfällen	Markberedning (Följd)	28-30			
																		Plantering (Följd)	28-30			
																		Återväxtkontroll (Följd)	28-30			
26	16,6	1	8	R1	G30	6	99	PG	0 100 0 0 0	0	0	0	0	321		2 40	Markberett hösten 19 planterat 20	Lövröjning	26-27	30		2
	(-0,2)	L															Delvis fuktig mark					
																	R=brolämning					
27	[1,2]	1	121	ÖF	T24	42	38	PG	100 0 0 0 0	34	27	0	4	222		2 30	Delvis hällmark och grunt jorddjup	Avverkning av överståndare/fröträd	26-30	100	40	0,9
	(-0,3)	L															Avverkat -20					
																	Lövuppslag					
																	Självföryngring					
27	1,2		4	K2		2	2	PG	100 0 0 0 0	0	0	0	0					Återväxtkontroll	26-27			0,1
	(-0,3)	L																Röjning (Följd)	28-30	30		
28	29	7															Berg					
29	5,7	12															Kraftledning					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
30	2,6	11															Väg					
31	0,5	5															Jordbruksmark					
32	2,2	6															Myr					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
40	5,9	1	44	G1	G28	132	703	PG	40 20 40 0 0	18	18	0	16	322		2 80	Gallrat 19/20	Ingen åtgärd				7
	(-0,6)	L															Olikåldrigt ojämnt					
																	Frisk/fuktig					
41	1,5	1	45	G1	G27	87	126	PG	0 85 15 0 0	14	14	0	14	322		3 30	Överskuggande löv bortgallrat 19/20	Ingen åtgärd				5,9
	(-0)	L															Varier förråd					
42	1,3	1	85	S1	T27	289	374	PG	60 35 5 0 0	29	25	0	28	322		2 30	Gallrat 19/20	Föryngringsavverkning	26-27	100	374	5,4
	(-0)	L															Olikåldrigt	Markberedning (Följd)	28-30			
																	Frisk/fuktig mark	Plantering (Följd)	28-30			
																		Återväxtkontroll (Följd)	28-30			
43	0,7	1	42	G1	T26	139	78	PG	50 20 30 0 0	15	16	0	19	222		2 30	Gallrat 19/20	Ingen åtgärd				7,5
	(-0,1)	L																				
44	1,2	1	82	S2	G26	245	252	PG	20 75 5 0 0	30	22	0	26	322		3 30	Gallrat 19/20	Föryngringsavverkning	28-30	100	265	5,1
	(-0,1)	L															Varier förråd					
																	Olikåldrigt					
45	2,1	1	42	G1	T28	156	324	PG	70 20 10 0 0	17	15	0	23	222		2 30	Gallrat 19/20	Ingen åtgärd				8,6
																	Varier förråd					