

Skogsbruksplan

Fastighet	Stugubyn 3:64 m.fl
Församling	Stugun
Kommun	Ragunda
Län	Jämtlands län

Inventeringstidpunkt	2022-06-01
Planen avser tiden	2022-06-01 - 2032-06-01
Framskriven t.o.m.	2025-08-29

Sammanställning över fastigheten

Arealer	hektar	%
Produktiv skogsmark	126,2	93,3
Impediment myr	6,1	4,5
Impediment berg	0,6	0,4
Inägomark	0,8	0,6
Linjer: väg/ledning/vatten	1,1	0,8
Övrig areal	0,4	0,3
Summa landareal	135,2	
Summa vatten	3,1	

Virkesförråd

	m3sk	%
Tall	5 695	43
Gran	5 333	40
Löv	2 288	17
Ädellöv		
Contorta		

Totalt

m3sk

13 316


Medeltal

m3sk per ha

106

Naturvårdsvolym

m3sk



Bonitet och tillväxt

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m3sk per ha

4,5

Tillväxt per år vid framskrivnings-
tidpunkten uppskattad till cirka

m3sk

729

Avverkningsförslag

Totalt under perioden

m3sk

1 543


Varav gallring 1 504 m3sk

och föryngringsavverkning 39 m3sk

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark	6,5	5							
- 9 år	20,7	16	172	8	40	42	18		
10 - 19	14,6	12	422	29	25	58	17		
20 - 29	23,3	18	1 994	86	65	15	20		
30 - 39	29,0	23	4 241	146	35	41	23		
40 - 49	9,9	8	1 519	154	58	32	10		
50 - 59	1,8	1	368	199	10	70	20		
60 - 69	8,2	6	1 502	184	16	77	7		
70 - 79	0,5	<1	119	238		40	60		
80 - 89	0,0								
90 - 99	2,6	2	477	183		70	30		
100 - 109	0,0								
110 - 119	0,0								
120 +	9,2	7	2 282	247	60	29	11		
Lågprodskog(E)	0,0								
Överst / Frötr	[6,5]		221	34	100				
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	126,2	100	13 317	106	43	40	17		

Arealfördelning



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark K1	6,5	5							
K2	8,8	7	27	3	100				
Röjningsskog R1	11,3	9	141	12	29	49	22		
R2	28,9	23	1 504	52	50	31	19		
Gallringsskog G1	57,2	45	8 361	146	39	44	16		
G2	0,5	<1	103	197		40	60		
Föryngrings- S1	6,3	5	1 291	206	78	17	6		
avverknings- S2	0,0								
skog S3	6,7	5	1 669	249	22	50	28		
Lågproducer- E1	0,0								
ande skog E2	0,0								
E3	0,0								
Överst / Frötr ÖF	[6,5]		221	34	100				
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	126,2		13 317	106	43	40	17		

Huggningsklasser

Kalmark

K1 Kalmark, återväxtåtgärder kvarstår

Mark där åtgärd (-er) behövs för att få en tillfredsställande föryngring.

K2 Kalmark där återväxtåtgärder är utförda

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Yngre röjningsskog

Röjningsskog som är lägre än 1,3 m medelhöjd.

R2 Äldre röjningsskog

Röjningsskog som är högre än 1,3 m medelhöjd.

Gallringsskog

G1 Gallringsskog

Gallringsskog som inte uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning.

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men där nästa lämpliga åtgärd är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Slutavverkningsbar skog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men har ytterligare tillväxtpotential. Normalt sker ingen föryngringsåtgärd under planperioden.

S2 Slutavverkningsmogen skog

Skog som är mogen för föryngringsavverkning. Normalt sker en föryngringsåtgärd under planperioden.

S3 Äldre skog som ej bör föryngringsavverkas

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men som ej bör föryngringsavverkas, exempelvis på grund av hänsyn till naturvård, kulturmiljöer, sociala värden eller klimatskäl.

Lågproducerande skog

E1 Restskog

Restskog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller mark bevuxen med olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt	
	ha	%	m3sk	%	m3sk	%
PG	119,6	94,8	11 648	87,5	4 170	97,4
K - produktion						
K - naturvård						
NS	0,5	0,4	103	0,8	23	0,5
NO	6,1	4,8	1 566	11,8	88	2,1
Summa	126,2	100,0	13 317	100,1	4 281	100,0

Impediment

Myr	6,1 ha
Berg	0,6 ha

Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG	Produktion med generell hänsyn Område där målsättningen är skogsproduktion med hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och sociala värden.
K *	Kombinerade mål Område där hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och/eller sociala värden är större än vid Produktion med generell hänsyn och där hänsynen utgör 10–85 % av arealen.
NS	Naturvård skötsel Område där målsättningen i första hand är naturvård och där naturvärdena är i behov av återkommande skötsel. NS kan även innehålla höga kulturvärden och sociala värden.
NO	Naturvård orört Område där målsättningen är naturvård och där naturvärdena gynnas bäst genom fri utveckling.

* PF enligt Skogsstyrelsen

Avverkning och tillväxt

Avverkning

Under gallring och föryngringsavverkning ingår alla lövträdsarter i begreppet löv. I redovisad avverkningsvolym ingår tillväxt från det år planen är framskriven till och t.o.m. medelåret för föreslagen åtgärdsdåtidpunkt.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29	9,4	305	76	381				
30 - 39	23,6	847	276	1 123				
40 - 49								
50 - 59								
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
Övriga skikt					[1,1]	39		39
Summa	33,0	1 152	352	1 504		39		39

Total avverkning

1 543

Högre alt: 1 543 m3sk varav gallring 1 504 m3sk och föryngringsavverkning 39 m3sk
Lägre alt: 1 543 m3sk varav gallring 1 504 m3sk och föryngringsavverkning 39 m3sk

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under kvarvarande planperioden samt areal och virkesförråd vid planperiodens slut. Obs: Såväl tillväxt som areal och virkesförråd vid planperiodens slut förutsätter att föreslagna åtgärder utförs.

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd vid planperiodens slut		
	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	m3sk	m3sk/ha
Kalmark						
- 9 år				6,5		
10 - 19	107	12	119	24,4	350	14
20 - 29	515	122	637	14,4	1 285	89
30 - 39	796	199	995	19,7	2 323	118
40 - 49	1 226	344	1 569	29,0	4 688	162
50 - 59	400	39	438	9,9	1 957	198
60 - 69	59	15	73	1,8	441	239
70 - 79	235	18	253	8,2	1 755	215
80 - 89	3	5	9	0,5	128	255
90 - 99						
100 - 109	31	13	45	2,6	522	200
110 - 119						
120 +	102	9	111	9,2	2 393	259
Lågprodskog(E)						
Övriga skikt	31		31	[5,4]	213	39
Summa	3 505	776	4 281	126,2	16 055	127

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hki Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L A C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
1	2,1	13	R2	T22	24	50	PG	70 30 0 0 0	0	Enstaka öf	Ingen åtgärd				1,3
	(-0)									Röjt					
2	9	3	K2	T22	3	27	PG	100 0 0 0 0	0	Enstaka öf	Återväxtkontroll	25-26			1
	(-0,1)									Stig i bestånd	Inventering (Följd)	27-30			
3	1,3	133	S3	G22	348	447	NO,b	30 50 20 0 0	27	Död ved	Ingen åtgärd				1,9
	(-0)									Storasp i bestånd					
										Bäck i bestånd					
4	3,1	36	G1	T22	133	393	PG	80 10 10 0 0	13	Gallrat 2024	Ingen åtgärd				8,3
	(-0,2)														
5	3	36	G1	G22	168	509	PG	10 50 40 0 0	13	Underröjt 2024	Galling	25-27	30	154	9,5
										Fuktpartier					
										Diken i bestånd					
										Framtida lövdominans					
6	2,2	33	G1	T20	94	205	PG	60 30 10 0 0	11	Glest	Ingen åtgärd				7,1
	(-0)									Ojämnt					
										Varierande höjd					
7	11,3	36	G1	G22	168	1 879	PG	10 60 30 0 0	15	Varierande trädslag	Galling	25-27	30	569	9,8
	(-0,1)									Varierande volym					
										Gamla sälgar					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L A C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
										Diken i bestånd					
8	1,3	143	S1	T18	199	260	PG	70 30 0 0 0	27	Brant	Ingen åtgärd				2,4
										Delvis blockigt					
										Delvis hållmarksskog					
										Varierande höjd					
9	7,3	33	G1	T22	125	911	PG	90 10 0 0 0	13	Varierande volym	Gallning	28-32	25	297	9,1
										Varierande höjd					
										Enstaka löv					
10	6,6	7	R1	G22	14	92	PG	10 60 30 0 0	0	Branter	Lövröjning	25-27	30		0,7
										Enstaka of					
										Delvis lövuppslag					
11	6,6	43	G1	T24	154	1 014	PG	60 30 10 0 0	17	Underröjt	Ingen åtgärd				7,9
										Delvis glest					
										Varierande volym					
										Gallrat					
12	5,8	68	G1	G22	187	1 086	PG	10 80 10 0 0	23	Välskött	Ingen åtgärd				5,4
										Snöbrottstädat					
13	3	48	G1	G22	153	453	PG	60 40 0 0 0	17	Underröjt	Ingen åtgärd				7,4
										Gallrat					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L A C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
14	1,6	8	R1	G22	11	17	PG	0 80 20 0 0	0	Röjt 2024	Ingen åtgärd				0,5
	(-0,1)														
15	3,8	12	R2	G22	16	59	PG	0 80 20 0 0	0	Röjt 2024	Ingen åtgärd				0,3
	(-0,1)														
16	1,4	33	G1	G24	137	194	PG	0 70 30 0 0	12	Delvis glest	Gallring	28-32	25	65	10,9
	(-0)									Delvis luckigt					
										Fuktpartier					
										Framtida lövdominans					
17	0,6	38	G2	G24	197	103	NS,s	0 40 60 0 0	15	Nyckelbiotop	Underväxtröjning före gallring (förberedande)	25-25			9
	(-0)									Lövbräna	Gallring	25-27	30	31	
										Framtida lövdominans					
										Underväxt					
18	2,3	68	G1	G22	177	416	PG	30 70 0 0 0	23	Välskött	Ingen åtgärd				5,4
										Stormluckor i bestånd					
										Varierande trädslag					
										Delvis glest					
19	2,7	18	R2	G24	38	102	PG	0 80 20 0 0	0		Ingen åtgärd				10,1

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hki Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk			Mål-klass	Trädslag T G L A C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
20	0,5	73	S3	G24	238	119		NO, b	0 40 60 0 0	25	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				3,2
											Delvis försumpat					
											Grov död ved					
											Örtikt					
											Framtida lövdominans					
22	2	53	G1	G22	199	368		PG	10 70 20 0 0	21	Gallrat	Ingen åtgärd				6,9
	(-0,1)															
23	0,2	33	G1	G22	105	18		PG	0 30 70 0 0	11	Röjt	Gallring	28-32	30	7	6,1
	(-0)										Framtida lövdominans					
24	3,5	18	R2	G22	46	162		PG	30 50 20 0 0	0	Varierande trädslag	Röjning	25-27	20		4,7
	(-0)										Enstaka öf					
											Branter					
25	1,3	153	S3	T22	352	470		NO, b	40 40 20 0 0	31	Död ved	Ingen åtgärd				1,6
											Brant					
											Delvis hållmarksskog					
26	0,6	163	S1	T22	249	136		PG	100 0 0 0 0	41	Gamla tallar	Ingen åtgärd				2,2
	(-0,1)										Enstaka störasp					
											Grov dimension					
27	0,1										Myr					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hki Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L A C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
28	0,4									Jordbruksmark					
29	0,4									Bergimpediment					
30	0,3									Övrig mark					
100	0,6	132	S3	T16	166	103	PG	40 40 20 0 0	22	Delvis försumpat	Ingen åtgärd				1,6
										Delvis kantzön mot sjö					
191	0,5	5	R2	G24	8	4	PG	0 100 0 0 0	0		Ingen åtgärd				5,1

Län: Jämtlands län

Kommun: Ragunda

Församling: Stugun

2025-08-29

Fastighet: Stugubyn 3:64 m.fl

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hki Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L A C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
40	0,4	43	S3	G24	149	52	NO,b	0 0 100 0 0	20	Gränsar mot älv	Ingen åtgärd				4,4
										Flerfallet lövarter					
										Underväxt löv					
										Framtida lövdominans					
41	1,2	15	R2	G24	26	30	PG	30 60 10 0 0	0	Röjt 2022	Ingen åtgärd				2,9
	(-0,1)									Varierande trädslag					
42	[1,2]	140	ÖF	T20	44	51	PG	100 0 0 0 0	27		Ingen åtgärd				0,8
	(-0)														
42	1,2	0	K1		0	0	PG	0 0 0 0 0			Återväxtkontroll	25-25			0
	(-0)														
43	0,9	123	S1	T18	217	185	PG	90 0 10 0 0	16	Klen dimension	Ingen åtgärd				2,7
										Brant					
										Enstaka gran					
44	0,2	38	S1	T20	121	30	PG	10 10 80 0 0	13	Luckigt	Ingen åtgärd				5
										Glest					
										F d kraftledning					
										Framtida lövdominans					
45	3,2	6	R1	T20	10	32	PG	100 0 0 0 0	0	Branter	Ingen åtgärd				0,4
										Enstaka öf					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hki Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk			Mål-klass	Trädslag T G L A C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha		avd							%	m3sk	
46	1,3	143	S1	T18	237		304	PG	80 20 0 0 0	27	Brant	Ingen åtgärd				2,6
											Varierande volym					
											Enstaka löv					
47	9,4	28	G1	T24	97		916	PG	70 10 20 0 0	11	Röjt	Gallring	28-32	30	381	8,9
48	0,5	143	S1	T16	189		90	PG	50 50 0 0 0	25	Delvis fuktig mark	Ingen åtgärd				2,2
											Kantzön mot myr					
49	1	143	S1	T16	160		153	PG	70 10 20 0 0	23	Delvis frisk mark	Ingen åtgärd				1,4
											Varierande bonitet					
											Varierande volym					
											Varierande höjd					
											Kantzön mot myr					
50	3,5	21	R2	T22	81		285	PG	60 20 20 0 0	0	Röjt	Ingen åtgärd				16
											Fuktstråk					
51	4,3	0	K1	T20	0		0	PG	0 0 0 0 0			Inventering	31-35			0
51	[4,3]	132	ÖF		32		137	PG	100 0 0 0 0	25						1
52	10,3	25	R2	T22	77		793	PG	60 20 20 0 0	0	Röjt	Ingen åtgärd				8,3
											Varierande trädslag					
											Fuktpartier					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L A C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
53	[1, 1]	132	ÖF	T18	32	34	PG	100 0 0 0 0	25		Avverkning av överståndare/fröträd	32-32	100	39	1
53	1,1	0	K1		0	0	PG	0 0 0 0 0			Inventering	31-35			0
54	2,6	93	S3	G18	183	477	NO,b	0 70 30 0 0	21	Gränsar mot myrar	Ingen åtgärd				3,1
										Död ved					
										Sumpaktigt					
55	0,6	133	S1	T18	227	133	PG	90 10 0 0 0	23		Ingen åtgärd				2,9
56	4,8									Myr					
57	0,4									Jordbruksmark					
58	0,2									Bergimpediment					
59	0,1									Övrig mark					
60	3,1									Vatten					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hki Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L A C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
70	1,5	13	R2	T22	13	19	PG	70 10 20 0 0	0	Delvis luckigt	Ingen åtgärd				0,4
	(-0,1)									Delvis glest					
										Ojämnt					
71	1,1									Myr					

Län: Jämtlands län

Kommun: Ragunda

Församling: Stugun

2025-08-29

Fastighet: Stugubyn 3:64 m.fl

NO**Skogliga data**

Areal: 1,3 ha

Ståndortsindex: G22

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	133	447	348	30	50	20		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		447	348	30	50	20		

Beskrivning

Ett äldre, grandominerat bestånd med inslag av tall och löv. I området finns en fin bäckmiljö och inslag av stora aspar och död ved i olika nedbrytningsstadier.

Mål

Att bevara den fina bäckmiljön.

Åtgärd

Ingen åtgärd, fri utveckling.

NS**Skogliga data**

Areal: 0,5 ha

Ståndortsindex: G24

Huggningsklass: G2

Skikktyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	38	103	197		40	60		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		103	197		40	60		

Beskrivning

Ett yngre blandbestånd bestående av löv och gran. Området utgörs av en gammal lövbränna och finns registrerad som nyckelbiotop hos SKS.

Mål

Att skapa ett bestånd bestående av i huvudsak lövträd.

Åtgärd

Gallring med uttag av främst gran.

NO**Skogliga data**

Areal: 0,5 ha

Ståndortsindex: G24

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	73	119	238		40	60		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		119	238		40	60		

Beskrivning

Ett olikåldrigt blandbestånd bestående av löv och gran. Området är delvis försumpat och håller grov, död ved i form av torrträd och lågor.

Mål

Bevara som en sumpartad skog med stort lövinslag och med död ved i olika nedbrytningsstadier.

Åtgärd

Ingen åtgärd, fri utveckling.

NO**Skogliga data**

Areal: 1,3 ha

Ståndortsindex: T22

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	153	470	352	40	40	20		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		470	352	40	40	20		

Beskrivning

Ett olikåldrigt blandbestånd med viss dominans av gran och tall. Avdelningen innehåller död ved och lågor i olika nedbrytningsstadier samt grova aspar. Beståndet består delvis av hållmarker.

Mål

Bevara området orört och därmed skapa förutsättningar för än mer grov, död ved av både barr- och lövträd

Åtgärd

Ingen åtgärd, fri utveckling.

NO**Skogliga data**

Areal: 0,4 ha

Ståndortsindex: G24

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	43	52	149			100		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		52	149			101		

Beskrivning

Ett yngre lövbestånd bestående av björk, al, asp och rönn. Området gränsar mot Indalsälven.

Mål

Bevara som ett lövbestånd som dessutom utgör ett viltskydd.

Åtgärd

Ingen åtgärd, fri utveckling.

NO**Skogliga data**

Areal: 2,6 ha

Ståndortsindex: G18

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	93	477	183		70	30		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		477	183		70	30		

Beskrivning

Ett äldre, grandominerat bestånd med inslag av löv. Området är delvis försumpat och påverkat av bäverdämningar. Beståndet utgör en kantzon mot en myr och i området finns även död ved.

Mål



Bevara området som en sumpaktig skog, som dessutom utgör en skyddande kantzon mot myren.

Åtgärd

Ingen åtgärd, fri utveckling.

Sammanställning lövdominerade bestånd

Fördelning fuktklass på produktiv skogsmark



Fastigheten utgörs till 126,2 ha av produktiv skogsmark. Av denna är 126,2 ha (100,0 %) frisk och fuktig skogsmark.

Befintligt lövdominerade bestånd

Bestånd med lövandel > 50% och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Fuktklass	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
1 - 17	38	0 40 60 0 0	Frisk	0,5	0,4%	NS
1 - 20	73	0 40 60 0 0	Fuktig	0,5	0,4%	NO
1 - 23	33	0 30 70 0 0	Frisk	0,2	0,1%	PG
2 - 40	43	0 0 100 0 0	Frisk	0,4	0,3%	NO
2 - 44	38	10 10 80 0 0	Frisk	0,2	0,2%	PG
Summa				1,8	1,4%	
Summa(NO + NS)				1,4	1,1%	
Summa(PG + K)				0,4	0,3%	

Framtida lövdominerade bestånd

Bestånd med beskrivningskod = "Framtida lövdominans" och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Fuktklass	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
1 - 5	36	10 50 40 0 0	Fuktig	3,0	2,4%	PG
1 - 16	33	0 70 30 0 0	Frisk	1,4	1,1%	PG
1 - 17	38	0 40 60 0 0	Frisk	0,5	0,4%	NS
1 - 20	73	0 40 60 0 0	Fuktig	0,5	0,4%	NO

1 - 23	33	0 30 70 0 0	Frisk	0,2	0,1%	PG
2 - 40	43	0 0 100 0 0	Frisk	0,4	0,3%	NO
2 - 44	38	10 10 80 0 0	Frisk	0,2	0,2%	PG
Summa				6,2	4,9%	
Summa(NO + NS)				1,4	1,1%	
Summa(PG + K)				4,9	3,9%	