

Skogsbruksplan

Fastighet	Hunge 1:78
Församling	Revsund, Sundsjö, Bodsjö
Kommun	Bräcke
Län	Jämtlands län

Inventeringstidpunkt	2025-05-23
Planen avser tiden	2025-05-23 - 2035-05-23
Framskriven t.o.m.	2025-05-23




Sammanställning över fastigheten

Arealer	hektar	%
Produktiv skogsmark	4,4	48,4
Impediment myr	0,0	0
Impediment berg	0,0	0
Inägomark	4,4	48,4
Linjer: väg/ledning/vatten	0,3	3,3
Övrig areal	0,0	0
Summa landareal	9,1	
Summa vatten	0,0	

Virkesförråd	m3sk	%
Tall	319	60
Gran	141	27
Löv	68	13
Ädellöv		
Contorta		
Totalt		
m3sk	529	
Medeltal		
m3sk per ha	120	

Naturvårdsvolym
m3sk



Bonitet och tillväxt

Fastighetens medelbonitet är beräknad till	m3sk per ha 5,8	Tillväxt per år vid framskrivnings- tidpunkten uppskattad till cirka	m3sk 13
--	--------------------	---	------------

Avverkningsförslag


Totalt under perioden	m3sk 14
-----------------------	------------

Varav gallring m3sk och föryngringsavverkning 14 m3sk

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark	0,0								
- 9 år	2,4	54	36	15	40	18	43		
10 - 19	0,1	3	3	20	10	30	60		
20 - 29	0,0								
30 - 39	0,0								
40 - 49	0,0								
50 - 59	0,0								
60 - 69	0,0								
70 - 79	1,2	27	313	260	70	30			
80 - 89	0,7	16	164	236	44	24	31		
90 - 99	0,0								
100 - 109	0,0								
110 - 119	0,0								
120 +	0,0								
Lågprodskog(E)	0,0								
Överst / Frötr	[0,3]		12	40	100				
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	4,4	100	528	120	60	27	13		

Arealfördelning



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark K1	0,0								
K2	0,0								
Röjningsskog R1	0,5	11	4	8	38	29	33		
R2	2,0	46	35	17	38	17	45		
Gallringsskog G1	0,0								
G2	0,0								
Föryngrings- S1	1,5	34	387	258	66	30	4		
avverknings- S2	0,0								
skog S3	0,4	9	90	225	40	20	40		
Lågproducer- E1	0,0								
ande skog E2	0,0								
E3	0,0								
Överst / Frötr ÖF	[0,3]		12	40	100				
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	4,4		528	120	60	27	13		

Huggningsklasser

Kalmark

K1 Kalmark, återväxtåtgärder kvarstår

Mark där åtgärd (-er) behövs för att få en tillfredsställande föryngring.

K2 Kalmark där återväxtåtgärder är utförda

Mark som fullständigt behandlats med återväxtåtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Yngre röjningsskog

Röjningsskog som är lägre än 1,3 m medelhöjd.

R2 Äldre röjningsskog

Röjningsskog som är högre än 1,3 m medelhöjd.

Gallringsskog

G1 Gallringsskog

Gallringsskog som inte uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning.

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men där nästa lämpliga åtgärd är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Slutavverkningsbar skog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men har ytterligare tillväxtpotential. Normalt sker ingen föryngringsåtgärd under planperioden.

S2 Slutavverkningsmogen skog

Skog som är mogen för föryngringsavverkning. Normalt sker en föryngringsåtgärd under planperioden.

S3 Äldre skog som ej bör föryngringsavverkas

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men som ej bör föryngringsavverkas, exempelvis på grund av hänsyn till naturvård, kulturmiljöer, sociala värden eller klimatskäl.

Lågproducerande skog

E1 Restskog

Restskog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller mark bevuxen med olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt	
	ha	%	m3sk	%	m3sk	%
PG	4,0	90,9	438	83,0	140	93,3
K - produktion						
K - naturvård						
NS						
NO	0,4	9,1	90	17,0	10	6,7
Summa	4,4	100,0	528	100,0	150	100,0

Impediment

Myr	0,0 ha
Berg	0,0 ha

Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

- PG** **Produktion med generell hänsyn**
- Område där målsättningen är skogsproduktion med hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och sociala värden.
- K *** **Kombinerade mål**
- Område där hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och/eller sociala värden är större än vid Produktion med generell hänsyn och där hänsynen utgör 10–85 % av arealen.
- NS** **Naturvård skötsel**
- Område där målsättningen i första hand är naturvård och där naturvärdena är i behov av återkommande skötsel. NS kan även innehålla höga kulturvärden och sociala värden.
- NO** **Naturvård orört**
- Område där målsättningen är naturvård och där naturvärdena gynnas bäst genom fri utveckling.

* PF enligt Skogsstyrelsen

Avverkning

[illegible]

14

Tillväxt

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd vid planperiodens slut		
	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	m3sk	m3sk/ha
Kalmark						
- 9 år						
10 - 19	37	27	64	2,4	100	42
20 - 29	2	3	5	0,1	8	56
30 - 39						
40 - 49						
50 - 59						
60 - 69						
70 - 79						
80 - 89	61		61	1,2	373	310
90 - 99	14	6	20	0,7	184	264
100 - 109						
110 - 119						
120 +						
Lågprodskog(E)						
Övriga skikt	1		1			
Summa	114	36	150	4,4	665	151

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.

Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Angelägenhetsgrad				Summa
	Snarast ha	2 - 5 år ha	6 - 10 år ha	11 - år ha	
Hjälplantering	0,3				0,3
Lövröjning	2,0				2,0
Röjning			0,2		0,2
Gödsling	1,2				1,2
Summa ha	3,5		0,2		3,7

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Utföres snarast (2025-2026)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 2		Gödsling	2025	2026	1,2	75	T28	260		
1 - 3		Lövröjning	2025	2026	0,1	10	G24	20		
1 - 5		Hjälplantering	2025	2026	0,3	4	T24	8		
1 - 6		Lövröjning	2025	2026	0,9	7	T22	14		
1 - 8		Lövröjning	2025	2026	1,0	9	T26	20		

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 6-10år (2031-2035)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 4		Röjning	2031	2035	0,2	4	T26	8		
1 - 5	ÖF	Avverkning av överståndare/fröträd	2031	2035	0,3	80	T24	40	14	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L A C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
1	0,4	80	S3	T22	225	90	NO,b	40 20 40 0 0	24	Försumpat	Ingen åtgärd				2,7
										Delvis frisk mark					
										Delvis luckigt					
										Underväxt					
										Framtida lövdominans					
2	1,3	75	S1	T28	260	313	PG	70 30 0 0 0	32	Diameterspridning	Gödsling	25-26			5,4
	(-0,1)									Enstaka löv					
										Underväxt					
										Gödslingsbart					
										Lågört					
3	0,1	10	R2	G24	20	3	PG	10 30 60 0 0	0	Lågört	Lövröjning	25-26	30		4,5
										Varierande höjd					
										Olikåldrigt					
4	0,2	4	R1	T26	8	1	PG	70 10 20 0 0	0	Inväxt inägomark	Röjning	31-35	30		1,2
	(-0)														
5	0,4	4	R1	T24	8	2	PG	20 40 40 0 0	0	Fröställställning	Hjälpplantering	25-26			1,5
	(-0)									Dålig föryngring					
5	[0,4]	80	ÖF		40	12	PG	100 0 0 0 0	32		Avverkning av överståndare/fröträd	31-35	100	14	0,5
	(-0)														

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hki Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L A C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
6	1	7	R2	T22	14	12	PG	40 10 50 0 0	0	Enstaka öf	Lövröjning	25-26	50		1,5
	(-0,1)									Delvis luckigt					
7	0,3	85	S1	T26	250	74	PG	50 30 20 0 0	34	Variерande höjd	Ingen åtgärd				3,4
	(-0)									Delvis fuktigt					
										Lågört					
										Underväxt					
										Diameterspridning					
8	1	9	R2	T26	20	20	PG	40 20 40 0 0	0	Öf i bestånd	Lövröjning	25-26	30		2,1
	(-0)									Mot tomt					
										Variерande höjd					
										Olikådrigt					
										Delvis fuktig					
9	4,4									Inägomark					

NO**Skogliga data**

Areal: 0,4 ha

Ståndortsindex: T22

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	80	90	225	40	20	40		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		90	225	40	20	40		

Beskrivning

Tall och lövdominerat bestånd på försumpad och fuktig mark. Markvegetationen domineras av ristyper och blåbär samt ett inslag av lågört. I dagsläget finns låga naturvärden men potential att utveckla höga naturvärden i framtiden.

Mål



Bevara beståndets refugiala karaktär, d v s den långa obrutna perioden med trädbeskuggning. Dessutom bevaras det stora inslaget av löv mot den försumpade marken samt mot bäck.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Låta stå för fri utveckling av naturvärdena.

Sammanställning lövdominerade bestånd

Fördelning fuktklass på produktiv skogsmark



Fastigheten utgörs till 4,4 ha av produktiv skogsmark. Av denna är 4,4 ha (100,0 %) frisk och fuktig skogsmark.

Befintligt lövdominerade bestånd

Bestånd med lövandel > 50% och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Fuktklass	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
1 - 3	10	10 30 60 0 0	Frisk	0,1	3,1%	PG
Summa				0,1	3,1%	
Summa(NO + NS)				0,0	0,0%	
Summa(PG + K)				0,1	3,1%	

Framtida lövdominerade bestånd

Bestånd med beskrivningskod = "Framtida lövdominans" och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Fuktklass	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
1 - 1	80	40 20 40 0 0	Fuktig	0,4	9,1%	NO
Summa				0,4	9,1%	
Summa(NO + NS)				0,4	9,1%	
Summa(PG + K)				0,0	0,0%	