

Sammanställning över fastigheten

Arealer	hektar	%
Produktiv skogsmark	142,2	65,1
Impediment myr	8,2	3,8
Impediment berg	64,0	29,3
Inägomark	1,6	0,7
Linjer: väg/ledning/vatten	2,6	1,2
Övrig areal	0,0	0
Summa landareal	218,6	
Summa vatten	1,4	


Virkesförråd

	m3sk	%
Tall	6 149	45
Gran	5 035	37
Löv	2 412	18
Ädellöv		
Contorta		

Totalt
m3sk
13 596

Medeltal
m3sk per ha
96

Naturvårdsvolym
m3sk



Bonitet och tillväxt

Fastighetens medelbonitet är beräknad till	m3sk per ha	Tillväxt per år vid framskrivnings-tidpunkten uppskattad till cirka	m3sk
	4,6		731

Avverkningsförslag


Totalt under perioden	m3sk
	2 650

Varav gallring 2 420 m3sk och föryngringsavverkning 230 m3sk

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark	8,0	6							
- 9 år	0,0								
10 - 19	43,5	31	1 144	26	24	17	59		
20 - 29	9,1	6	736	81	30	28	42		
30 - 39	21,6	15	2 880	133	70	19	10		
40 - 49	9,5	7	1 467	154	60	15	26		
50 - 59	21,5	15	2 896	135	40	50	10		
60 - 69	4,2	3	637	152	46	51	4		
70 - 79	10,4	7	1 466	140	32	59	9		
80 - 89	3,2	2	491	155	27	63	10		
90 - 99	3,0	2	587	196	35	62	2		
100 - 109	1,0	<1	127	122	30	65	5		
110 - 119	2,1	1	428	206	50	15	35		
120 +	5,1	4	650	128	38	56	7		
Lågprodskog(E)	0,0								
Överst / Frötr	[0,8]		88	111		50	50		
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	142,2	100	13 597	96	45	37	18		

Arealfördelning



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark K1	8,0	6							
K2	0,0								
Röjningsskog R1	5,2	4	14	3	6	89	6		
R2	35,0	25	849	24	18	18	64		
Gallringsskog G1	78,7	55	10 266	130	51	37	12		
G2	0,3	<1	49	144			100		
Föryngrings- S1	7,7	5	1 235	161	21	48	32		
avverknings- S2	0,0								
skog S3	7,3	5	1 095	150	42	40	18		
Lågproducer- E1	0,0								
ande skog E2	0,0								
E3	0,0								
Överst / Frötr ÖF	[0,8]		88	111		50	50		
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	142,2		13 596	96	45	37	18		

Huggningsklasser

Kalmark

K1 Kalmark, återväxtåtgärder kvarstår

Mark där åtgärd (-er) behövs för att få en tillfredsställande föryngring.

K2 Kalmark där återväxtåtgärder är utförda

Mark som fullständigt behandlats med återväxtåtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Yngre röjningsskog

Röjningsskog som är lägre än 1,3 m medelhöjd.

R2 Äldre röjningsskog

Röjningsskog som är högre än 1,3 m medelhöjd.

Gallringsskog

G1 Gallringsskog

Gallringsskog som inte uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning.

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men där nästa lämpliga åtgärd är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Slutavverkningsbar skog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men har ytterligare tillväxtpotential. Normalt sker ingen föryngringsåtgärd under planperioden.

S2 Slutavverkningsmogen skog

Skog som är mogen för föryngringsavverkning. Normalt sker en föryngringsåtgärd under planperioden.

S3 Äldre skog som ej bör föryngringsavverkas

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men som ej bör föryngringsavverkas, exempelvis på grund av hänsyn till naturvård, kulturmiljöer, sociala värden eller klimatskäl.

Lågproducerande skog

E1 Restskog

Restskog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller mark bevuxen med olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt	
	ha	%	m3sk	%	m3sk	%
PG	134,1	94,3	12 372	91,0	7 064	97,5
K - produktion						
K - naturvård						
NS	2,9	2,0	558	4,1	79	1,1
NO	5,2	3,7	667	4,9	104	1,4
Summa	142,2	100,0	13 597	100,0	7 247	100,0

Impediment

Myr	8,2 ha
Berg	64,0 ha

Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG	Produktion med generell hänsyn Område där målsättningen är skogsproduktion med hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och sociala värden.
K *	Kombinerade mål Område där hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och/eller sociala värden är större än vid Produktion med generell hänsyn och där hänsynen utgör 10–85 % av arealen.
NS	Naturvård skötsel Område där målsättningen i första hand är naturvård och där naturvärdena är i behov av återkommande skötsel. NS kan även innehålla höga kulturvärden och sociala värden.
NO	Naturvård orört Område där målsättningen är naturvård och där naturvärdena gynnas bäst genom fri utveckling.

* PF enligt Skogsstyrelsen

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
6	0,6	50	S1	B18	87	51	PG	0 15 85 0 0	20	R=Odlingssäse	Ingen åtgärd				3,3
										Framtida lövdominans					
7	0,7	0	K1	G28	0	0	PG	0 0 0 0 0		Avverkat	Markberedning	24-25			0
										A=G1 gran o löv	Plantering (Följd)	26-29			
										Återväxtkontroll (Följd)	26-29				
8	[0,8]	90	ÖF	G22	111	88	PG	0 50 50 0 0	26	Grupper av gran	Ingen åtgärd				0,2
										A=S1 gran					
										R=Hög					
										Delv glest					
8	0,8	11	R2		5	4	PG	0 30 70 0 0	0		Röjning	26-29	20		0,1
Generell Kommentar:		Röjningsskog med grangrupper i olika ålder. Röjning i de yngre delarna.													
9	2,1	97	S1	G16	213	445	PG	40 60 0 0 0	28	Luckigt	Ingen åtgärd				3,7
	(-0)									Vitalt					
10	1,2	25	G1	B22	49	44	PG	0 15 85 0 0	10	Fd sandtag	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-25			5,2
	(-0,3)									Grupper av äldre gran	Gallring (Följd)	24-25	35	18	
										Tätt i lövdelen					
										Björk, rönn, hägg, sälg					
										Framtida lövdominans					

Län: Västernorrlands län Kommun: Härnösand Församling: Häggdänger 2025-03-24
Fastighet: Skedom 3:10

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
11	2,8	48	G1	T26	191	520	PG	95 5 0 0 0	26	Fornlämning: grop	Gallring	24-25	30	166	7,6
	(-0,1)									Delv upphissade kronor					
12	2,5	45	G1	T24	145	322	PG	82 16 2 0 0	21		Gallring	26-29	35	133	7,2
	(-0,2)														
13	1,2	77	G1	T16	143	172	PG	64 32 4 0 0	20	Stor diam sprid	Ingen åtgärd				4
14	0,3	45	G2	B16	144	49	PG	0 0 100 0 0	14	Kantzön m sjö	Gallring	24-25	40	21	5,2
										Al					
										Tätt i beskogade delen					
										Höjden en riskfaktor					
15	0,8	12	R2	G24	6	4	PG	0 80 20 0 0	0	Röjt	Röjning	26-29	30		0,2
	(-0,1)									Sluttning m myr					
16	0,6	81	S1	G24	178	107	PG	0 65 35 0 0	26	Björk al sälg hägg	Ingen åtgärd				4,6
	(-0)														
17	0,6	25	G1	G22	61	34	PG	0 100 0 0 0	12	Ojämnt	Ingen åtgärd				8,2
										Luckigt					
										Delv tätt					
										Röjt					
18	3,2	11	R1	G24	2	6	PG	0 100 0 0 0	0	Planterat	Röjning	24-25	20		0,4

Län: Västernorrlands län Kommun: Härnösand Församling: Häggdänger 2025-03-24
Fastighet: Skedom 3:10

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
	(-0,1)									Delv rikt lövuppslag					
19	2	0	K1	G26	0	0	PG	0 0 0 0 0		Avverkat	Markberedning	24-25			0
											Plantering (Följd)	26-29			
											Återväxtkontroll (Följd)	26-29			
20	0,5	22	G1	B20	96	47	PG	0 45 55 0 0	11	Björk rönn al	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-25			22,1
										Framtida lövdominans	Gallring (Följd)	26-29	35	30	
21	1,5	32	G1	G26	122	179	PG	35 50 15 0 0	15	Röjt	Gallring	26-29	30	70	10,3
22	0,5	65	G1	T16	118	65	PG	80 20 0 0 0	18	Olikåldrigt	Gallring	24-25	30	20	3,9
										Tvåskiktat norra delen					
Generell Kommentar:		Södra delen gallring snarast. Norra delen gallring om 5-10 år.													
23	0,7	0	K1	G18	0	0	PG	0 0 0 0 0		Avverkat	Markberedning	24-25			0
										Delv fuktigt	Plantering (Följd)	26-29			
											Återväxtkontroll (Följd)	26-29			
24	1,2	85	G1	G16	153	189	PG	40 60 0 0 0	17	Gallrat	Föryngringsavverkning	30-34	100	230	3,9
										Enstaka äldre tall.	Markberedning (Följd)	30-34			
										A=S2 gran o tall					
25	4,1	70	G1	G18	138	561	PG	32 68 0 0 0	20	Gallrat	Ingen åtgärd				4,2

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
	(-0)														
26	1,4	85	G1	G16	147	195	PG	30 65 5 0 0	24	Gallrat	Ingen åtgärd				3,1
	(-0)														
27	5,7	13	R2	T20	6	34	PG	45 45 10 0 0	0	Tallplant hårt vittbetad	Röjning	30-34	30		0,3
	(-0,1)														
28	2,7	39	G1	T26	187	510	PG	85 10 5 0 0	20	Höjden en riskfaktor	Gallring	24-25	30	165	9,5
										Kantzön m sjö					
										A=björk					
29	1,5	36	G1	T24	151	226	PG	55 20 25 0 0	18	Varier bonitet o förråd	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-25			8,6
										Kantzön m sjö	Gallring (Följd)	24-25	35	86	
										Tätare i norr					
										Blockigt i syd					
30	0,6	70	G1	T16	92	54	PG	40 40 20 0 0	24	Glest	Ingen åtgärd				2,6
	(-0,1)									Mellan tomter och sjö					
31	0,9	90	S1	G18	157	142	PG	20 70 10 0 0	24	Tomtnära	Ingen åtgärd				3,2
										Kantzön m sjö					
										Gamla vindfällen					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
32	1,8	79	G1	T20	148	263	PG	50 45 5 0 0	19	Kantzön m sjö	Ingen åtgärd				4,3
33	3,1 (-0,1)	52	G1	G24	154	463	PG	40 45 15 0 0	22	A=Blockigt B=Gallrad tall 40 år Varier förråd Tomtnära	Gallring	24-25	30	147	6
34	1,2 (-0,1)	50	G1	T24	155	175	PG	52 48 0 0 0	25	Varier ålder, höjd, förrå Höjden en riskfaktor Välskött Delv gallringsbehov	Ingen åtgärd Gallring (Alternativ)				6,9
35	1,5 (-0,2)	24	G1	G24	112	145	PG	10 45 45 0 0	15	Röjt Olikåldrigt Varier förråd	Gallring	26-29	30	58	10
Generell Kommentar: Tidigare gallring föreslagen pga äldre högre partier.															
36	0,9 (-0,1)	17	G1	B16	68	57	PG	0 20 80 0 0	11	Luckigt Röjt Varier förråd Framtida lövdominans	Ingen åtgärd				9,3
37	1,9	10	R2	G22	5	10	PG	0 30 70 0 0	0	Varier förråd Delv tät Varier röjningsbehov	Röjning	24-25	30		0,1

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
										Framtida lövdominans					
38	0,7 (-0)	50	G1	T24	215	143	PG	50 27 23 0 0	25	Höjden en riskfaktor Delv gallrad A=Gran m lägre volym	Gallring	24-25	30	45	6,6
39	0,9	45	G1	T22	114	99	PG	45 40 15 0 0	22	Luckigt Insl äldre tall	Gallring	30-34	30	42	5,4
40	2,7 (-0,1)	33	G1	T26	172	453	PG	70 10 20 0 0	21	Gallrat A=S1 björk o al, blött	Gallring	24-25	30	148	9,5
41	0,8 (-0)	30	G1	T22	90	68	PG	60 30 10 0 0	16	Ojämnt Underväxtröjning före gallring (Förberedande) Gallring (Följd)		24-25 30-34		35	7,4
42	0,7	31	G1	T28	199	146	PG	95 5 0 0 0	17	Upphissade kronor Homogent	Gallring	24-25	35	56	12,1
43	0,9 (-0,1)	68	G1	T24	249	220	PG	70 30 0 0 0	31	Motorcykelbana	Ingen åtgärd				5,7
44	0,9 (-0)	51	G1	G24	150	138	PG	26 66 8 0 0	21	Gränsröse i beståndet A=Tall Motorcykelbana	Ingen åtgärd				6,5

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
45	1,9 (-0,1)	26	G1	T22	76	138	PG	80 20 0 0 0	13	Luckigt	Inventering	30-34			7,9
										Varier bonitet					
										Varier gallringsbehov					
										Motorcykelbana					
Generell Kommentar: Inventera för gallring i slutet av planperioden.															
46	1	103	S1	G14	122	127	PG	30 65 5 0 0	22	Blockigt	Ingen åtgärd				2,2
47	0,5 (-0)	70	G1	G18	77	37	PG	30 70 0 0 0	13	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				3,5
48	1,4	140	S3	G10	151	216	NO,b	10 70 20 0 0	20	Kontinuitetsskog	Ingen åtgärd				1,7
49	10,2 (-0)	15	R2	T20	5	51	PG	10 10 80 0 0	0	Hårt viltbetat!	Inventering	24-25			0,6
										Mycket glest					
										Tallplantering					
										Ca 50 ÖF tall					
Generell Kommentar: Mindre delar av avdelningen har tät björk uppslag som kan röjas snarast men inventering behövs då största andelen av tallplantorna är mycket hårt betade och troligast aldrig tar sig.															
50	0,4	120	S3	T14	142	56	NO,b	60 40 0 0 0	27	Naturvärdestallar	Ingen åtgärd				2,2
51	4,2	30	G1	T22	117	491	PG	95 5 0 0 0	15	Upphissade kronor	Gallring	24-25	30	165	9
52	3,3	130	S3	T14	116	378	NO,b	50 50 0 0 0	20	Kontinuitetsskog	Ingen åtgärd				2,1

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
										Fuktdråg					
										Blockigt					
53	5,7	17	R2	B20	65	373	PG	5 15 80 0 0	0	Hårt viltbetat i norr	Inventering	24-25			4,3
										Delv G1	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	26-29			
										Glest	Gallring (Följd)	26-29	30	137	
										ÖF tall enstaka					
										Framtida lövdominans					
Generell Kommentar: Inventering snarast främst i norra delen där tallplantor viltbetats hårt.															
54	1,7	17	R2	T18	48	82	PG	50 10 40 0 0	0	Viltbetat	Röjning	24-25	20		4,4
										Luckigt					
										Lätt röjningsbehov					
										ÖF tall enstaka					
55	1,5	43	G1	G22	115	175	PG	40 50 10 0 0	15	Röjt	Gallring	24-25	30	58	7,2
56	3,5	17	R2	B18	57	199	PG	30 20 50 0 0	0	Delv G1	Röjning	24-25	25		8
										Hårt betad tallplant					
										Varier röjbehov					
										ÖF tall enstaka					
57	3,3	51	G1	G22	109	365	PG	6 86 8 0 0	15	Gallrad	Ingen åtgärd				6,1

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
58	0,9	35	G1	G22	137	128	PG	20 75 5 0 0	15	Röjt	Gallring	24-25	30	43	9,3
										Olikåldrigt					
										Varier förråd					
59	0,7	0	K1	G20	0	0	PG	0 0 0 0 0		Avverkat	Markberedning	24-25			0
											Plantering (Följd)	26-29			
											Återväxtkontroll (Följd)	26-29			
900	1,2									Jordbruksmark					
901	3,5									Myr					
902	45,2									Berg					
										K = vårdkase					
903	1,3									Vatten					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
60	0,4	22	G1	T23	61	23	PG	40 20 40 0 0	11	Kantzön m sjö	Ingen åtgärd				14,5
	(-0)														
61	0,9	12	R2	G18	5	4	PG	20 50 30 0 0	0	Mycket luckigt	Inventering	24-25			0,1
	(-0,1)									Hårt betad tallplant					
										Kantzön m sjö					
										A=S1 tall bergbunden					
Generell Kommentar:		Blockigt. Insl olikåldrig gran.													
62	0,6	22	G1	T23	104	64	PG	60 10 30 0 0	11	A=S1 tall o gran	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-25			18,8
	(-0)									B= Mkt död ved					
										Inslag ÖF tall o gran					
										Kantzön m sjö					
Generell Kommentar:		Delv fuktig avdelning. Varierat röjningsbehov. Delvis tätt med upphissade kronor på tall.													
900	1,6									Berg					
901	0,1									Vatten					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
70	2,1	18	G1	T26	84	174	PG	75 15 10 0 0	13	Röjt	Gallring	24-25	30	77	25,7
										Kantzön m sjö					
71	0,5	15	R2	B18	11	5	PG	0 10 90 0 0	0	Tallplant hårt vittbetad	Röjning	24-25	30		0,9
										Framtida lövdominans					
72	2,3	13	R2	G20	5	11	PG	0 50 50 0 0	0	Tallplantering	Inventering	24-25			0,1
										Mkt hårt vittbetad					
73	8,4	54	G1	T20	134	1 119	PG	50 47 3 0 0	21	Varier trädslagsblandning	Gallring	24-25	30	357	5,4
										Branter i väster					
										Olikåldrigt					
74	0,7	30	G1	G20	84	59	PG	30 50 20 0 0	13	Glest	Ingen åtgärd				5,8
										Olikåldrigt					
										ÖF tall					
										Blockigt					
75	4,7	32	G1	T26	111	518	PG	75 15 10 0 0	19	Gallrat	Ingen åtgärd				8,8
										Fint					
76	2,1	110	S3	T14	206	428	NS,b	50 15 35 0 0	29	Sumpskog	Alternativ beståndsskötsel – inventering	24-25			1,9
										Underröjt					
										Kantzön mot myr					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
77	0,8	22	G1	T23	89	68	PG	60 40 0 0 0	13	Röjt	Gallring	30-34	30	61	20,6
78	0,6	35	G1	G24	53	32	PG	20 80 0 0 0	13	Glest	Ingen åtgärd				4,9
79	2,7	63	G1	G22	128	352	PG	24 69 7 0 0	22	Gallrat	Ingen åtgärd				4,6
80	2,4	55	G1	T20	134	326	PG	60 35 5 0 0	20	Olikåldrigt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	26-29			5,4
											Gallring (Följd)	26-29	35	131	
81	0,2	70	S3	G20	108	17	NO,b	5 95 0 0 0	20	Bergsbrant i nordost	Ingen åtgärd				3,9
										Lågor					
										Nyckelbiotop delv					
900	4,7									Myr					
901	16,7									Berg					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
90	0,4	20	R2	B18	77	34	PG	30 30 40 0 0	0	Ojämnt	Röjning	24-25	25		3,8
										Olikåldrigt					
										Delv viltbetat					
										Kantzön m sjö					
91	2	10	R1	G24	4	8	PG	10 80 10 0 0	0	Lövruppslag	Röjning	24-25	30		1,1
										Insl viltbetad tallplant					
900	0,1									Berg					
901	0,1									Jordbruksmark					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
100	1,3	21	G1	B22	64	82	PG	0 0 100 0 0	13	Masurbjörk	Gallring	30-34	30	54	9,6
										Al					
										Lite luckor					
										Framtida lövdominans					
101	0,6	76	S1	G22	107	62	PG	18 79 3 0 0	28	Insl bergbundet	Ingen åtgärd				3,2
										Varier bonitet	Föryngringsavverkning (Alternativ)	30-34	100	77	
										Död ved	Markberedning (Alternativ)	30-34			
											Plantering (Alternativ)	30-34			
102	0,9	12	R2	B16	43	37	PG	0 10 90 0 0	0	Delv tät	Röjning	24-25	30		3,2
										Framtida lövdominans					
103	1	46	S1	B20	169	171	PG	0 0 100 0 0	21	A=Äldre sålg	Ingen åtgärd				5,4
										B=Äldre gran o asp	Föryngringsavverkning (Alternativ)	30-34	100	216	
										Framtida lövdominans	Markberedning (Alternativ)	30-34			
											Plantering (Alternativ)	30-34			
104	1	0	K1	B16	0	0	PG	0 0 0 0 0		Avverkat	Markberedning	24-25			0
										Kulturspår	Plantering (Följd)	26-29			
											Återväxtkontroll (Följd)	26-29			
Generell Kommentar:		Tidigare underväxt kvar av gran, rönn, hägg, sålg o al.													

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
105	1,9	0	K1	G22	0	0	PG	0 0 0 0 0		A=S1 asp	Markberedning	24-25			0
										R=Stensättning	Plantering (Följd)	26-29			
										Kulturspår	Återväxtkontroll (Följd)	26-29			
										Avverkat					
106	1,6	70	G1	G20	188	301	PG	0 65 35 0 0	25	R=Stensättning	Ingen åtgärd				4,6
										Olikåldrigt					
										Kulturspår					
										Fomminne hög					
Generell Kommentar:		Ojämnt. Parti med yngre al. Inslag av tall.													
900	0,4									Berg					
901	0,4									Inägomark					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
110	0,8	35	G1	G26	105	70	PG	10 60 30 0 0	14	Varier bonitet	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	26-29			7
	(-0,1)									Varier förråd	Gallring (Följd)	30-34	35	39	
										Kantzön m sjö					
										Tomtnära					

Kommentarer till Skedom 3:10

Inventeringsdatum: **2023-05-22**

Planläggare: **Boreal Partner**

Skogsägarplanen är resultatet av en fältinventering av din skogsfastighet. Planen kan liknas med en lagerinventering där varje skogsbestånds egenskaper beskrivs i ett avdelningsregister med motsvarande skogskarta. De skogliga åtgärder som anges i skogsägarplanen är förslag till åtgärder som planläggaren lämnar utifrån skogstillståndet. Med utgångspunkt från skogsägarplanen och dina behov hjälper din skogsinspektör dig att upprätta en åtgärdsplan anpassad för din skog.

Inledning

Skedom 3:10 består av 6 skiften om totalt ca 219 ha varav 142,2 ha är produktiv skogsmark med en beräknad medelbonitet om 4,6 m³sk/ha. Fastighetens totala virkesförråd uppskattas vid inventeringstillfället till ca 13 000 m³sk.

Skogstillstånd och skogsvård

Skogens åldersfördelning är relativt jämn med en förskjutning mot skog i 15 års ålder. Stor andel av bestånden är i ålder för röjning och gallring varför just detta måste prioriteras under planperioden. Det finns även ett behov av återbeskogning av nyligen avverkade bestånd. Detta innebär markberedning, plantering och återväxtkontroll under planperioden samt eventuellt hjälpplantering. På grund av viltbetesskador behövs inventering göras för att markägaren ska kunna ta beslut om lämpligt mål och åtgärd för dessa arealer. Även inventering för eventuell gallring är föreslagen under planperioden.

Avverkning

Avverkningsförslaget under planperioden omfattar totalt ca 2 700 m³sk varav 2 450 m³sk är gallring och 250 m³sk föryngringsavverkning. Ransoneringskravet (max 50 % skog under 20 år) medger i dagsläget föryngringsavverkning av ca 20 ha. Arealen skog yngre än 20 år är 51 ha.

Skador på växande skog på fastigheten

Viltskador leder till minskad tillväxt och försämrad virkeskvalitet, särskilt om toppen betas eller bryts. I allra värsta fall kan trädet dö. Utöver allvarliga tekniska skador tillkommer tillväxtförluster till följd av upprepad älgbetning. Sambandet mellan tillväxtförluster och årlig nybetning är tydligt. Exempel från långsiktiga mätningar av hårt betade tallungskogar visar på mycket stora tillväxtförluster 30 år efter att betet har upphört.

Tillväxtsiffrorna är inte korrigerade för den nedsättning i tillväxt som beror på älgbete eller andra skador.

Något att tänka på om man går in och gallrar i äldre mer eller mindre oskötta skogar som passerat 16 meter i medelhöjd ökar risken avsevärt för framtida stormfällningar och snöbrott.

Flera yngre tallplanteringar är hårt älgbetade. Detta är angivet i de aktuella avdelningskommentarerna.

Naturvärden och sociala värden

Minst 5 % av den produktiva skogsmarksarealen är avsatt till målklassen NO (Naturvård Orört) eller målklassen NS (Naturvård Skötsel) enligt PEFC- standard.

Det finns en nyckelbiotop registrerade på fastigheten.

Åtgärder på områden som omfattas av Natura 2000 ska utföras med extra hänsyn. OBS! Natura 2000 områden (ej vattendrag) på skogsmark kan vara belagda med restriktioner och objektets bevarandeplan måste gås igenom. Det finns inga områden på fastigheten som berörs av Natura 2000.

För att uppfylla kraven enligt PEFC ska skogsbruket, där naturliga förnygringsbetingelser finns, bedrivas så att minst 5 % av den friska och fuktiga skogsmarksarealen domineras av löv. På innehav med enhetligt ägande med en areal mindre än 20 ha produktiv skogsmark är detta inte ett krav enligt PEFC. Inte heller om mer än 10 % av den produktiva skogsarealen är avsatt till NO/NS. Understiger planen 20 ha gäller inte heller kravet på NO/NS avsättning. I planen föreslås bevara eller öka lövandelen i avdelningar på frisk och fuktig mark som bedöms ha förutsättningar för en lövandel om minst 50 %. Dessa avdelningar har beskrivningskoden "Framtida lövdominans". Om arealen inte uppnår 5 % av den friska och fuktiga marken uppmanar vi till att skapa ytterligare lövdominerade bestånd efter framtida förnygringsavverkningar.

Kulturmiljövärden

Det finns flera kultur- och fornlämningar registrerade i kulturmiljöregistret. I kartan markeras kulturlämningar med ett K och fornlämningar med ett run-R.

Vägar

Vägar finns i tillräcklig utsträckning inom rimligt avstånd även om inte alla skiften har väg ända fram till skiftet. Vägen genom skifte 6 ej framkomlig med personbil där den kommer in i skifte 1, pga mindre träd över vägen. Här kunde det vara lämpligt med vägkantsröjning.