

Skogsbruksplan

Fastighet	Långträsk 1:11
Församling	Vindeln
Kommun	Vindeln
Län	Västerbottens län

Inventeringstidpunkt	2021-08-28
Planen avser tiden	2021-08-28 - 2031-08-28
Framskriven t.o.m.	2026-02-28

Sammanställning över fastigheten


Arealer	hektar	%
Produktiv skogsmark	108,5	62,8
Impediment myr	60,2	34,8
Impediment berg	0,0	0
Inägomark	0,0	0
Linjer: väg/ledning/vatten	0,9	0,5
Övrig areal	3,2	1,9
Summa landareal	172,8	
Summa vatten	3,6	

Virkesförråd	m3sk	%
Tall	12 364	85
Gran	317	2
Löv	830	6
Ädellöv		
Contorta	973	7

Totalt	
m3sk	14 485

Medeltal	
m3sk per ha	134

Naturvårdsvolym	
m3sk	



Bonitet och tillväxt

Fastighetens medelbonitet är beräknad till	m3sk per ha 3,8	Tillväxt per år vid framskrivnings- tidpunkten uppskattad till cirka	m3sk 460
--	--------------------	---	-------------

Avverkningsförslag


Totalt under perioden	m3sk 239
-----------------------	-------------

Varav gallring 166 m3sk och föryngringsavverkning 73 m3sk

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark	0,0								
- 9 år	11,8	11	57	5	100				
10 - 19	0,0								
20 - 29	5,0	5	276	56	83		17		
30 - 39	1,7	2	79	45	85	5	10		
40 - 49	6,4	6	973	153					100
50 - 59	2,1	2	334	162	80	7	13		
60 - 69	4,0	4	688	173	78		22		
70 - 79	64,3	59	10 842	169	96	2	3		
80 - 89	0,0								
90 - 99	11,8	11	1 044	89	73	7	20		
100 - 109	0,0								
110 - 119	0,0								
120 +	1,5	1	192	131	45	15	40		
Lågprodskog(E)	0,0								
Överst / Frötr	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	108,5	100	14 485	134	85	2	6		7

Arealfördelning



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark K1	0,0								
K2	11,8	11	57	5	100				
Röjningsskog R1	0,0								
R2	5,0	5	276	56	83		17		
Gallringsskog G1	86,2	79	13 485	156	87	2	4		7
G2	0,0								
Föryngrings- S1	2,8	3	302	109	65	6	29		
avverknings- S2	0,6	<1	98	173	35		65		
skog S3	2,1	2	267	127	35	19	46		
Lågproducer- E1	0,0								
ande skog E2	0,0								
E3	0,0								
Överst / Frötr ÖF	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	108,5		14 485	134	85	2	6		7

Huggningsklasser

Kalmark

K1 Kalmark, återväxtåtgärder kvarstår

Mark där åtgärd (-er) behövs för att få en tillfredsställande föryngring.

K2 Kalmark där återväxtåtgärder är utförda

Mark som fullständigt behandlats med återväxtåtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Yngre röjningsskog

Röjningsskog som är lägre än 1,3 m medelhöjd.

R2 Äldre röjningsskog

Röjningsskog som är högre än 1,3 m medelhöjd.

Gallringsskog

G1 Gallringsskog

Gallringsskog som inte uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning.

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men där nästa lämpliga åtgärd är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Slutavverkningsbar skog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men har ytterligare tillväxtpotential. Normalt sker ingen föryngringsåtgärd under planperioden.

S2 Slutavverkningsmogen skog

Skog som är mogen för föryngringsavverkning. Normalt sker en föryngringsåtgärd under planperioden.

S3 Äldre skog som ej bör föryngringsavverkas

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men som ej bör föryngringsavverkas, exempelvis på grund av hänsyn till naturvård, kulturmiljöer, sociala värden eller klimatskäl.

Lågproducerande skog

E1 Restskog

Restskog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller mark bevuxen med olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt	
	ha	%	m3sk	%	m3sk	%
PG	97,4	89,8	13 476	93,0	3 287	97,3
K - produktion						
K - naturvård						
NS	0,7	0,6	79	0,5	8	0,2
NO	10,4	9,6	930	6,4	84	2,5
Summa	108,5	100,0	14 485	99,9	3 379	100,0

Impediment

Myr	60,2 ha
Berg	0,0 ha

Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG	Produktion med generell hänsyn Område där målsättningen är skogsproduktion med hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och sociala värden.
K *	Kombinerade mål Område där hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och/eller sociala värden är större än vid Produktion med generell hänsyn och där hänsynen utgör 10–85 % av arealen.
NS	Naturvård skötsel Område där målsättningen i första hand är naturvård och där naturvärdena är i behov av återkommande skötsel. NS kan även innehålla höga kulturvärden och sociala värden.
NO	Naturvård orört Område där målsättningen är naturvård och där naturvärdena gynnas bäst genom fri utveckling.

* PF enligt Skogsstyrelsen

Avverkning och tillväxt

Avverkning

Under gallring och föryngringsavverkning ingår alla lövträdsarter i begreppet löv. I redovisad avverkningsvolym ingår tillväxt från det år planen är framskriven till och t.o.m. medelåret för föreslagen åtgärdsdåpunkt.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39								
40 - 49								
50 - 59	1,4	52		52				
60 - 69	2,4	93	21	114	0,6	26	47	73
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
Övriga skikt								
Summa	3,8	145	21	166	0,6	26	47	73

Total avverkning

239

Högre alt: 1 471 m3sk varav gallring 166 m3sk och föryngringsavverkning 1 304 m3sk
 Lägre alt: 81 m3sk varav gallring 81 m3sk och föryngringsavverkning 0 m3sk

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under kvarvarande planperioden samt areal och virkesförråd vid planperiodens slut. Obs: Såväl tillväxt som areal och virkesförråd vid planperiodens slut förutsätter att föreslagna åtgärder utförs.

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd vid planperiodens slut		
	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	m3sk	m3sk/ha
Kalmark						
- 9 år	55		55	12,4	112	9
10 - 19						
20 - 29						
30 - 39	365	65	430	6,7	785	117
40 - 49						
50 - 59	416		416	6,4	1 389	218
60 - 69	102	11	113	3,0	517	175
70 - 79	837	23	861	24,1	4 779	198
80 - 89	1 331	52	1 382	42,7	8 653	203
90 - 99	22	4	26	1,1	155	146
100 - 109	73	19	92	10,7	1 007	94
110 - 119						
120 +	2	2	4	1,5	196	134
Lågprodskog(E)						
Övriga skikt				[0,6]	31	56
Summa	3 203	176	3 379	108,5	17 624	162

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Angelägenhetsgrad				Summa
	Snarast ha	2 - 5 år ha	6 - 10 år ha	11 - år ha	
(F)Plantering		0,6			0,6
Återväxtkontroll	11,8				11,8
(F)Återväxtkontroll		0,6			0,6
Röjning	1,7				1,7
(Fb)Underväxtröjning före gallring	1,0				1,0
(F)Inventering	11,8				11,8
Summa ha	26,4	1,1			27,6

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Utföres snarast (2021-2027)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 4		Gallring	2021	2026	1,0	65	T18	147	45	
1 - 4		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2021	2026	1,0	65	T18	147		
1 - 7		Återväxtkontroll	2024	2026	2,5	4	T20	3		
1 - 7		(F)Inventering	2026	2029	2,5	4	T20	3		Röjningsinventering
1 - 8		Återväxtkontroll	2024	2026	2,6	4	T22	6		
1 - 8		(F)Inventering	2026	2029	2,6	4	T22	6		Röjningsinventering
1 - 11		Återväxtkontroll	2024	2026	6,8	4	T22	5		
1 - 11		(F)Inventering	2026	2029	6,8	4	T22	5		Röjningsinventering
2 - 19		Röjning	2021	2026	1,7	30	T20	45		
2 - 27		Gallring	2021	2026	0,5	65	T22	230	29	
2 - 34		Gallring	2021	2026	0,9	60	T22	181	41	
2 - 38		Gallring	2021	2026	1,4	55	T20	181	52	

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 2-5år (2028-2031)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 6		(A) Föryngringsavverkning	2027	2031	6,4	45	T22	153	1 231	
2 - 26		Föryngringsavv, skärm lämnas	2027	2031	0,6	65	G18	173	73	
2 - 26		(F)Plantering	2027	2031	0,6	65	G18	173		
2 - 26		(F)Återväxtkontroll	2027	2031	0,6	65	G18	173		

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 6-10år (2032-2036)

Inga planerade åtgärder finns för detta tidsintervall.

Åtgärdsöversikt

Utföres efter 11år (2037-2038)

Inga planerade åtgärder finns för detta tidsintervall.

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
1	4,5	70	G1	T22	167	749	PG	100 0 0 0 0	20	Något olikåldrigt	Ingen åtgärd				4,8
										Östra delen gallrad					
2	2,8	75	G1	T22	178	507	PG	95 0 5 0 0	24	Något olikåldrigt	Ingen åtgärd				4,4
										Gallrat					
3	3,2	75	G1	T22	191	613	PG	95 0 5 0 0	24		Ingen åtgärd				4,5
	(-0)														
4	1	65	G1	T18	147	149	PG	70 0 30 0 0	16		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	21-26			3,7
											Gallring	21-26	30	45	
											Ingen åtgärd (Alternativ)				
5	2,9	75	G1	T22	179	515	PG	80 10 10 0 0	22	Delv försumpat	Ingen åtgärd				4,5
6	6,4	45	G1	T22	153	973	PG	0 0 0 0 100	16	Contorta	Ingen åtgärd				8,7
											Föryngringsavverkning (Alternativ)	27-31	100	1 231	
7	2,5	4	K2	T20	3	7	PG	100 0 0 0 0	0		Återväxtkontroll	24-26			0,5
											Inventering (Följd)	26-29			
8	2,7	4	K2	T22	6	16	PG	100 0 0 0 0	0		Återväxtkontroll	24-26			0,8
	(-0,1)										Inventering (Följd)	26-29			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
9	15,1	70	G1	T22	166	2 455	PG	100 0 0 0 0	22		Ingen åtgärd				4,8
	(-0,3)														
10	20,7									Myr					
11	6,8	4	K2	T22	5	34	PG	100 0 0 0 0	0		Återväxtkontroll	24-26			0,8
											Inventering (Följd)	26-29			
12	0,7	95	G1	T14	108	79	NS,s	40 30 30 0 0	18	Blockigt	Ingen åtgärd				1,6
										Naturvård					
13	9,9	75	G1	T22	197	1 959	PG	100 0 0 0 0	24	Varier förråd	Ingen åtgärd				4,8
14	1,5	120	S3	T16	131	192	NO,b	45 15 40 0 0	16	Sumpskog	Ingen åtgärd				0,4
	(-0)									Olikåldrigt					
15	1,7	25	R2	T20	40	64	PG	95 0 5 0 0	0	Ojämnt	Ingen åtgärd				8
	(-0,1)														
16	3,4	25	R2	T20	63	212	PG	80 0 20 0 0	0	Ojämnt	Ingen åtgärd				11,1
17	0,6	55	S3	G16	118	75	NO,b	10 30 60 0 0	17	Delv försumpat	Ingen åtgärd				3
										Framtida lövdominans					
										A-del Ö					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
19	1,7	30	G1	T20	45	79	PG	85 5 10 0 0	11	Älgbetad	Röjning	21-26	20		4,7
										Branter					
										Hällmark					
20	0,3									Annan mark					
21	0,4	75	G1	T18	99	32	PG	95 0 5 0 0	20	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				3,9
	(-0)														
22	1	65	G1	T22	163	162	PG	90 0 10 0 0	21		Ingen åtgärd				4,9
23	2,8									Vatten					
24	2,4	75	G1	T20	152	364	PG	100 0 0 0 0	18	2 myrholmar ingår	Ingen åtgärd				4,8
	(-0)														
25	8,4	95	G1	T12	80	663	NO,b	80 5 15 0 0	15	Torvmark	Ingen åtgärd				1,2
	(-0,1)									Framtida lövdominans					
26	0,6	65	S2	G18	173	98	PG	35 0 65 0 0	18	Olikåldrigt	Föryngringsavv, skärm lämnas	27-31	70	73	2,9
										Framtida lövdominans	Plantering (Följd)	27-31			
											Återväxtkontroll (Följd)	27-31			
											Ingen åtgärd (Alternativ)				
27	0,5	65	G1	T22	230	117	PG	90 0 10 0 0	20	Olikåldrigt	Gallring	21-26	25	29	5,4

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
28	18,1	75	G1	T18	152	2 728	PG	90 5 5 0 0	19	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				3,9
	(-0,2)									Varier förråd					
										Varier bonitet					
29	1,7	95	S1	T16	101	173	PG	50 10 40 0 0	16	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				1,4
30	2,3	70	G1	T22	159	366	PG	95 0 5 0 0	23	Äldre vindfällen	Ingen åtgärd				5,3
31	38,4									Myr					
32	3,1	75	G1	T22	176	552	PG	95 0 5 0 0	21	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				5
										Varier bonitet					
33	1,1	90	S1	T20	122	130	PG	85 0 15 0 0	21	Ojämnt	Ingen åtgärd				3,3
										Olikåldrigt					
										Gruppställt					
34	0,9	60	G1	T22	181	162	PG	90 0 10 0 0	21	Gruppställt	Gallring	21-26	25	41	5,6
											Ingen åtgärd (Alternativ)				
35	0,8									Vatten					
										Naturresevat					
36	1,1									Myr					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
										Naturresevat					
37	2,9									Annan mark					
										Naturresevat					
38	1,4	55	G1	T20	181	260	PG	100 0 0 0 0	19	Gruppställt	Gallring	21-26	20	52	6,1

NS**Skogliga data**

Areal: 0,7 ha

Ståndortsindex: T14

Huggningsklass: G1

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	95	79	108	40	30	30		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		79	108	40	30	30		

Beskrivning

Fuktigt bäckstråk som bitvis även är blockigt. I området finns tall, gran och lövträd.

Mål

Bevara ett skogsområde närmast bäcken med fuktig mark.

Åtgärd

Ingen åtgärd inom planperioden kan i framtiden glesas ut.

NO**Skogliga data**

Areal: 1,5 ha

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	120	192	131	45	15	40		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		192	131	45	15	40		

Beskrivning

Sumpskogsartad blandskog med inslag av senvuxna träd.

Mål

Sumpskog med intern dynamik, naturliga hydrologiska variationer och ett fuktigt och skuggigt beståndsklimat. Gott om gamla och senvuxna träd. Gott om stående och liggande död ved.

Åtgärd

Inga åtgärder. Fri utveckling.

NO**Skogliga data**

Areal: 0,6 ha

Ståndortsindex: G16

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	55	75	118	10	30	60		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		75	118	10	30	60		

Beskrivning

Ett fuktigt område som gränsar mot sjön. Skogen domineras av lövträd med stor andel gran.

Mål

Ett olikåldrigt och flerskiktat bestånd med inslag av gamla träd, död ved och andra viktiga nyckelelement.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

NO**Skogliga data**

Areal: 8,3 ha

Ståndortsindex: T12

Huggningsklass: G1

Skikktyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	95	663	80	80	5	15		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		663	80	80	5	15		

Beskrivning

Talldominerad sumpskog på torvmark. Inslag av mycket gamla träd och död ved.

Mål

Sumpskogsområde med fri utveckling så att naturvärdet bibehålls och på sikt förstärks.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

Kommentarer till Långträsk 1:11

Inventeringsdatum: **2021-08-28**

Planläggare: **Kristofer Nyström**

Årlig uppdatering:

Planen är uppdaterad och framskiven t.o.m. 2022-12-30 av Magnus Wilhelmsson.

Planen är uppdaterad och framskriven t.o.m februari 2024 Johnny Nilsson

Skogsägarplanen är resultatet av en fältinventering av din skogsfastighet. Planen kan liknas med en lagerinventering där varje skogsbestånds egenskaper beskrivs i ett avdelningsregister med motsvarande skogskarta. De skogliga åtgärder som anges i skogsägarplanen är förslag till åtgärder som planläggaren lämnar utifrån skogstillståndet. Med utgångspunkt från skogsägarplanen och dina behov hjälper din skogsinspektör dig att upprätta en åtgärdsplan anpassad för din skog.

Inledning

Långträsk 1:11 består av 2 skiften om totalt 172,8 ha varav 107,9 ha är produktiv skogsmark med en beräknad medelbonitet om 3,8 m³sk/ha. Fastighetens totala virkesförråd uppskattas vid inventeringstillfället till ca 15 500 m³sk.

Fastigheter i planen

Långträsk 1:11

Skogstillstånd och skogsvård

Skogens åldersfördelning är ojämn med en förskjutning mot äldre skog. Det finns ett gallringsbehov på fastigheten omgående.

Avverkning

Avverkningsförslaget under planperioden omfattar totalt ca 2 575 m³sk varav 875 m³sk är gallring och 1 700 m³sk föryngringsavverkning. Ransoneringskravet (max 50 % skog under 20 år) medger i dagsläget föryngringsavverkning av ca 54 ha. Arealen skog yngre än 20 år är 0 ha.

Skador på växande skog på fastigheten

Viltskador leder till minskad tillväxt och försämrad virkeskvalitet, särskilt om toppen betas eller bryts. I alla värsta fall kan trädet dö. Utöver allvarliga tekniska skador tillkommer tillväxtförluster till följd av upprepad älgbetning. Sambandet mellan tillväxtförluster och årlig nybetning är tydligt. Exempel från långsiktiga mätningar av hårt betade tallungskogar visar på mycket stora tillväxtförluster 30 år efter att betet har upphört.

Tillväxtsiffrorna är inte korrigerade för den nedsättning i tillväxt som beror på älgbete eller andra skador.

Något att tänka på om man går in och gallrar i äldre mer eller mindre oskötta skogar som passerat 16 meter i medelhöjd ökar risken avsevärt för framtida stormfällningar och snöbrott.

Naturvärden och sociala värden

Minst 5 % av den produktiva skogsmarksarealen är avsatt till målklassen NO (Naturvård Orört) eller målklassen NS (Naturvård Skötsel) enligt PEFC- standard.

Delar av fastigheten ingår i Långträsk naturreservat.

Åtgärder på områden som omfattas av Natura 2000 ska utföras med extra hänsyn. Vattendragen berörs av Natura 2000

För att uppfylla kraven enligt PEFC ska skogsbruket, där naturliga föryngringsbetingelser finns, bedrivas så att minst 5 % av den friska och fuktiga skogsmarksarealen domineras av löv. På innehav med enhetligt ägande med en areal mindre än 20 ha produktiv skogsmark är detta inte ett krav enligt PEFC. Inte heller

om mer än 10 % av den produktiva skogsarealen är avsatt till NO/NS. I planen föreslås bevara eller öka lövandelen i avdelningar på frisk och fuktig mark som bedöms ha förutsättningar för en lövandel om minst 50 %. Dessa avdelningar har beskrivningskoden "Framtida lövdominans". Om arealen inte uppnår 5 % av den friska och fuktiga marken uppmanar vi till att skapa ytterligare lövdominerade bestånd efter framtida förnygringsavverkningar.

Kulturmiljövärden

Det finns inga kultur- och/eller fornlämningar registrerade i kulturmiljöregistret. I kartan markeras kulturlämningar med ett K och fornlämningar med ett run-R.

Vägar



Vägar finns i tillräcklig utsträckning. I västra skiftet kan ytterligare väg vara en fördel pga långa transportavstånd samt överfart över bäck.

Övrigt

Underhåll rågångarna med jämna mellanrum.

Sammanställning lövdominerade bestånd

Fördelning fuktklass på produktiv skogsmark



Fastigheten utgörs till 108,5 ha av produktiv skogsmark. Av denna är 80,8 ha (74,5 %) frisk och fuktig skogsmark.

Befintligt lövdominerade bestånd

Bestånd med lövandel > 50% och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Fuktklass	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
1 - 17	55	10 30 60 0 0	Fuktig	0,6	0,8%	NO
2 - 26	65	35 0 65 0 0	Fuktig	0,6	0,7%	PG
Summa				1,2	1,5%	
Summa(NO + NS)				0,6	0,8%	
Summa(PG + K)				0,6	0,7%	

Framtida lövdominerade bestånd

Bestånd med beskrivningskod = "Framtida lövdominans" och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Fuktklass	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
1 - 17	55	10 30 60 0 0	Fuktig	0,6	0,8%	NO
2 - 25	95	80 5 15 0 0	Blöt	8,3	10,3%	NO
2 - 26	65	35 0 65 0 0	Fuktig	0,6	0,7%	PG
Summa				9,5	11,8%	
Summa(NO + NS)				8,9	11,1%	
Summa(PG + K)				0,6	0,7%	