

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
1	0,3									Kantzön mot älven					
										Tomt, ledningsgata					
2	6,7									Inäga					
3	0,5	68	G2	B15	119	55	PG	0 0 100 0 0	22	Framtida lövdominans	Gallring	24-27	20	11	1,9
	(-0)									Gruppställt					
4	0,6	73	G1	T17	139	79	PG	95 0 5 0 0	17	Var ålder och förråd	Gallring	28-32	25	23	3,7
6	0,8	68	G1	G22	179	143	PG	10 45 45 0 0	24		Gallring	28-32	25	40	4
7	0,9	43	G1	G20	86	80	PG	0 80 20 0 0	17	Luckigt och ojämnt	Gallring	28-32	25	27	5,1
										Var ålder och förråd					
										A= yngre					
8	0,4	23	R2	G21	15	6	PG	0 100 0 0 0	7	Förväxande löv	Röjning	22-25	15		3,8
9	1,5	78	G1	G20	254	378	PG	5 65 30 0 0	21	Eftersatt	Gallring	22-25	15	57	4,3
										Förberedn. för skärm					
10	1,7	78	S2	B15	202	344	PG	20 20 60 0 0	19	Var. markfuktighet	Föryngringsavv, skärm lämnas	24-27	60	211	3
										Naturlig föryngring (Följd)		24-27			
										Återväxtkontroll (Följd)		28-32			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
11	1,4	103	S1	G19	239	325	PG	5 85 10 0 0	22	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				3,6
										Växtligt					
										Stängslat					
12	1	53	G1	T20	153	158	PG	50 40 10 0 0	19	Eftersatt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	22-25			6,2
											Gallring	24-27	30	51	
13	2,5									Myr					
14	1,7	58	G1	G17	129	219	PG	0 50 50 0 0	15		Gallring	28-32	25	64	3,9
15	1,1	93	S3	G17	114	131	NO,b	0 35 65 0 0	21	Naturvård	Ingen åtgärd				1,6
										Bäck natura-2000					
16	1,9	43	G1	T22	163	303	PG	70 20 10 0 0	19	Eftersatt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	22-25			7,9
										Diameterspridning	Gallring	24-27	30	98	
										Bäck natura-2000					
17	2	33	G1	G20	43	86	PG	0 40 60 0 0	10	Bäck natura-2000	Röjning	22-25	30		4,2
										Eftersatt					
										Ojämnt					
										Olikåldrigt					
18	1,3	43	G1	G24	158	199	PG	0 65 35 0 0	21	Bäck natura-2000	Gallring	24-27	30	65	7,8

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
19	2,7	48	S1	B15	99	270	PG	0 45 55 0 0	20	Gallrat	Ingen åtgärd				4,4
	(-0)									Framtida lövdominans					
										Natura 2000 bäck					
20	2,2	48	G1	G22	158	344	PG	0 60 40 0 0	23	Gallrat	Ingen åtgärd				6,3
	(-0,1)									Natura 2000 bäck					
21	2,2	43	G1	T22	158	348	PG	90 10 0 0 0	19	Gallrat	Ingen åtgärd				7,6
	(-0)									Enstaka contorta					
										Enstaka björk					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
22	3,1	48	G1	G18	108	331	PG	35 60 5 0 0	16	Gallrat	Ingen åtgärd				5,8
23	3,1	58	G1	T24	190	582	PG	75 20 5 0 0	20	Gallrat	Ingen åtgärd				6,7
24	1,6									Myr					
25	1,3	48	G1	T14	62	81	NO,b	70 0 30 0 0	13	Naturvård	Ingen åtgärd				2,6
26	0,9	48	G1	G16	74	68	PG	0 80 20 0 0	15	Torvmark	Ingen åtgärd				4,2
										Dikat					
27	0,6	58	S1	B14	102	64	PG	0 40 60 0 0	17	Framtida lövdominans	Ingen åtgärd				3,2
										Torvmark					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
28	0,1	63	G1	T16	97	11	PG	50 10 40 0 0	15		Ingen åtgärd				2,9

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
29	5,7	6	R1	G19	4	23	PG	45 45 10 0 0	0	Tveksam föryngring	Återväxtkontroll	22-25			0,5
										Besvärande gräsväxt	Röjning (Följd)	28-32	25		
										A= Källa					
30	4,2	6	R1	G21	8	34	PG	100 0 0 0 0	0	Fuktstråk	Röjning	28-32	30		1,1
										Var. markfuktighet					
										Besvärande gräsväxt					
										Lövuppslag					
31	1,9	83	S3	G14	69	133	NO,s	0 40 60 0 0	17	Naturvård	Ingen åtgärd				1,6
32	1	48	G1	G18	143	149	PG	10 50 40 0 0	15	Ojämnt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	22-25			5,6
										Var. markfuktighet	Gallring	24-27	30	48	
										Olikåldrigt					
33	1,3	53	G1	T18	136	178	PG	60 20 20 0 0	18	Ojämnt	Gallring	24-27	30	57	5,2
										Olikåldrigt					
34	0,6									Berg					
35	1,5	6	R1	T17	6	9	PG	100 0 0 0 0	0	Blockigt	Röjning	28-32	25		0,3
										Beståndsföryngring					
36	6,2									Myr					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
37	1,6	73	G1	T17	97	158	PG	60 25 15 0 0	18	Blockigt	Ingen åtgärd				3,3
										Luckigt och ojämnt					
										Olikåldrigt					
38	0,8	63	G1	T20	191	150	PG	80 5 15 0 0	20	Delvis gallrat	Gallring	22-25	25	38	5,2
39	1,3	153	S3	T16	102	130	NO,b	60 35 5 0 0	25	Naturvård	Ingen åtgärd				1,5
40	1,8	68	G1	T18	129	230	PG	100 0 0 0 0	19	Ojämnt	Gallring	28-32	25	68	4,4
										Blockigt					
										Olikåldrigt					
										A= äldre					
41	2,5	23	R2	T17	15	37	PG	80 10 10 0 0	0	Luckigt och ojämnt	Röjning	24-27	20		2,9
										Beståndsrester					
										Skiktat					
42	1,1	28	R2	T17	43	46	PG	100 0 0 0 0	0	Ojämnt	Ingen åtgärd				7,8
										Diameterspridning					
43	3	63	G1	T18	109	331	PG	90 5 5 0 0	17	Var ålder och förråd	Gallring	28-32	25	99	4
										Ojämnt					
										Fuktstråk					
										Gruppställt					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
44	2,6	6	R1	T19	7	18	PG	100 0 0 0 0	0		Röjning	28-32	30		0,7
45	3,7	53	G1	T19	143	532	PG	100 0 0 0 0	17	Diameterspridning	Gallring	28-32	25	163	5,9
46	2,4	73	G1	T21	201	472	PG	95 5 0 0 0	27		Ingen åtgärd				4,8
47	2	63	G2	B16	179	361	PG	20 35 45 0 0	16	Framtida lövdominans	Gallring	22-25	30	108	4,1
										Ojämnt					
										Eftersatt					
48	3,2	68	G1	T20	211	669	PG	70 20 10 0 0	21		Gallring	22-25	30	201	5,2
49	0,9	68	G1	T18	139	131	PG	80 10 10 0 0	22	Stenigt	Ingen åtgärd				4
										Luckigt o ojämnt					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
50	0,4									Myr					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
51	0,1									Myr					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 7,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
52	0,1									Kalixälven					
53	0,8	93	S3	T18	187	142	NO,b	80 10 10 0 0	21	Ravin mot Kalixälven	Ingen åtgärd				3,5
										Naturvård					
54	1,1	103	G2	T20	247	267	PG	40 40 20 0 0	27	Kantzön mot älv	Gallring	24-27	20	54	2,9
	(-0,1)									Var ålder och förråd					
										Gynna tall o löv					
Generell Kommentar:		Beskrivning Kantzön mot Kalix älv, inslag av grov asp och gammeltallar. Fritidsområde, stugor.													
		Mål/syfte Naturvårdshuggning med syfte att gynna lövträd och gammeltallar, bevara och förstärka natur och rekreativsvärdena													
55	1,2									Vägområde, ledningsgata					
56	0,7	48	G1	T18	138	96	PG	100 0 0 0 0	18	A= litet brandskadat omr.	Gallring	24-27	30	31	5,8
										Olikåldrigt					
										Lämna brandskadat omr					
										Diameterspridning					
57	1	53	G1	T19	151	143	PG	65 10 25 0 0	18	Ojämnt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	22-25			5,4
	(-0)									Olikåldrigt	Gallring	24-27	30	46	
58	1,6	8	R2	T21	8	13	PG	70 10 20 0 0	0	Avverkat 2017	Röjning	27-30	30		0,6

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 7,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
	(-0)														
59	0,6	33	G1	T18	61	36	PG	80 0 20 0 0	13	Luckigt och ojämnt	Ingen åtgärd				5,3
	(-0)									Olikåldrigt					
										Gruppställt					
60	0,9	83	S1	T22	169	147	PG	100 0 0 0 0	26	Var ålder och förråd	Ingen åtgärd				3,9
	(-0,1)														
61	0,5	53	G1	T18	141	63	PG	60 10 30 0 0	18	Ojämnt	Gallring	24-27	30	20	5
	(-0)									Olikåldrigt					
62	0,1									Myr					