

Skogsbruksplan

Fastighet	Ån 1:55
Församling	Bräcke-Nyhem
Kommun	Bräcke
Län	Jämtlands län

Inventeringstidpunkt	2026-08-22
Planen avser tiden	2026-08-22 - 2036-08-22
Framskriven t.o.m.	2026-08-22

Sammanställning över fastigheten

Arealer	hektar	%
Produktiv skogsmark	199,8	87,5
Impediment myr	15,2	6,7
Impediment berg	0,0	0
Inägomark	0,0	0
Linjer: väg/ledning/vatten	3,8	1,7
Övrig areal	9,5	4,2
Summa landareal	228,3	
Summa vatten	0,8	

Virkesförråd

	m3sk	%
Tall	8 744	36
Gran	9 584	40
Löv	5 682	23
Ädellöv		
Contorta	215	1

Totalt

m3sk

24 225


Medeltal

m3sk per ha

121

Naturvårdsvolym

m3sk



Bonitet och tillväxt

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m3sk per ha

5,3

Tillväxt per år vid framskrivnings-
tidpunkten uppskattad till cirka

m3sk

790

Avverkningsförslag

Totalt under perioden

m3sk

2 505


Varav gallring 2 492 m3sk

och föryngringsavverkning 13 m3sk

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark	0,0								
- 9 år	33,7	17	228	7	28	60	12		
10 - 19	46,3	23	1 072	23	34	42	25		
20 - 29	10,7	5	1 372	128	20	40	40		
30 - 39	4,8	2	858	179	21	7	48		25
40 - 49	48,3	24	8 318	172	30	47	24		
50 - 59	7,9	4	1 475	186	49	35	15		
60 - 69	5,4	3	1 196	221	11	79	11		
70 - 79	0,0								
80 - 89	0,0								
90 - 99	2,9	1	663	229	43	43	14		
100 - 109	0,5	<1	198	399	10	30	60		
110 - 119	2,3	1	172	74	50	24	26		
120 +	33,3	17	8 360	251	48	31	21		
Lågprodskog(E)	3,6	2	300	82	30	35	35		
Överst / Frötr	[0,2]		13	58	90		10		
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	199,8	100	24 225	121	36	40	23		1

Arealfördelning



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark K1	0,0								
K2	19,2	10	74	4	77	21	2		
Röjningsskog R1	4,7	2	33	7		100			
R2	56,4	28	1 199	21	31	45	24		
Gallringsskog G1	75,0	38	12 671	169	30	43	25		2
G2	0,0								
Föryngrings- S1	7,5	4	1 730	230	42	44	14		
avverknings- S2	0,0								
skog S3	33,3	17	8 204	246	46	32	22		
Lågproducer- E1	3,6	2	300	82	30	35	35		
ande skog E2	0,0								
E3	0,0								
Överst / Frötr ÖF	[0,2]		13	58	90		10		
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	199,8		24 224	121	36	40	23		1

Huggningsklasser

Kalmark

K1 Kalmark, återväxtåtgärder kvarstår

Mark där åtgärd (-er) behövs för att få en tillfredsställande föryngring.

K2 Kalmark där återväxtåtgärder är utförda

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Yngre röjningsskog

Röjningsskog som är lägre än 1,3 m medelhöjd.

R2 Äldre röjningsskog

Röjningsskog som är högre än 1,3 m medelhöjd.

Gallringsskog

G1 Gallringsskog

Gallringsskog som inte uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning.

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men där nästa lämpliga åtgärd är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Slutavverkningsbar skog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men har ytterligare tillväxtpotential. Normalt sker ingen föryngringsåtgärd under planperioden.

S2 Slutavverkningsmogen skog

Skog som är mogen för föryngringsavverkning. Normalt sker en föryngringsåtgärd under planperioden.

S3 Äldre skog som ej bör föryngringsavverkas

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men som ej bör föryngringsavverkas, exempelvis på grund av hänsyn till naturvård, kulturmiljöer, sociala värden eller klimatskäl.

Lågproducerande skog

E1 Restskog

Restskog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller mark bevuxen med olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt	
	ha	%	m3sk	%	m3sk	%
PG	161,9	81,0	15 564	64,3	8 191	96,1
K - produktion						
K - naturvård						
NS						
NO	37,9	19,0	8 660	35,7	332	3,9
Summa	199,8	100,0	24 224	100,0	8 523	100,0

Impediment

Myr	15,2 ha
Berg	0,0 ha

Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG	Produktion med generell hänsyn Område där målsättningen är skogsproduktion med hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och sociala värden.
K *	Kombinerade mål Område där hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och/eller sociala värden är större än vid Produktion med generell hänsyn och där hänsynen utgör 10–85 % av arealen.
NS	Naturvård skötsel Område där målsättningen i första hand är naturvård och där naturvärdena är i behov av återkommande skötsel. NS kan även innehålla höga kulturvärden och sociala värden.
NO	Naturvård orört Område där målsättningen är naturvård och där naturvärdena gynnas bäst genom fri utveckling.

* PF enligt Skogsstyrelsen

Avverkning och tillväxt

Avverkning

Under gallring och föryngringsavverkning ingår alla lövträdsarter i begreppet löv. I redovisad avverkningsvolym ingår tillväxt från det år planen är framskriven till och t.o.m. medelåret för föreslagen åtgärdsdåtidpunkt.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29	10,5	366	243	609				
30 - 39								
40 - 49	22,8	1 080	348	1 428				
50 - 59	7,0	406	49	455				
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
Övriga skikt					[0,2]	12	1	13
Summa	40,3	1 852	640	2 492		12	1	13

Total avverkning

2 505

Högre alt: 2 505 m3sk varav gallring 2 492 m3sk och föryngringsavverkning 13 m3sk

Lägre alt: 2 505 m3sk varav gallring 2 492 m3sk och föryngringsavverkning 13 m3sk

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under kvarvarande planperioden samt areal och virkesförråd vid planperiodens slut. Obs: Såväl tillväxt som areal och virkesförråd vid planperiodens slut förutsätter att föreslagna åtgärder utförs.

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd vid planperiodens slut		
	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	m3sk	m3sk/ha
Kalmark						
- 9 år						
10 - 19	235	39	275	33,7	502	15
20 - 29	1 521	521	2 042	46,3	3 114	67
30 - 39	548	362	911	10,7	1 673	156
40 - 49	204	182	386	4,8	1 244	259
50 - 59	2 815	860	3 675	48,3	10 566	219
60 - 69	410	68	478	7,9	1 498	189
70 - 79	307	39	345	5,4	1 541	284
80 - 89						
90 - 99						
100 - 109	87	10	96	2,9	759	263
110 - 119	1	2	3	0,5	201	404
120 +	262	27	289	35,6	8 821	248
Lågprodskog(E)	15	8	23	3,6	323	89
Övriga skikt						
Summa	6 405	2 118	8 523	199,8	30 243	151

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
1	3,6	11	R2	T26	17	58	PG	60 10 30 0 0	0		Lövröjning	26-27	30		2
	(-0,1)														
2	4,5	2	K2	G26	1	4	PG	0 100 0 0 0	0		Återväxtkontroll	28-31			0,8
	(-0)														
3	0,7	58	G1	G28	225	159	PG	0 75 25 0 0	23	Hugget vindfällen	Galling	28-31	30	53	7,2
										Gallrat					
6	4,6	53	G1	T26	198	911	PG	60 30 10 0 0	25	Hugget vindfällen	Galling	28-31	30	306	7
										Gallrat					
7	1,7	58	G1	T26	149	248	PG	55 40 5 0 0	27	Hugget vindfällen	Galling	32-36	30	96	6
										Gallrat					
8	9,9	48	G1	G26	155	1 535	PG	40 50 10 0 0	22		Ingen åtgärd				7,3
9	3,9	18	R2	G26	40	158	PG	30 30 40 0 0	0	Enstaka öf	Ingen åtgärd				5,1
										Röjt					
10	7,9	11	R2	T26	17	135	PG	100 0 0 0 0	0		Lövröjning	26-27	30		1,1
11	1,9	68	S1	G26	288	540	PG	10 80 10 0 0	26	Gallrat	Ingen åtgärd				7,2
12	2,9	3	K2	G24	1	3	PG	0 100 0 0 0	0		Inventering	28-31			0,6

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
14	3,3	5	R1	G24	8	27	PG	0 100 0 0 0	0		Lövröjning	28-31	30		0,4
15	1,7	63	G1	G26	220	377	PG	5 90 5 0 0	24	Hugget vindfällan	Ingen åtgärd				6,8
										Gallrat					
16	1,8	63	G1	G24	152	278	PG	20 60 20 0 0	23	Hugget vindfällan	Ingen åtgärd				5,5
										Gallrat					
17	0,6	128	S1	G18	182	110	PG	5 85 10 0 0	19	Fuktiga partier	Ingen åtgärd				2,3
18	1	258	S3	G22	275	277	NO.b	20 80 0 0 0	37	Urgammalt	Ingen åtgärd				0,9
										Grova tallar					
19	2,9	8	R2	G24	13	37	PG	0 100 0 0 0	0	Lövuppslag	Lövröjning	26-27	30		0,2
20	10,5 (-0,1)	28	G1	G24	130	1 364	PG	20 40 40 0 0	13	Betesskador	Galling	32-36	30	609	8,6
										Röjt					
21	1,3	98	S3	G22	298	377	NO.b	0 75 25 0 0	27	Nyckelbiotop	Ingen åtgärd				3,2
22	5 (-0,1)	8	R2	G24	13	64	PG	0 70 30 0 0	0		Röjning	26-27	30		1,2
23	0,6	208	S3	G18	155	87	NO.b	0 80 20 0 0	29	Nyckelbiotop	Ingen åtgärd				0,7

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
24	1,9	43	G1	G24	174	331	PG	0 60 40 0 0	17	Röjt	Ingen åtgärd				7,6
	(-0)									Enstaka Tall					
25	5,5	43	G1	G26	138	712	PG	10 30 60 0 0	19	Gallrat	Ingen åtgärd				6,2
	(-0,3)									Framtida lövdominans					
26	2	158	S3	G24	222	428	NO,b	0 70 30 0 0	29	Olikådrigt	Ingen åtgärd				1,1
	(-0,1)									Vindfällan					
										Bäck					
27	2,5	238	S3	G24	401	1 003	NO,b	25 50 25 0 0	31	Naturvårdsavtal	Ingen åtgärd				0,1
28	11,9	14	R2	G24	20	238	PG	10 90 0 0 0	0		Lövröjning	26-27	30		1,4
29	3,3	3	K2	G20	1	3	PG	0 100 0 0 0	0		Inventering	28-31			0,2
30	1	178	S3	T14	125	129	NO,b	50 30 20 0 0	24	Sumpskog	Ingen åtgärd				0,9
31	7,7	43	G1	G24	185	1 423	PG	0 70 30 0 0	18		Gallring	26-27	35	506	8,6
32	6,7	48	G1	T26	158	1 047	PG	75 25 0 0 0	20	Hugget vindfällan	Gallring	28-31	30	364	7,5
	(-0,1)									Gallrat					
33	0,5	208	S3	T14	155	81	NO,b	50 30 20 0 0	26	Sumpskog	Ingen åtgärd				0,6

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
										Olikådrigt					
34	8,8	43	G1	G26	190	1 616	PG	5 60 35 0 0	19	Röjt	Galling	28-31	30	557	8,4
	(-0,3)									Delv gallrat					
35	1,2	43	G1	G24	169	210	PG	0 50 50 0 0	17	Röjt	Ingen åtgärd				7,6
										Naturvärde					
										Bäck					
36	1,3	7	R1	G24	5	7	PG	0 100 0 0 0	0		Lövröjning	32-36	30		0,6
37	4	48	G1	T28	207	838	PG	75 25 0 0 0	21	Gallrat	Ingen åtgärd				8,6
38	1	48	G1	T24	150	145	PG	55 40 5 0 0	18	Gallrat	Ingen åtgärd				7,4
	(-0)									Y= försumpat					
39	1,1	178	S3	G22	283	297	NO,b	30 60 10 0 0	31	Vindfällan	Ingen åtgärd				1,5
40	1,2	13	R2	T24	18	21	PG	60 20 20 0 0	0		Ingen åtgärd				1,7
41	6,1	308	S3	T24	163	955	NO,b	90 0 10 0 0	44	Naturvårdsavtal	Ingen åtgärd				0,6
	(-0,3)									Stormskadat					
42	1,6	110	S3	T22	15	22	NO,b	50 50 0 0 0	25	Naturvårdsavtal	Ingen åtgärd				0,6
	(-0,1)									Helt nerblåst					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	Å n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
										400 m3 vindfällen					
43	4,5	18	R2	G24	23	101	PG	20 40 40 0 0	0		Lövröjning	26-27	40		6,4
	(-0,1)														
44	[0,3]	208	ÖF	T24	58	13	PG	90 0 10 0 0	36		Ingen åtgärd				0,6
	(-0,1)										Avverkning av överstående/fröträd	26-27	100	13	
44	0,3	23	R2		36	8	PG	0 80 20 0 0	0		Ingen åtgärd				3,4
	(-0,1)														
45	3	148	S1	T16	203	596	PG	60 30 10 0 0	28	Sumpskog	Ingen åtgärd				1,7
	(-0)														
46	1,3	208	S3	G20	272	338	NO,b	25 70 5 0 0	31	Naturvårdsavtal	Ingen åtgärd				0,9
	(-0,1)														
47	3,1	168	S3	T14	155	484	NO,b	70 20 10 0 0	20	Sumpskog	Ingen åtgärd				1,4
										Naturvårdsavtal					
48	2,5	33	G1	T24	141	353	PG	50 10 40 0 0	15	Enstaka öf	Ingen åtgärd				7,6
	(-0)									Röjt					
49	1	13	R2	T24	14	14	PG	30 70 0 0 0	0	Självföryngrat	Röjning	26-27	30		0,8

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
50	2,3	308	S3	T20	300	692	NO.b	100 0 0 0 0	39	Naturvårdsavtal	Ingen åtgärd				1,1
										Urgammal tallskog					
										Granen bortgallrad					
51	0,9	118	S3	T18	173	150	NO.b	50 20 30 0 0	23	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				1,8
										Naturvårdsavtal					
52	0,6	208	S3	G20	232	144	NO.b	30 70 0 0 0	30	Naturvårdsavtal	Ingen åtgärd				1,1
53	0,9	208	S3	T12	145	133	NO.b	95 5 0 0 0	24	Naturvårdsavtal	Ingen åtgärd				1,2
54	1,4	288	S3	T20	214	300	NO.b	80 20 0 0 0	41	Naturvårdsavtal	Ingen åtgärd				0,9
										Olikåldrigt					
55	0,9	58	G1	G22	167	157	NO.b	30 20 50 0 0	19	Naturvårdsavtal	Ingen åtgärd				4,8
56	1,6	98	S1	T22	176	286	PG	100 0 0 0 0	27	Gallrat	Ingen åtgärd				3,6
57	5,3	5	K2	T20	9	47	PG	100 0 0 0 0	0		Återväxtkontroll	28-31			0,8
58	15,2									Myr					
59	1,5									Annan mark					
										E 14					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
60	7,5									Djupåsbäckens Biotopskydd					
61	0,5									Banvall					
62	0,8									Vatten					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2, Skifte 2

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
70	2,3 (-0,3)	7	R2	T22	9	18	PG	40 30 30 0 0	0		Röjning	26-27	30		0,2
71	2,8 (-0,5)	43	G1	T24	206	461	PG	50 20 30 0 0	19		Ingen åtgärd				7,9
72	3,1	133	S3	G24	441	1 352	NO.b	25 25 50 0 0	32	Nyckelbiotop	Ingen åtgärd				-0,1
										Framtida lövdominans					
73	1,2	128	S3	T24	290	351	NO.b	75 0 25 0 0	35	Nyckelbiotop	Ingen åtgärd				1,7
74	1,2 (-0)	38	G1	G24	207	232	PG	0 10 80 0 10	16	Granunderväxt	Ingen åtgärd				8,9
										Stamtätt					
75	1,4	138	S3	G24	433	605	NO.b	30 20 50 0 0	32	Nyckelbiotop	Ingen åtgärd				-0,4
										Framtida lövdominans					
76	3,6 (-0,3)	4	K2	G22	5	16	PG	60 30 10 0 0	0	Branter	Inventering	28-31			0,5
										Sp grova lövtr					
79	1,7 (-0,1)	168	E1	G24	88	138	NO.b	30 30 40 0 0	35	Nyckelbiotop	Ingen åtgärd				0,7
										Nerblåst					
80	6,8 (-0,4)	18	R2	T22	32	204	PG	40 20 40 0 0	0		Lövröjning	26-27	40		4,5

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2, Skifte 2

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	Å n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
81	0,5	108	S1	G24	399	198	PG	10 30 60 0 0	29	Framtida lövdominans	Ingen åtgärd				0,8
82	2,2	158	E1	G24	78	162	NO.b	30 40 30 0 0	33	Nyckelbiotop	Ingen åtgärd				0,8
	(-0,2)									Nerblåst och torskadat					
83	1,2	38	G1	C24	231	274	PG	0 0 30 0 70	21	Contortall	Ingen åtgärd				8,9
	(-0)														
84	6,2	18	R2	G24	23	144	PG	0 60 40 0 0	0	R1/R2	Röjning	26-27	50		3,3

NO**Skogliga data**

Areal: 1 ha

Ståndortsindex: G22

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	258	277	275	20	80			
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		277	275	20	80			

Beskrivning av avdelningen

Ett område med urgammal blandskog som glesats ur av de senaste stormarna. Gott om riktigt gammal tall i åldersklassen 250-400 år. Inslag av "silverfurar", högstubbar och lågor. Varierande diameter men inslag av extremt grova (50 cm) tallar på sina ställen. Området har mycket höga naturvärden, målklass NO (Naturvård Orört). Beståndspoäng enligt skogsbiologerna uppgår till 26.

Motivering varför målklassen valdes

Bevara en extremt gammal skog med grova träd.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

NO**Skogliga data**

Areal: 1,3 ha

Ståndortsindex: G22

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	98	377	298		75	25		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		377	298		75	25		

Beskrivning av avdelningen

Äldre granskog med ett visst inslag av asp. Området är klassat som nyckelbiotop av SKS och har måttliga naturvärden målklass NO (Naturvård Orört).

Motivering varför målklassen valdes

Nyckelbiotop.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

NO

Skogliga data

Areal: 0,6 ha

Ståndortsindex: G18

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	208	87	155		80	20		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		87	155		80	20		

Beskrivning av avdelningen

Gammal granskog med död ved i olika nedbrytningsstadier. En stor del av granarna har antingen blåst ner eller torkat. Området är klassat som nyckelbiotop av SKS och har höga naturvärden målklass NO (Naturvård Orört). Beståndspoäng enligt skogsbiologerna uppgår till 18.

Motivering varför målklassen valdes

Nyckelbiotop.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

NO

Skogliga data

Areal: 1,9 ha

Ståndortsindex: G24

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	158	428	222		70	30		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		428	222		70	30		

Beskrivning av avdelningen

Äldre skog med inslag av lågor och torrträd längs Djupåsbäcken. Mestadels fuktig mark. Gott om gamla senvuxna träd. Området har måttliga naturvärden, målklass NO (Naturvård Orört).

Motivering varför målklassen valdes

Bevara en skog med biologiskt gamla träd.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

NO**Skogliga data**

Areal: 2,5 ha

Ståndortsindex: G24

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	238	1 003	401	25	50	25		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		1 003	401	25	50	25		

Beskrivning av avdelningen

Ett naturvårdsavtal med gammal blandskog. Gott om riktigt gammal tall i åldersklassen 200-300 år. Inslag av högstubbar, samt en del grov asp. Området har mycket höga naturvärden, målklass NO (Naturvård Orört). Beståndspoäng enligt skogsbiologerna uppgår till 17.

Motivering varför målklassen valdes

Naturvårdsavtal.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

NO**Skogliga data**

Areal: 1 ha

Ståndortsindex: T14

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	178	129	125	50	30	20		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		129	125	50	30	20		

Beskrivning av avdelningen

Gammal sumpskog med inslag av lågor och torrträd. Området har måttliga naturvärden, målklass NO (Naturvård Orört).

Motivering varför målklassen valdes

Bevara en gammal sumpskog.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

NO**Skogliga data**

Areal: 0,5 ha

Ståndortsindex: T14

Huggningsklass: S3

Skikktyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	208	81	155	50	30	20		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		81	155	50	30	20		

Beskrivning av avdelningen

Gammal sumpskog med inslag av lågor och torrträd. Gott om tallar i åldersklassen 200-300 år. Området har måttliga naturvärden, målklass NO (Naturvård Orört).

Motivering varför målklassen valdes

Bevara en gammal sumpskog.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

NO**Skogliga data**

Areal: 1,1 ha

Ståndortsindex: G22

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	178	297	283	30	60	10		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		297	283	30	60	10		

Beskrivning av avdelningen

Gammal blandskog med inslag av lågor och torrträd. Viss förekomst av tallar med brandljud.

Området är klassat som naturvärdesområde och har måttliga naturvärden, målklass NO (Naturvård Orört).

Motivering varför målklassen valdes

Naturvärdesområde.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

NO**Skogliga data**

Areal: 5,9 ha

Ståndortsindex: T24

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	308	955	163	90		10		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		955	163	90		10		

Beskrivning av avdelningen

Ett naturvårdsavtal med urgammal tallskog som glesats ur av de senaste stormarna. Gott om riktigt gammal tall i åldersklassen 250-400 år. Inslag av silverfurar och högstubbar, samt en del grov asp. Varierande diameter men inslag av extremt grova träd på sina ställen. Området har mycket höga naturvärden, målklass NO (Naturvård Orört). Beståndspoäng enligt skogsbiologerna uppgår till 25.

Motivering varför målklassen valdes

Naturvårdsavtal.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

NO

Skogliga data

Areal: 1,5 ha

Ståndortsindex: T22

Huggningsklass: S3

Skikktyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	110	22	15	50	50			
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		22	15	50	50			

Beskrivning av avdelningen

Urgammal skog som till nästan 100 % blåst omkull. Riktigt grova tallar på 50-60 cm ligger på sina ställen och det är ju ett mycket ovanligt substrat i dagens skogar. Ytan är ett naturvårdsavtal och har höga naturvärden, målklass NO (Naturvård Orört). Beståndspoäng enligt skogsbiologerna uppgår till 13.

Motivering varför målklassen valdes

Naturvårdsavtal med extremt grov död ved.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

NO**Skogliga data**

Areal: 1,2 ha

Ståndortsindex: G20

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	208	338	272	25	70	5		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		338	272	25	70	5		

Beskrivning av avdelningen

Ett naturvårdsavtal bestående av gammal grandominerad skog. Inslag av riktigt gammal tall i åldersklassen 250-300 år. Viss förekomst av lågor och torrträd. Området har höga naturvärden, målklass NO (Naturvård Orört). Beståndspoäng enligt skogsbiologerna uppgår till 15.

Motivering varför målklassen valdes

Naturvårdsavtal.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

NO**Skogliga data**

Areal: 3,1 ha

Ståndortsindex: T14

Huggningsklass: S3

Skiktyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	168	484	155	70	20	10		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		484	155	70	20	10		

Beskrivning av avdelningen

Ett naturvårdsavtal bestående av gammal tallsumpskog. Inslag av riktigt gammal tall i åldersklassen 250-300 år. Gott lågor och torrträd med vedsvampar. Området har höga naturvärden, målklass NO (Naturvård Orört). Beståndspoäng enligt skogsbiologerna uppgår till 15.

Motivering varför målklassen valdes

Naturvårdsavtal.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

NO

Skogliga data

Areal: 2,3 ha

Ståndortsindex: T20

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	308	692	300	100				
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		692	300	100				

Beskrivning av avdelningen

Ett naturvårdsavtal med urgammal tallskog. Gott om riktigt gammal tall i åldersklassen 250-400 år med platta kronor och pansarbark. Inslag av silverfurar och högstubbar. Området har mycket höga naturvärden, målklass NO (Naturvård Orört). Beståndspoäng enligt skogsbiologerna uppgår till 25.

Motivering varför målklassen valdes

Bevara en extremt gammal tallskog.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

NO**Skogliga data**

Areal: 0,9 ha

Ståndortsindex: T18

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	118	150	173	50	20	30		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		150	173	50	20	30		

Beskrivning av avdelningen

Ett naturvårdsavtal med äldre olikåldrig skog längs Idbäcken. Området har måttliga naturvärden, målklass NO (Naturvård Orört).

Motivering varför målklassen valdes

Naturvårdsavtal.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

NO**Skogliga data**

Areal: 0,6 ha

Ståndortsindex: G20

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	208	144	232	30	70			
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		144	232	30	70			

Beskrivning av avdelningen

Ett naturvårdsavtal med gammal blandskog längs Idbäcken. Mestadels fuktigt och viss förekomst av lågor och högstubbar. Området har höga naturvärden, målklass NO (Naturvård Orört). Beståndspoäng enligt skogsbiologerna uppgår till 18.

Motivering varför målklassen valdes

Naturvårdsavtal.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

NO**Skogliga data**

Areal: 0,9 ha

Ståndortsindex: T12

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	208	133	145	95	5			
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		133	145	95	5			

Beskrivning av avdelningen

Ett naturvårdsavtal med gammal tallsumpskog som genomkorsas av en liten bäck. Gott om riktigt gammal tall i åldersklassen 200-300 år. Området har höga naturvärden, målklass NO (Naturvård Orört). Beståndspoäng enligt skogsbiologerna uppgår till 16.

Motivering varför målklassen valdes

Naturvårdsavtal.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

NO

Skogliga data

Areal: 1,4 ha

Ståndortsindex: T20

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	288	300	214	80	20			
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		300	214	80	20			

Beskrivning av avdelningen

Ett naturvårdsavtal med urgammal tallskog. Gott om riktigt gammal tall i åldersklassen 250-400 år. Inslag av lågor och högstubbar. Området har mycket höga naturvärden, målklass NO (Naturvård Orört). Beståndspoäng enligt skogsbiologerna uppgår till 25.

Motivering varför målklassen valdes

Bevara en extremt gammal tallskog.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

NO**Skogliga data**

Areal: 0,9 ha

Ståndortsindex: G22

Huggningsklass: G1

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	58	157	167	30	20	50		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		157	167	30	20	50		

Beskrivning av avdelningen

Ett naturvårdsavtal med olikåldrig men mestadels yngre skog längs Bodsjön. Riklig förekomst av bäverfälld björk. Området har måttliga naturvärden, målklass NO (Naturvård Orört).

Motivering varför målklassen valdes

Naturvårdsavtal.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

NO**Skogliga data**

Areal: 3,1 ha

Ståndortsindex: G24

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	133	1 352	441	25	25	50		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		1 352	441	25	25	50		

Beskrivning av avdelningen

Brant lövdominerat område med inslag av grov död ved i olika nedbrytningsstadier. Området är klassat som nyckelbiotop av SKS och har höga naturvärden, målklass NO (Naturvård Orört). Beståndspoäng enligt skogsbiologerna uppgår till 16.

Motivering varför målklassen valdes

Nyckelbiotop.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

NO**Skogliga data**

Areal: 1,2 ha

Ståndortsindex: T24

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	128	351	290	75		25		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		351	290	75		25		

Beskrivning av avdelningen

Brant talldominerat område som visar spår av en lättare skogsbrand med sotsvarta stambaser på träden. Ytan är klassad som nyckelbiotop av SKS och har måttliga naturvärden målklass NO (Naturvård Orört).

Motivering varför målklassen valdes

Nyckelbiotop.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

NO

Skogliga data

Areal: 1,4 ha

Ståndortsindex: G24

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	138	605	433	30	20	50		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		605	433	30	20	50		

Beskrivning av avdelningen

Brant lövdominerat område med död ved i olika nedbrytningsstadier. Området är klassat som nyckelbiotop av SKS och har höga naturvärden, målklass NO (Naturvård Orört). Beståndspoäng enligt skogsbiologerna uppgår till 16.

Motivering varför målklassen valdes

Nyckelbiotop.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

NO**Skogliga data**

Areal: 1,6 ha

Ståndortsindex: G24

Huggningsklass: E1

Skikktyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	168	138	88	30	30	40		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		138	88	30	30	40		

Beskrivning av avdelningen

Gammal granskog med död ved i olika nedbrytningsstadier. Större delen av granarna har antingen blåst ner eller torkat. Gott om grov asp och inslag av gammal tall. Området är klassat som nyckelbiotop av SKS och har höga naturvärden målklass NO (Naturvård Orört). Beståndspoäng enligt skogsbiologerna uppgår till 21.

Motivering varför målklassen valdes

Nyckelbiotop.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

NO**Skogliga data**

Areal: 2,1 ha

Ståndortsindex: G24

Huggningsklass: E1

Skikktyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	158	162	78	30	40	30		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		162	78	30	40	30		

Beskrivning av avdelningen

Gammal granskog med död ved i olika nedbrytningsstadier. Större delen av granarna har antingen blåst ner eller torkat. Området är klassat som nyckelbiotop av SKS och har höga naturvärden målklass NO (Naturvård Orört). Beståndspoäng enligt skogsbiologerna uppgår till 21.

Motivering varför målklassen valdes



Nyckelbiotop.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

Sammanställning lövdominerade bestånd

Fördelning fuktklass på produktiv skogsmark



Fastigheten utgörs till 199,8 ha av produktiv skogsmark. Av denna är 199,8 ha (100,0 %) frisk och fuktig skogsmark.

Befintligt lövdominerade bestånd

Bestånd med lövandel > 50% och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Fuktklass	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
1 - 25	43	10 30 60 0 0	Frisk	5,2	2,6%	PG
2 - 74	38	0 10 80 0 10	Frisk	1,1	0,6%	PG
2 - 81	108	10 30 60 0 0	Frisk	0,5	0,2%	PG
Summa				6,8	3,4%	
Summa(NO + NS)				0,0	0,0%	
Summa(PG + K)				6,8	3,4%	

Framtida lövdominerade bestånd

Bestånd med beskrivningskod = "Framtida lövdominans" och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Fuktklass	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
1 - 25	43	10 30 60 0 0	Frisk	5,2	2,6%	PG
2 - 72	133	25 25 50 0 0	Frisk	3,1	1,5%	NO
2 - 75	138	30 20 50 0 0	Frisk	1,4	0,7%	NO
2 - 81	108	10 30 60 0 0	Frisk	0,5	0,2%	PG
Summa				10,1	5,1%	
Summa(NO + NS)				4,5	2,2%	

Summa(PG + K)	5,7	2,8%	
---------------	-----	------	--