

Skogsbruksplan

Fastighet	Tåme 1:33
Församling	Byske-Fällfors
Kommun	Skellefteå
Län	Västerbottens län

Inventeringstidpunkt	2025-06-30
Planen avser tiden	2025-06-30 - 2035-06-30
Framskriven t.o.m.	2025-06-30



Sammanställning över fastigheten

Arealer	hektar	%
Produktiv skogsmark	160,7	81,7
Impediment myr	21,5	10,9
Impediment berg	1,1	0,6
Inägomark	4,7	2,4
Linjer: väg/ledning/vatten	2,7	1,4
Övrig areal	5,9	3
Summa landareal	196,6	
Summa vatten	0,3	

Virkesförråd

	m3sk	%
Tall	18 335	90
Gran	1 258	6
Löv	821	4
Ädellöv		
Contorta		

Totalt

m3sk

20 414

Medeltal

m3sk per ha

127

Naturvårdsvolym

m3sk



Bonitet och tillväxt

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m3sk per ha

3,6

Tillväxt per år vid framskrivnings-
tidpunkten uppskattad till cirka

m3sk

556

Avverkningsförslag

Totalt under perioden

m3sk

9 452


Varav gallring 380 m3sk

och föryngringsavverkning 9 072 m3sk

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark	0,0								
- 9 år	0,0								
10 - 19	0,0								
20 - 29	14,1	9	313	22	87	4	9		
30 - 39	6,5	4	770	118	93	<1	6		
40 - 49	7,7	5	660	86	47	10	42		
50 - 59	6,1	4	587	96	64	4	33		
60 - 69	1,1	<1	177	166	100				
70 - 79	8,3	5	860	103	95	3	3		
80 - 89	26,0	16	3 133	121	96	2	2		
90 - 99	33,2	21	4 181	126	93	5	2		
100 - 109	26,2	16	4 776	182	87	12	1		
110 - 119	17,1	11	2 720	159	93	6	1		
120 +	14,4	9	2 237	156	93	6	<1		
Lågprodskog(E)	0,0								
Överst / Frötr	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	160,7	100	20 414	127	90	6	4		

Arealfördelning



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark K1	0,0								
K2	0,0								
Röjningsskog R1	0,0								
R2	11,8	7	236	20	90	5	5		
Gallringsskog G1	29,2	18	2 946	101	92	3	5		
G2	0,0								
Föryngrings- S1	61,2	38	7 597	124	93	4	3		
avverknings- S2	50,4	31	8 968	178	89	10	1		
skog S3	8,1	5	668	82	48	5	47		
Lågproducer- E1	0,0								
ande skog E2	0,0								
E3	0,0								
Överst / Frötr ÖF	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	160,7		20 415	127	90	6	4		

Huggningsklasser

Kalmark

K1 Kalmark, återväxtåtgärder kvarstår

Mark där åtgärd (-er) behövs för att få en tillfredsställande föryngring.

K2 Kalmark där återväxtåtgärder är utförda

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Yngre röjningsskog

Röjningsskog som är lägre än 1,3 m medelhöjd.

R2 Äldre röjningsskog

Röjningsskog som är högre än 1,3 m medelhöjd.

Gallringsskog

G1 Gallringsskog

Gallringsskog som inte uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning.

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men där nästa lämpliga åtgärd är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Slutavverkningsbar skog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men har ytterligare tillväxtpotential. Normalt sker ingen föryngringsåtgärd under planperioden.

S2 Slutavverkningsmogen skog

Skog som är mogen för föryngringsavverkning. Normalt sker en föryngringsåtgärd under planperioden.

S3 Äldre skog som ej bör föryngringsavverkas

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men som ej bör föryngringsavverkas, exempelvis på grund av hänsyn till naturvård, kulturmiljöer, sociala värden eller klimatskäl.

Lågproducerande skog

E1 Restskog

Restskog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller mark bevuxen med olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt	
	ha	%	m3sk	%	m3sk	%
PG	152,1	94,6	19 730	96,6	4 095	93,6
K - produktion						
K - naturvård						
NS	4,8	3,0	338	1,7	191	4,4
NO	3,9	2,4	346	1,7	87	2,0
Summa	160,8	100,0	20 414	100,0	4 373	100,0

Impediment

Myr	21,5 ha
Berg	1,1 ha

Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

- PG** **Produktion med generell hänsyn**
- Område där målsättningen är skogsproduktion med hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och sociala värden.
- K *** **Kombinerade mål**
- Område där hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och/eller sociala värden är större än vid Produktion med generell hänsyn och där hänsynen utgör 10–85 % av arealen.
- NS** **Naturvård skötsel**
- Område där målsättningen i första hand är naturvård och där naturvärdena är i behov av återkommande skötsel. NS kan även innehålla höga kulturvärden och sociala värden.
- NO** **Naturvård orört**
- Område där målsättningen är naturvård och där naturvärdena gynnas bäst genom fri utveckling.

* PF enligt Skogsstyrelsen

Avverkning och tillväxt

Avverkning

Under gallring och föryngringsavverkning ingår alla lövträdsarter i begreppet löv. I redovisad avverkningsvolym ingår tillväxt från det år planen är framskriven till och t.o.m. medelåret för föreslagen åtgärdsdåpunkt.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39	5,6	262		262				
40 - 49	2,9	97	21	118				
50 - 59								
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109					22,9	4 486	53	4 539
110 - 119					16,1	2 260	29	2 289
120 +					21,4	2 230	15	2 245
Lågprodskog(E)								
Övriga skikt								
Summa	8,5	359	21	380	60,4	8 976	96	9 072

Total avverkning

9 452

Högre alt: 9 452 m3sk varav gallring 380 m3sk och föryngringsavverkning 9 072 m3sk

Lägre alt: 9 452 m3sk varav gallring 380 m3sk och föryngringsavverkning 9 072 m3sk

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under kvarvarande planperioden samt areal och virkesförråd vid planperiodens slut. Obs: Såväl tillväxt som areal och virkesförråd vid planperiodens slut förutsätter att föreslagna åtgärder utförs.

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd vid planperiodens slut		
	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	m3sk	m3sk/ha
Kalmark						
- 9 år				50,4	140	3
10 - 19						
20 - 29						
30 - 39	653	52	705	14,1	1 018	72
40 - 49	437	34	471	6,5	979	150
50 - 59	213	172	385	7,7	927	121
60 - 69	186	72	258	6,1	845	138
70 - 79	59		59	1,1	237	221
80 - 89	254	7	260	8,3	1 120	134
90 - 99	800	16	816	26,0	3 949	152
100 - 109	947	21	968	33,2	5 149	155
110 - 119	246	2	248	3,3	394	118
120 +	201	1	202	4,0	518	131
Lågprodskog(E)						
Övriga skikt				[3,0]	58	19
Summa	3 995	378	4 373	160,7	15 335	95

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.

Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Angelägenhetsgrad				Summa
	Snarast ha	2 - 5 år ha	6 - 10 år ha	11 - år ha	
(F)Markberedning	10,0	40,4			50,4
(F)Plantering		37,4			37,4
(F)Lövröjning			37,4		37,4
(F)Återväxtkontroll		50,4			50,4
Röjning	1,7				1,7
(F)Plantröjning			13,0		13,0
(Fb)Underväxtröjning före gallring	3,8				3,8
Alternativ beståndsskötsel – inve	1,3	3,7			5,0
Summa ha	16,8	131,9	50,4		199,1

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Utföres snarast (2025-2026)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	Sl	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 1		Föryngringsavv, fröträd lämnas	2025	2026	7,0	125	T16	145	881	
1 - 1		(F)Markberedning	2025	2026	7,0	125	T16	145		
1 - 4		Föryngringsavv, fröträd lämnas	2025	2026	3,0	110	T18	135	351	
1 - 4		(F)Markberedning	2025	2026	3,0	110	T18	135		
1 - 6		Föryngringsavverkning	2025	2026	3,4	105	T19	165	577	
1 - 13		Föryngringsavverkning	2025	2026	4,0	105	T18	145	600	
1 - 14		Föryngringsavverkning	2025	2026	3,7	110	T18	175	664	
1 - 19		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2025	2026	0,9	45	T20	60		
1 - 22		Föryngringsavverkning	2025	2026	1,2	110	T19	195	232	
2 - 27		Föryngringsavverkning	2025	2026	1,6	110	T21	270	443	
2 - 28		Gallring	2025	2026	1,0	35	T25	210	70	
2 - 29		Röjning	2025	2026	1,7	20	T16	35		
2 - 36		Föryngringsavverkning	2025	2026	7,8	105	T21	215	1 702	
2 - 39		Föryngringsavverkning	2025	2026	1,8	110	T16	180	339	
2 - 40		Föryngringsavverkning	2025	2026	2,6	105	T21	195	508	
2 - 41		Gallring	2025	2026	2,4	40	T22	120	91	
2 - 41		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2025	2026	2,4	40	T22	120		
3 - 47		Gallring	2025	2026	0,5	45	T25	165	27	
3 - 47		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2025	2026	0,5	45	T25	165		
4 - 49		Alternativ beståndsskötsel – inventering	2025	2026	1,0	50	G22	110		
4 - 51		Föryngringsavverkning	2025	2026	5,1	100	T20	220	1 152	
4 - 53		Föryngringsavverkning	2025	2026	4,4	120	T19	180	809	
4 - 54		Föryngringsavv, fröträd lämnas	2025	2026	1,8	115	T14	130	203	
4 - 55		Föryngringsavv, fröträd lämnas	2025	2026	1,2	120	T14	110	117	
4 - 57		Föryngringsavverkning	2025	2026	1,7	125	T17	170	297	
5 - 62		Alternativ beståndsskötsel – inventering	2025	2026	0,2	45	G22	75		

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 2-5år (2027-2030)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 1		(F)Avverkning av överståndare/fröträd	2027	2030	7,0	125	T16	145	141	
1 - 1		(F)Återväxtkontroll	2027	2030	7,0	125	T16	145		
1 - 4		(F)Återväxtkontroll	2027	2030	3,0	110	T18	135		
1 - 6		(F)Markberedning	2027	2030	3,4	105	T19	165		
1 - 6		(F)Plantering	2027	2030	3,4	105	T19	165		
1 - 6		(F)Återväxtkontroll	2027	2030	3,4	105	T19	165		
1 - 13		(F)Markberedning	2027	2030	4,0	105	T18	145		
1 - 13		(F)Plantering	2027	2030	4,0	105	T18	145		
1 - 13		(F)Återväxtkontroll	2027	2030	4,0	105	T18	145		
1 - 14		(F)Markberedning	2027	2030	3,7	110	T18	175		
1 - 14		(F)Plantering	2027	2030	3,7	110	T18	175		
1 - 14		(F)Återväxtkontroll	2027	2030	3,7	110	T18	175		
1 - 22		(F)Markberedning	2027	2030	1,2	110	T19	195		
1 - 22		(F)Plantering	2027	2030	1,2	110	T19	195		
1 - 22		(F)Återväxtkontroll	2027	2030	1,2	110	T19	195		
2 - 27		(F)Markberedning	2027	2030	1,6	110	T21	270		
2 - 27		(F)Plantering	2027	2030	1,6	110	T21	270		
2 - 27		(F)Återväxtkontroll	2027	2030	1,6	110	T21	270		
2 - 36		(F)Markberedning	2027	2030	7,8	105	T21	215		
2 - 36		(F)Plantering	2027	2030	7,8	105	T21	215		
2 - 36		(F)Återväxtkontroll	2027	2030	7,8	105	T21	215		
2 - 38		Gallring	2027	2030	4,5	35	T22	110	192	
2 - 39		(F)Markberedning	2027	2030	1,8	110	T16	180		
2 - 39		(F)Plantering	2027	2030	1,8	110	T16	180		
2 - 39		(F)Återväxtkontroll	2027	2030	1,8	110	T16	180		
2 - 40		(F)Markberedning	2027	2030	2,6	105	T21	195		
2 - 40		(F)Plantering	2027	2030	2,6	105	T21	195		
2 - 40		(F)Återväxtkontroll	2027	2030	2,6	105	T21	195		
4 - 51		(F)Markberedning	2027	2030	5,1	100	T20	220		
4 - 51		(F)Plantering	2027	2030	5,1	100	T20	220		
4 - 51		(F)Återväxtkontroll	2027	2030	5,1	100	T20	220		
4 - 52		Alternativ beståndsskötsel – inventering	2027	2030	3,7	40	G24	60		
4 - 53		(F)Markberedning	2027	2030	4,4	120	T19	180		

Åtgärdsöversikt

4 - 53	(F)Plantering	2027	2030	4,4	120	T19	180		
4 - 53	(F)Återväxtkontroll	2027	2030	4,4	120	T19	180		
4 - 54	(F)Markberedning	2027	2030	1,8	115	T14	130		
4 - 54	(F)Återväxtkontroll	2027	2030	1,8	115	T14	130		
4 - 55	(F)Markberedning	2027	2030	1,2	120	T14	110		
4 - 55	(F)Återväxtkontroll	2027	2030	1,2	120	T14	110		
4 - 57	(F)Markberedning	2027	2030	1,7	125	T17	170		
4 - 57	(F)Plantering	2027	2030	1,7	125	T17	170		
4 - 57	(F)Återväxtkontroll	2027	2030	1,7	125	T17	170		

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 6-10år (2031-2035)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 1		(F)Plantröjning	2031	2035	7,0	125	T16	145		
1 - 4		(F)Avverkning av överståndare/fröträd	2031	2035	3,0	110	T18	135	56	
1 - 4		(F)Plantröjning	2031	2035	3,0	110	T18	135		
1 - 6		(F)Lövröjning	2031	2035	3,4	105	T19	165		
1 - 13		(F)Lövröjning	2031	2035	4,0	105	T18	145		
1 - 14		(F)Lövröjning	2031	2035	3,7	110	T18	175		
1 - 22		(F)Lövröjning	2031	2035	1,2	110	T19	195		
2 - 27		(F)Lövröjning	2031	2035	1,6	110	T21	270		
2 - 36		(F)Lövröjning	2031	2035	7,8	105	T21	215		
2 - 39		(F)Lövröjning	2031	2035	1,8	110	T16	180		
2 - 40		(F)Lövröjning	2031	2035	2,6	105	T21	195		
4 - 51		(F)Lövröjning	2031	2035	5,1	100	T20	220		
4 - 53		(F)Lövröjning	2031	2035	4,4	120	T19	180		
4 - 54		(F)Plantröjning	2031	2035	1,8	115	T14	130		
4 - 55		(F)Plantröjning	2031	2035	1,2	120	T14	110		
4 - 57		(F)Lövröjning	2031	2035	1,7	125	T17	170		

Åtgärdsöversikt

Utföres efter 11år (2036-2037)

Inga planerade åtgärder finns för detta tidsintervall.

NO**Skogliga data**

Areal: 2,5 ha

Ståndortsindex: T14

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	105	236	95	95	5			
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		236	95	95	5			

Beskrivning

Gammal tallskog belägen norr om en myr. Död ved och äldre tallar än övriga beståndet förekommer.

Mål/syfte

Lämna området orört för fri utveckling och för att skapa en skyddszon mot myren.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

NO**Skogliga data**

Areal: 0,9 ha

Ståndortsindex: T15

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	100	94	110	100				
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		94	110	100				

Beskrivning

Gammalt tallskogsbestånd belägen norr om en myr.

Mål/syfte

Lämna området orört för fri utveckling av naturvärdena och för att skapa en skyddszon mot myren.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

NS**Skogliga data**

Areal: 1 ha

Ståndortsindex: G22

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	50	115	110			100		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		115	110			100		

Beskrivning

Ett lövdominerat bestånd på gamla inägomarker.

Mål/syfte

Bevara lövdominansen och skapa grovt löv och död ved.

Åtgärd

Abs.

NS**Skogliga data**

Areal: 3,7 ha

Ståndortsindex: G24

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	40	223	60		10	90		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		223	60		10	90		

Beskrivning

Lövdominerat bestånd på gamla inägomarker. Delvis luckigt och olikåldrigt.

Mål/syfte

Bevara lövdominansen och skapa grovt löv och död ved.

Åtgärd

Abs.

NO**Skogliga data**

Areal: 0,6 ha

Ståndortsindex: G22

Huggningsklass: G1

Skikktyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	25	17	30			100		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		17	30			98		

Beskrivning

Yngre lövdominerat bestånd av främst sälg och gråal. Beläget på bägge sidor av tåmälven som ger säsongsvisa översvämningar som skapar död ved naturligt.

Mål/syfte

Lämna orört för fri utveckling och för att inte påverka tåmälven negativt.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

Kommentarer till Tåme 1:33

Inventeringsdatum: 2025-06-30

Planläggare: Andreas Lundmark

Skogsägarplanen är resultatet av en fältinventering av din skogsfastighet. Planen kan liknas med en lagerinventering där varje skogsbestånds egenskaper beskrivs i ett avdelningsregister med motsvarande skogskarta. De skogliga åtgärder som anges i skogsägarplanen är förslag till åtgärder som planläggaren lämnar utifrån skogstillståndet. Med utgångspunkt från skogsägarplanen och dina behov hjälper din skogsinspektör dig att upprätta en åtgärdsplan anpassad för din skog.

Inledning

Tåme 1:33 består av 5 skiften om totalt 196,9 ha varav 160,7 ha är produktiv skogsmark med en beräknad medelbonitet om 3,6 m³sk/ha. Fastighetens totala virkesförråd uppskattas vid inventeringstillfället till ca 20 410 m³sk.

Fastigheter i planen

Tåme 1:33

Skogstillstånd och skogsvård

Skogens åldersfördelning är ojämn med en förskjutning mot äldre skog.

Avverkning

Avverkningsförslaget under planperioden omfattar totalt ca 9 450 m³sk varav 380 m³sk är gallring och 9 070 m³sk föryngringsavverkning. Ransoneringskravet (max 50 % skog under 20 år) medger i dagsläget föryngringsavverkning av ca 80 ha. Arealen skog yngre än 20 år är 0 ha.

Skador på växande skog på fastigheten

Viltskador leder till minskad tillväxt och försämrad virkeskvalitet, särskilt om toppen betas eller bryts. I allra värsta fall kan trädet dö. Utöver allvarliga tekniska skador tillkommer tillväxtförluster till följd av upprepade älgbetning. Sambandet mellan tillväxtförluster och årlig nybetning är tydligt. Exempel från långsiktiga mätningar av hårt betade tallungskogar visar på mycket stora tillväxtförluster 30 år efter att betet har upphört.

Tillväxtsiffrorna är inte korrigerade för den nedsättning i tillväxt som beror på älgbete eller andra skador.

Något att tänka på när gallring utförs i äldre oskötta skogar som passerat 16 meter i medelhöjd, är att risken ökar avsevärt för framtida stormfällningar och snöbrott.

Naturvärden och sociala värden

Minst 5 % av den produktiva skogsmarksarealen är avsatt till målklassen NO (Naturvård Orört) eller målklassen NS (Naturvård Skötsel) enligt PEFC- standard.

Det finns inga nyckelbiotoper, biotopskydd, naturvårdsavtal eller naturreservat registrerade på fastigheten.

Åtgärder på områden som omfattas av Natura 2000 ska utföras med extra hänsyn. OBS! Natura 2000 områden på skogsmark kan vara belagda med restriktioner och objektets bevarandeplan måste gås igenom. Det finns inga områden på fastigheten som berörs av Natura 2000.

Fastigheten berörs av ett vattenskyddsområde, vilket innebär att extra hänsyn skall tas i de områden som berörs vid åtgärder på fastigheten.

För att uppfylla kraven enligt PEFC ska skogsbruket, där naturliga förnygringsbetingelser finns, bedrivas så att minst 5 % av den friska och fuktiga skogsmarksarealen domineras av löv. På innehav med enhetligt ägande med en areal mindre än 20 ha produktiv skogsmark är detta inte ett krav enligt PEFC. I planen föreslås bevara eller öka lövandelen i avdelningar som bedöms ha förutsättningar för en lövandel om minst 50 %. Dessa avdelningar har beskrivningskoden "Framtida lövdominans". Om arealen inte uppnår 5 % av den friska och fuktiga marken uppmanar vi till att skapa ytterligare lövdominerade bestånd efter framtida förnygringsavverkningar.

Kulturmiljövärden

Det finns kulturmiljövärden registrerade i kulturmiljöregistret. I kartan markeras kulturlämningar med ett K och fornlämningar med ett run-R.

Vägar

Befintliga vägar



- Flertalet vägar skulle behöva röjas och hyvlas. Vägarna är i övrigt bra belägna.

Nya vägar

- Finns inga större behov av nya vägar på fastigheten.

Sammanställning lövdominerade bestånd

Fördelning fuktklass på produktiv skogsmark



Fastigheten utgörs till 160,7 ha av produktiv skogsmark. Av denna är 156,0 ha (97,0 %) frisk och fuktig skogsmark.

Befintligt lövdominerade bestånd

Bestånd med lövandel > 50% och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Å C	Fuktklass	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
2 - 32	35	0 10 90 0 0	Frisk	0,9	0,6%	PG
4 - 49	50	0 0 100 0 0	Frisk	1,0	0,7%	NS
4 - 50	55	30 15 55 0 0	Frisk	1,2	0,7%	PG
4 - 52	40	0 10 90 0 0	Frisk	3,7	2,4%	NS
5 - 62	45	0 0 100 0 0	Frisk	0,2	0,1%	PG
5 - 63	25	0 0 100 0 0	Frisk	0,6	0,4%	NO
Summa				7,6	4,9%	
Summa(NO + NS)				5,3	3,4%	
Summa(PG + K)				2,3	1,5%	

Framtida lövdominerade bestånd

Bestånd med beskrivningskod = "Framtida lövdominans" och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Å C	Fuktklass	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
2 - 32	35	0 10 90 0 0	Frisk	0,9	0,6%	PG
4 - 49	50	0 0 100 0 0	Frisk	1,0	0,7%	NS
4 - 50	55	30 15 55 0 0	Frisk	1,2	0,7%	PG

4 - 52	40	0 10 90 0 0	Frisk	3,7	2,4%	NS
5 - 62	45	0 0 100 0 0	Frisk	0,2	0,1%	PG
5 - 63	25	0 0 100 0 0	Frisk	0,6	0,4%	NO
Summa				7,6	4,9%	
Summa(NO + NS)				5,3	3,4%	
Summa(PG + K)				2,3	1,5%	