

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
1	10,1	50	G1	T17	115	1 157	PG	60 10 30 0 0	16	Olikåldrigt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	20-25			4,6
										Delv försumpat	Gallring	26-30	25	316	
Generell Kommentar:		Delvis ytstenigt. Gamla fröträd kvar i beståndet; gallras bort vid första gallring.													
2	41,1									Myr					
3	2	50	G1	B16	126	256	NO,s	0 0 100 0 0	15	Överslutet	Ingen åtgärd				4,5
										Framtida lövdominans					
Generell Kommentar:		Aspskog													
4	6,8	50	G1	B16	135	922	PG	0 0 100 0 0	16	Överslutet	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	20-25			3,8
										Framtida lövdominans	Gallring	22-25	35	323	
Generell Kommentar:		Aspskog													
5	9,3	50	G1	B14	70	638	PG	10 25 65 0 0	15	Fornminne	Ingen åtgärd				3,2
	(-0,2)									Ytstenigt					
										Bergbundet					
Generell Kommentar:		Det finns 4 stycken fornlämningar inom avdelningen. Tre av dessa fornlämningar är boplatsgropar och den sydligaste fornlämningen är en stensättning. Samtliga dessa fornlämningar är registrerade hos Riksantikvarieämbetet.													
6	0,4									Fornminne					
										Berg					
Generell Kommentar:		Rullstensås. Det finns en fornlämningsyta inom avdelningen. Denna fornlämningsyta är ett boplatsoområde med boplatsgropar och är registrerad hos Riksantikvarieämbetet.													

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
7	2,5	40	R2	T15	42	107	PG	50 10 40 0 0	0	Enstaka öf	Röjning	20-25	30		2,7
										Försumpat					
8	17,6	50	G1	T17	70	1 204	PG	45 5 50 0 0	16	Olikåldrigt	Röjning	20-25	25		3,3
	(-0,4)									Delv försumpat					
										Ytstenigt					
Generell Kommentar:		Gamla fröträd kvar i beståndet. A (avvikande del) = Högre medelhöjd, lövdominerat													
9	0,8									Vatten					
10	1,4	135	S2	G16	195	276	PG	30 50 20 0 0	27	Varier bonitet	Föryngringsavverkning	20-25	100	276	1,9
											Markberedning (Följd)	22-25			
											Plantering (Följd)	22-25			
											Återväxtkontroll (Följd)	22-25			
Generell Kommentar:		Gamla grova aspar; lämnas kvar som naturvårdsträd vid avverkning. Vid föryngringsavverkning; lämna orörd kantzon mot sjö och myr. Markberedning; högläggning. Plantering; gran.													
11	4,7	115	G2	T17	225	1 065	PG	90 5 5 0 0	23	Överslutet	Gallring	20-25	30	320	2,7
										Delv försumpat					
12	2,4	115	G2	T18	235	559	PG	95 0 5 0 0	24	Överslutet	Gallring	20-25	30	168	2,5
13	2,4	65	S2	B14	100	241	PG	15 0 85 0 0	18	Delv försumpat	Föryngringsavv, skärm lämnas	20-25	85	205	2,1

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
											Återväxtkontroll (Följd)	22-25			
Generell Kommentar:		Rikligt med stående och liggande död ved av björk. Äldre tall.													
14	3,8	75	S2	B16	210	795	PG	10 5 85 0 0	20	Försumpat	Föryngringsavv, skärm lämnas	20-25	85	676	2,8
	(-0)									Granunderväxt	Återväxtkontroll (Följd)	22-25			
Generell Kommentar:		Rikligt med stående och liggande död ved av björk. Inslag av asp.													
15	1,2	145	S3	G12	95	117	NO,s	5 80 15 0 0	18	Sumpskog	Ingen åtgärd				1,2
										Olikåldrigt					
16	1,5	20	R1	G12	7	11	PG	20 50 30 0 0	0	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				0,5
										Försumpat					
17	9,2	125	S2	T13	65	588	PG	100 0 0 0 0	21	Olikåldrigt	Föryngringsavv, fröträd lämnas	22-25	85	500	1,3
	(-0,1)									Försumpat	Återväxtkontroll (Följd)	26-30			
										Flerskiktat					
										Varier bonitet					
Generell Kommentar:		Delvis beståndsföryngrat.													
18	4	40	G1	C16	155	618	PG	5 5 5 0 85	18	Ytstenigt	Gallring	22-25	30	186	8
										Snöskador					
19	1,7	35	R2	G18	70	120	PG	0 60 40 0 0	0		Röjning	20-25	30		5,4

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
20	1,5	15	R2	T17	7	10	PG	90 0 10 0 0	0	Delv försumpat	Ingen åtgärd				0,3
	(-0,1)									Markberett					
										Planterat					
21	1,5	105	S3	T12	85	130	NO,s	60 30 10 0 0	17	Sumpskog	Ingen åtgärd				1,6
										Olikåldrigt					
22	5,8	10	R1	B15	16	93	PG	0 40 60 0 0	0	Delv försumpat	Röjning	26-30	30		0,7
22	[5,8]	85	Skärm		30	174	PG	0 0 100 0 0	29		Avverkning av överståndare/fröträd	22-25	100	177	0,1
Generell Kommentar:		Rikligt med asp i skärmen. Vid röjning gynna gran.													
23	0,9	75	G1	G19	190	169	NO,s	0 65 35 0 0	22	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				4,6
	(-0)									Flerskiktat					
Generell Kommentar:		Bäck genom avdelning. Bäckan ingår i ett Natura 2000 område (Torne och Kalix älvsystem).													
24	1,2	55	G1	B15	160	192	PG	0 5 95 0 0	20	Fd inäga	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	20-25			4,3
	(-0)									Luckigt	Gallring	22-25	40	77	
										Gruppställt					
										Olikåldrigt					
										Framtida lövdominans					
Generell Kommentar:		Delvis försumpat Bäck genom avdelning. Bäckan ingår i ett Natura 2000 område (Torne och Kalix älvsystem). K (kulturhistorisk lämning) = Gammal lada Vid röjning och gallring; lämna orörd kantzon mot bäck.													

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
25	0,9	15	R2	T20	19	17	PG	60 0 40 0 0	0	Markberett	Röjning	20-25	25		1,4
										Planterat					
										Lövuppslag					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
26	2,8	105	S1	G17	175	473	PG	10 55 35 0 0	24	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				2,3
	(-0,1)									Varier bonitet					
	(-0)														
27	1,3	55	G1	B16	190	235	PG	0 5 95 0 0	21	Fd inäga	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	20-25			4,9
	(-0)										Gallring	22-25	40	94	
28	1									Åker					