

Sammanställning över fastigheten

Arealer	hektar	%
Produktiv skogsmark	127,8	54,5
Impediment myr	0,7	0,3
Impediment berg	103,9	44,3
Inägomark	0,0	0
Linjer: väg/ledning/vatten	2,3	1
Övrig areal	0,0	0
Summa landareal	234,7	
Summa vatten	0,0	

Virkesförråd

	m3sk	%
Tall	7 012	34
Gran	12 522	61
Löv	1 092	5
Ädellöv		
Contorta		

Totalt

m3sk

20 626


Medeltal

m3sk per ha

161

Naturvårdsvolym

m3sk



Bonitet och tillväxt

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m3sk per ha

4,5

Tillväxt per år vid framskrivnings-
tidpunkten uppskattad till cirka

m3sk

792

Avverkningsförslag

Totalt under perioden

m3sk

4 848


Varav gallring 3 886 m3sk

och föryngringsavverkning 962 m3sk

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark	0,0								
- 9 år	0,7	<1	4	6	40	60			
10 - 19	0,4	<1	5	13	100				
20 - 29	26,5	21	810	31	21	78	1		
30 - 39	10,5	8	519	49	20	80			
40 - 49	22,8	18	4 408	193	22	70	8		
50 - 59	21,2	17	4 910	232	23	68	10		
60 - 69	15,8	12	3 175	201	8	91	1		
70 - 79	14,5	11	3 322	229	65	34	<1		
80 - 89	2,2	2	837	372	10	80	10		
90 - 99	0,0								
100 - 109	2,7	2	615	228	90	10			
110 - 119	2,2	2	287	129	20	60	20		
120 +	8,3	7	1 408	169	86	11	3		
Lågprodskog(E)	0,0								
Överst / Frötr	[5,5]		325	60	100				
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	127,8	100	20 625	161	34	61	5		

Arealfördelning



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark K1	0,0								
K2	1,1	<1	9	8	73	27			
Röjningsskog R1	8,1	6	62	8	79	21			
R2	22,9	18	880	38	16	83	<1		
Gallringsskog G1	78,3	61	15 577	199	29	67	3		
G2	2,0	2	625	317		43	57		
Föryngrings- S1	2,7	2	615	228	90	10			
avverknings- S2	2,2	2	837	372	10	80	10		
skog S3	10,5	8	1 695	161	74	19	6		
Lågproducer- E1	0,0								
ande skog E2	0,0								
E3	0,0								
Överst / Frötr ÖF	[5,5]		325	60	100				
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	127,8		20 625	161	34	61	5		

Huggningsklasser

Kalmark

K1 Kalmark, återväxtåtgärder kvarstår

Mark där åtgärd (-er) behövs för att få en tillfredsställande föryngring.

K2 Kalmark där återväxtåtgärder är utförda

Mark som fullständigt behandlats med återväxtåtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Yngre röjningsskog

Röjningsskog som är lägre än 1,3 m medelhöjd.

R2 Äldre röjningsskog

Röjningsskog som är högre än 1,3 m medelhöjd.

Gallringsskog

G1 Gallringsskog

Gallringsskog som inte uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning.

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men där nästa lämpliga åtgärd är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Slutavverkningsbar skog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men har ytterligare tillväxtpotential. Normalt sker ingen föryngringsåtgärd under planperioden.

S2 Slutavverkningsmogen skog

Skog som är mogen för föryngringsavverkning. Normalt sker en föryngringsåtgärd under planperioden.

S3 Äldre skog som ej bör föryngringsavverkas

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men som ej bör föryngringsavverkas, exempelvis på grund av hänsyn till naturvård, kulturmiljöer, sociala värden eller klimatskäl.

Lågproducerande skog

E1 Restskog

Restskog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller mark bevuxen med olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt	
	ha	%	m3sk	%	m3sk	%
PG	118,6	92,8	19 164	92,9	6 064	97,7
K - produktion						
K - naturvård						
NS						
NO	9,2	7,2	1 462	7,1	143	2,3
Summa	127,8	100,0	20 626	100,0	6 207	100,0

Impediment

Myr	0,7 ha
Berg	103,9 ha

Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

- PG** **Produktion med generell hänsyn**
- Område där målsättningen är skogsproduktion med hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och sociala värden.
- K *** **Kombinerade mål**
- Område där hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och/eller sociala värden är större än vid Produktion med generell hänsyn och där hänsynen utgör 10–85 % av arealen.
- NS** **Naturvård skötsel**
- Område där målsättningen i första hand är naturvård och där naturvärdena är i behov av återkommande skötsel. NS kan även innehålla höga kulturvärden och sociala värden.
- NO** **Naturvård orört**
- Område där målsättningen är naturvård och där naturvärdena gynnas bäst genom fri utveckling.

* PF enligt Skogsstyrelsen

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
1	4,8	166	S3	T18	194	938	NO,b	90 5 5 0 0	21	Delv hållmark	Ingen åtgärd				2
										Varier bonitet					
										Framtida boträd					
										Kantz m hav					
2	[1]	166	ÖF	G26	62	62	PG	100 0 0 0 0	51	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				0,7
										ÖF tall					
										Höjden är en riskfaktor					
2	1	42	G1		280	282	PG	0 60 40 0 0	20		Gallring	24-26	35	99	9,2
3	1,7	56	G2	G24	336	566	PG	0 45 55 0 0	19	K = Tegelindustri	Ingen åtgärd				7,5
										Tätt	Gallring (Alternativ)	24-26	30	170	
										Asp al björk					
										Höjden en riskfaktor					
										Framtida lövdominans					
Generell Kommentar:		Kantz m hav Delv bäckravin Insl bävergnag													
4	2,2	86	S2	G26	372	837	PG	10 80 10 0 0	27	Gammal odlingsmark	Underväxtröjning före förnygr- avv (Förberedande)	24-26			6,2
										Insl torgran o död ved	Förnygringsavverkning	24-26	100	837	
										A=luckor gml inäga	Markberedning (Följd)	26-29			
										Bäckravin	Plantering (Följd)	26-29			
										Framtida lövdominans	Återväxtkontroll (Följd)	30-34			

Län: Västernorrlands län Kommun: Härnösand Församling: Hemsö 2026-07-02

Fastighet: Utanö 10:3



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
10	1,6	46	G1	G28	356	563	PG	0 95 5 0 0	19	Tätt	Ingen åtgärd				12,9
										Upphissade kronor	Gallring (Alternativ)	24-26	35	197	
										Höjden en riskfaktor					
Generell Kommentar:		Angränsar till naturreservat.													



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
20	1,5	31	R2	G20	62	95	PG	0 100 0 0 0	0	Ojämnt	Röjning	24-26	30		6,8
										Luckigt					
										Björk ÖF					
21	2,2	116	S3	G18	129	287	NO,b	20 60 20 0 0	22	Grunt jorddjup	Ingen åtgärd				2,2
										Bergbundet					
										Ojämnt					
22	4,2	51	G1	G24	223	940	PG	0 100 0 0 0	18	Bäckdråg	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-26			8,6
										Varier bonitet	Gallring	24-26	35	329	
										Ojämnt					
23	2,7	46	G1	G24	146	398	PG	0 100 0 0 0	16	Ojämnt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	26-29			7,9
										Olikåldrigt	Gallring	26-29	35	141	
24	0,9	31	G1	G20	62	57	PG	40 60 0 0 0	13		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-26			6,3
25	1,7	31	R2	G18	31	52	PG	30 70 0 0 0	0	Älgskador	Ingen åtgärd				3,7
										A=R1 tall älgskador					
										Luckigt					
										ÖF tall					
26	2	22	R2	G18	34	68	PG	40 60 0 0 0	7	Blött	Röjning	26-29	35		3,8

Län: Västernorrlands län Kommun: Härnösand Församling: Hemsö 2026-07-02

Fastighet: Utanö 10:3



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
										Ojämnt					
										Dikat					
27	0,7	4	K2	G18	6	4	PG	40 60 0 0 0	0	Bergbundet	Återväxtkontroll	24-26			1
										Älgskadat					
										Glest					
28	1,8	131	S3	T16	109	200	NO,b	100 0 0 0 0	24	Imp fläckar	Ingen åtgärd				1,7
										Död ved					
										Insl gammal tall					
										Glest					
29	1,8	31	R1	T18	4	7	PG	60 40 0 0 0	0	Älgskador	Ingen åtgärd				2,2
										Gran delv R2					
										ÖF tall					
29	[1,8]	132	ÖF		54	97	PG	100 0 0 0 0	30		Ingen åtgärd				0,9
30	1,4	31	G1	G22	75	103	PG	20 80 0 0 0	12	Luckigt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	30-34			8,2
31	1,7	66	G1	G20	140	232	PG	10 80 10 0 0	16	Spridda gamla aspar	Ingen åtgärd				5,1
										Luckigt	Gallring (Alternativ)	30-34	35	96	
										Ojämnt					
32	0,6	76	G1	T20	185	106	PG	60 40 0 0 0	21	Gruppställt	Gallring	24-26	35	37	4,9

Län: Västernorrlands län Kommun: Härnösand Församling: Hemsö 2026-07-02

Fastighet: Utanö 10:3



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
										Höjden en riskfaktor					
33	2,5	66	G1	G20	177	442	PG	0 100 0 0 0	18	Delvist överslutet	Gallring	24-26	35	155	5,8
										Ojämnt					
										Dikat					
34	3,4	51	G1	G22	169	581	PG	20 80 0 0 0	16	Delv fuktigt	Gallring	26-29	35	205	7,5
										Delvist dikat					
										Dålig bärighet					
										Olikåldrigt					
Generell Kommentar:		Varierande dimension.													
35	2,2	66	G1	G18	130	290	PG	0 100 0 0 0	17	Olikåldrigt	Gallring	26-29	35	102	4,9
										Luckigt					
36	7,9	66	G1	G20	234	1 855	PG	0 100 0 0 0	19	Varierande Höjd	Gallring	24-26	30	557	6,7
										Ojämnt					
										Delv fuktigt o dikat					
										Höjden en riskfaktor					
Generell Kommentar:		Kantz m bäck.													
37	8,1	46	G1	G24	193	1 560	PG	0 90 10 0 0	15	Varier förråd	Gallring	24-26	35	546	8,8
										Röjt					
										Insl toppbrott					
										Kantz m bäck					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
38	1,5	61	G1	T24	239	356	PG	65 30 5 0 0	24	Jämn dimension	Gallring	24-26	35	125	6,8
										Höjden en riskfaktor					
39	2,3	41	G1	G24	87	201	PG	30 70 0 0 0	16	Kantz m bäck	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	26-29			6,2
										Insl bergimpediment	Gallring	26-29	35	71	
										Delv fuktigt					
										Varier förråd					
Generell Kommentar:		Fåtal contortatall.													
40	1,3	146	S3	T18	174	233	PG	60 40 0 0 0	27	Varier bonitet	Ingen åtgärd				2,2
										Framtida boträd					
										Död ved					
										Delv blött					
41	0,7	41	G1	T24	114	85	PG	80 20 0 0 0	16	Varier förråd	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	26-29			7,1
										Varier höjd	Gallring	30-34	35	39	
42	3,3	21	R2	G20	13	43	PG	35 65 0 0 0	0	Ojämnt o varier bonitet	Röjning	26-29	35		2,1
										Ålgskador					
										B= S1 tall o gran					
										Delv fuktigt					
43	4	21	R1	T18	12	48	PG	80 20 0 0 0	0	Bergbundet	Inventering	24-26			1,1

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
										Varier bonitet					
										Luckigt					
										Älgskador					
										Delvist R2					
Generell Kommentar:		Inventering pga älgskador. Granarna varierar i höjd, ca 3m höga i medeltal.													
44	0,8	21	R2	T20	14	12	PG	70 30 0 0 0	0	Luckigt	Röjning	30-34	30		2,6
										Delv R1					
										Älgskador					
45	0,4	21	R2	G22	6	2	PG	0 80 20 0 0	0	Luckigt	Röjning	26-29	30		1,1
										A=G1 gran					
										Delv R1					
										Insl ÖF björk					
46	0,9	46	G1	G26	287	269	PG	10 90 0 0 0	17	Ojämnt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-26			10,7
										Upphissade kronor	Gallring	24-26	35	94	
47	1,8	46	G1	T22	188	281	PG	75 25 0 0 0	15	Ojämnt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-26			8,6
	(-0,4)									Delv mkt tät	Gallring	24-26	35	98	
										Upphissade kronor					
48	1,5	46	G1	T26	315	453	PG	95 5 0 0 0	16	Mkt upphissade kronor	Gallring	24-26	35	159	9,3
	(-0,1)									Insl självgallring					

Län: Västernorrlands län Kommun: Härnösand Församling: Hemsö 2026-07-02

Fastighet: Utanö 10:3



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
										Höjden en riskfaktor					
49	[2,4]	102	ÖF	T20	63	144	PG	100 0 0 0 0	42	Älgskador	Avverkning av överståndare/fröträd	24-26	85	126	1,1
	(-0,2)									K = Storsupatall	Ingen åtgärd (Alternativ)				
										Fröträd kvar					
										A=5 m gran					
49	2,4	21	R1		3	7	PG	90 10 0 0 0	0		Inventering	30-34			0,7
	(-0,2)														
Generell Kommentar:		Röjningsbehov snarast i öst i granunderskikt. Inventera för röjning i slutet av planperioden.													
50	3,3	31	R2	G20	63	204	PG	20 80 0 0 0	0	Ojämnt	Röjning	24-26	20		6,9
	(-0,1)									Delv gles R2					
										Delv G1					
										Älgskadat					
Generell Kommentar:		Delvis fuktigt.													
51	4,6	71	G1	G22	232	1 059	PG	60 40 0 0 0	20	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				6
										Delv bergbundet					
										Ojämnt					
										Bäckdråg					
52	9,3	51	G1	G24	243	2 074	PG	40 60 0 0 0	18	Välslutet	Gallring	24-26	35	726	9
	(-0,8)									Röjt					
										Dikat					

Län: Västernorrlands län Kommun: Härnösand Församling: Hemsö 2026-07-02

Fastighet: Utanö 10:3



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
										Något olikåldrigt					
Generell Kommentar:		Upphissade kronor. Ev återbeskoga delvis med lövdominans när LÅF uppnåts.													
53	2,2	51	G1	G24	206	421	PG	30 60 10 0 0	18	Något olikåldrigt	Gallring	24-26	35	147	8,2
	(-0,1)									Underröjt					
										Varier förråd					
										Insl Öf tall					
Generell Kommentar:		Ev återbeskoga med lövdominans när LÅF uppnåts.													
54	8,7	71	G1	T24	232	1 930	PG	70 30 0 0 0	25	Delv blockigt	Ingen åtgärd				5,8
	(-0,3)									Gallrat					
										Jämn dimension					
										Varier bonitet					
55	2,7	101	S1	T20	228	615	PG	90 10 0 0 0	29	Homogent	Ingen åtgärd				3,7
										Gallrat					
										Välskött					
56	1,2	21	R2	G22	58	67	PG	20 80 0 0 0	0	Luckigt o ojämnt	Röjning	26-29	30		11,9
	(-0)									Insl öf tall asp björk					
										Varier höjd					
										Delv R1					
Generell Kommentar:		Varierat röjningsbehov.													

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
57	2,9	26	R2	G20	102	296	PG	0 100 0 0 0	0	Ojämnt	Röjning	24-26	35		13,6
										Luckigt					
										Kantz m bäck					
Generell Kommentar:		Stor andel av beståndet består av äldre kantzon.													
58	1,3	26	G1	G22	81	103	PG	10 80 10 0 0	11	Ojämnt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-26			9,8
										Enstaka ÖF	Gallring	30-34	35	59	
										Delv fuktigt					
										Oröjt					
59	2,5	26	G1	G20	50	123	PG	20 80 0 0 0	11	Ojämnt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-26			6,4
										Ålgskador					
										Delv R2					
										Enstaka öf					
60	1,3	46	G1	T20	132	178	PG	95 5 0 0 0	14	Ojämnt	Gallring	24-26	35	62	6,2
										Delvist överslutet					
										Ålgskador					
										Varier förråd					
61	0,3	202	S3	T14	122	37	NO,b	55 40 5 0 0	16	Gamla tallar	Ingen åtgärd				1,4
										Senvuxen gran					
										Bergbundet					
										Hänglavsrikt					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
62	0,8	46	G1	G22	97	80	PG	10 90 0 0 0	17	Olikåldrigt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-26			6,1
										Delv tät					
										Örjt					
										Enstaka ÖF					
63	5,9	21	R2	T20	7	41	PG	60 40 0 0 0	0	Stora älgskador	Inventering	24-26			3,6
										Glest och luckigt					
										Gran varier höjd					
										Delvist R1					
Generell Kommentar:		Tallplant fortfarande under brösthöjd i syd. Inventera för ev hjälpplantering.													
64	0,3	41	G2	G22	204	58	PG	0 20 80 0 0	16	Olikåldrigt o ojämnt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-26			6,8
	(-0)									Rönn sålg björk asp	Gallring	24-26	35	20	
										Höjden en riskfaktor					
										Bäck					
										Framtida lövdominans					
65	1,1	71	G1	T22	221	227	PG	55 35 10 0 0	21	Gallrat	Ingen åtgärd				5,5
	(-0)									Varier bonitet	Gallring (Alternativ)	24-26	35	80	
										Bäckdråg					
										Höjden en riskfaktor					

Län: Västernorrlands län

Kommun: Härnösand

Församling: Hemsö

2026-07-02

Fastighet: Utanö 10:3



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
66	1,5	51	G1	G28	261	327	PG	10 50 40 0 0	20	Enstaka ÖF	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-26			7,7
	(-0,3)									A = S1	Gallring	24-26	35	114	
										Varier förråd					
										Höjden en riskfaktor					
										Framtida lövdominans					
Generell Kommentar:		Kantz m bäck.													
67	[0,4]	172	ÖF	T20	59	22	PG	100 0 0 0 0	28	Älgskador	Ingen åtgärd				1
	(-0,1)									Öf tall					
67	0,4	16	K2		13	5	PG	100 0 0 0 0	0		Återväxtkontroll	24-26			4,9
	(-0,1)														
900	103,9									Berg					
901	0,7									Myr					

Län: Västernorrlands län

Kommun: Härnösand

Församling: Hemsö

2026-07-02

Fastighet: Utanö 10:3



Kommentarer till Utanö 10:3

Inventeringsdatum:
2024-10-23

Planläggare:
Anna Bendz
Boreal Partner

Skogsägarplanen är resultatet av en fältinventering av din skogsfastighet. Planen kan liknas med en lagerinventering där varje skogsbestånds egenskaper beskrivs i ett avdelningsregister med motsvarande skogskarta. De skogliga åtgärder som anges i skogsägarplanen är förslag till åtgärder som planläggaren lämnar utifrån skogstillståndet. Med utgångspunkt från skogsägarplanen och dina behov hjälper din skogsinspektör dig att upprätta en åtgärdsplan anpassad för din skog.

Inledning

Utanö 10:3 består av 3 skiften om totalt ca 235 ha varav ca 128 ha är produktiv skogsmark med en beräknad medelbonitet om 4,5 m³sk/ha och år. Fastighetens totala virkesförråd uppskattas vid inventeringstillfället till ca 19 100 m³sk.

Skogstillstånd och skogsvård

Skogens åldersfördelning är ojämn med en förskjutning mot medelålders skog. Många bestånd är välslutna och i behov av gallring, varför just gallringar måste prioriteras under planperioden. Det finns även ett behov av röjning, återväxtkontroll, inventering och eventuellt hjälpplantering under planperioden. Genomförs föreslagna avverkningar ska också återbeskogas.

Avverkning

Avverkningsförslaget under planperioden omfattar totalt ca 4 600 m³sk varav 3 600 m³sk är gallring och 1000 m³sk föryngringsavverkning. Ransoneringskravet (max 50 % skog under 20 år) medger i dagsläget föryngringsavverkning av ca 46 ha. Arealen skog yngre än 20 år är 18 ha.

Skador på växande skog på fastigheten

Viltskador leder till minskad tillväxt och försämrad virkeskvalitet, särskilt om toppen betas eller bryts. I allra värsta fall kan trädet dö. Utöver allvarliga tekniska skador tillkommer tillväxtförluster till följd av upprepade älgbetning. Sambandet mellan tillväxtförluster och årlig nybetning är tydligt. Exempel från långsiktiga mätningar av hårt betade tallungskogar visar på mycket stora tillväxtförluster 30 år efter att betet har upphört.

Tillväxtsiffrorna är inte korrigerade för den nedsättning i tillväxt som beror på älgbete eller andra skador.

Något att tänka på om man går in och gallrar i äldre mer eller mindre oskötta skogar som passerat 16 meter i medelhöjd ökar risken avsevärt för framtida stormfällningar och snöbrott.

På fastigheten finns älgskador i tallföryngringar och dessa avdelningar har kommentarer om detta i avdelnings kommentarerna.

Naturvärden och sociala värden

Minst 5 % av den produktiva skogsmarksarealen är avsatt till målklassen NO (Naturvård Orört) eller målklassen NS (Naturvård Skötsel) enligt PEFC- standard.

Det finns inga nyckelbiotoper, biotopskydd, naturvårdsavtal eller naturreservat registrerade på fastigheten.

Åtgärder på områden som omfattas av Natura 2000 ska utföras med extra hänsyn. OBS! Natura 2000 områden (ej vattendrag) på skogsmark kan vara belagda med restriktioner och objektets bevarandeplan måste gås igenom. Det finns inga områden på fastigheten som berörs av Natura 2000.

För att uppfylla kraven enligt PEFC ska skogsbruket, där naturliga förnygringsbetingelser finns, bedrivas så att minst 5 % av den friska och fuktiga skogsmarksarealen domineras av löv. På innehav med enhetligt ägande med en areal mindre än 20 ha produktiv skogsmark är detta inte ett krav enligt PEFC. Understiger planen 20 ha gäller inte heller kravet på NO/NS avsättning. I planen föreslås bevara eller öka lövandelen i avdelningar på frisk och fuktig mark som bedöms ha förutsättningar för en lövandel om minst 50 %. Dessa avdelningar har beskrivningskoden "Framtida lövdominans". Om arealen inte uppnår 5 % av den friska och fuktiga marken uppmanar vi till att skapa ytterligare lövdominerade bestånd efter framtida förnygringsavverkningar.

Fastigheten uppfyller idag inte kravet på 5 % lövdominans. Om ca 16 år när fler bestånd uppnått LÅF, finna rimliga möjligheter att uppnå detta. Två sådana avdelningar finns föreslagna och information finns i avdelningskommentaren.

Kulturmiljövärden

Det finns två kultur/fornlämningar registrerade i kulturmiljöregistret. I kartan markeras kulturlämningar med ett K och fornlämningar med ett run-R.

Vägar

Delvis god tillgänglighet men bitvis långa skotningsavstånd. Vägnätet bör ses över på fastigheten. Delar av vägnätet är i ok skick.