Sammanställning över fastigheten

Arealer


	hektar	%
Produktiv skogsmark	141,6	85,6
Impediment myr	14,3	8,6
Impediment berg	0,0	0
Inägomark	5,3	3,2
Linjer: väg/ledning/vatten	0,6	0,4
Övrig areal	3,6	2,2
Summa landareal	**165,4**	
Summa vatten	0,0	

Virkesförråd

Totalt

m3sk
23 176

	m3sk	%
Tall	16 710	72
Gran	3 912	17
Löv	2 554	11
Ädellöv		
Contorta		



Medeltal

m3sk per ha
164

Naturvårdsvolym

m3sk

Bonitet och tillväxt

Fastighetens medelbonitet är beräknad till	**m3sk per ha** 4,5	**Tillväxt per år vid framskrivnings-tidpunkten uppskattad till cirka**	**m3sk** 789

Avverkningsförslag


Totalt under perioden	**m3sk** 11 956

Varav gallring 4 874 **m3sk** **och föryngringsavverkning** 7 082 **m3sk**

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark	0,0								
- 9 år	6,5	5	32	5	20	30	50		
10 - 19	15,1	11	244	16	36	14	50		
20 - 29	12,9	9	994	77	79	8	13		
30 - 39	16,6	12	1 926	116	70	17	13		
40 - 49	43,1	30	8 473	197	56	27	17		
50 - 59	2,9	2	593	208	80	3	17		
60 - 69	1,0	<1	346	349	60	10	30		
70 - 79	3,4	2	984	288	85	10	5		
80 - 89	3,4	2	551	163	100				
90 - 99	0,0								
100 - 109	1,7	1	505	290	30	40	30		
110 - 119	7,3	5	1 609	220	80	12	8		
120 +	27,7	20	6 584	238	89	10	<1		
Lågprodskog(E)	0,0								
Överst / Frötr	[5,9]		332	56	100				
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	141,6	100	23 173	164	72	17	11		

Arealfördelning



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd						
		ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark	K1	0,0								
	K2	0,0								
Röjningsskog	R1	6,5	5	32	5	20	30	50		
	R2	22,8	16	789	35	67	8	25		
Gallringsskog	G1	70,2	50	12 255	175	66	23	12		
	G2	3,5	2	644	184		8	92		
Föryngrings-	S1	1,9	1	425	226	100				
avverknings-	S2	27,5	19	6 618	241	95	4	<1		
skog	S3	9,3	7	2 080	224	49	36	15		
Lågproducer-	E1	0,0								
ande skog	E2	0,0								
	E3	0,0								
Överst / Frötr	ÖF	[5,9]		332	56	100				
Övriga skikt		[0,0]								
Summa/Medel		141,6		23 175	164	72	17	11		

Huggningsklasser

Kalmark

K1 Kalmark, återväxtåtgärder kvarstår

Mark där åtgärd (-er) behövs för att få en tillfredsställande föryngring.

K2 Kalmark där återväxtåtgärder är utförda

Mark som fullständigt behandlats med återväxtåtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Yngre röjningsskog

Röjningsskog som är lägre än 1,3 m medelhöjd.

R2 Äldre röjningsskog

Röjningsskog som är högre än 1,3 m medelhöjd.

Gallringsskog

G1 Gallringsskog

Gallringskog som inte uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning.

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men där nästa lämpliga åtgärd är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Slutavverkningsbar skog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men har ytterligare tillväxtpotential. Normalt sker ingen föryngringsåtgärd under planperioden.

S2 Slutavverkningsmogen skog

Skog som är mogen för föryngringsavverkning. Normalt sker en föryngringsåtgärd under planperioden.

S3 Äldre skog som ej bör föryngringsavverkas

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men som ej bör föryngringsavverkas, exempelvis på grund av hänsyn till naturvård, kulturmiljöer, sociala värden eller klimatskäl.

Lågproducerande skog

E1 Restskog

Restskog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller mark bevuxen med olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt	
	ha	%	m3sk	%	m3sk	%
PG	126,7	89,5	20 192	87,1	6 614	93,6
K - produktion						
K - naturvård						
NS	4,2	3,0	706	3,0	174	2,5
NO	10,7	7,6	2 278	9,8	279	3,9
Summa	141,6	100,1	23 176	99,9	7 067	100,0

Impediment

Myr	14,3 ha
Berg	0,0 ha

Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG **Produktion med generell hänsyn**

Område där målsättningen är skogsproduktion med hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och sociala värden.

K * **Kombinerade mål**

Område där hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och/eller sociala värden är större än vid Produktion med generell hänsyn och där hänsynen utgör 10–85 % av arealen.

NS **Naturvård skötsel**

Område där målsättningen i första hand är naturvård och där naturvärdena är i behov av återkommande skötsel. NS kan även innehålla höga kulturvärden och sociala värden.

NO **Naturvård orört**

Område där målsättningen är naturvård och där naturvärdena gynnas bäst genom fri utveckling.

* PF enligt Skogsstyrelsen

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
1	0,9														
2	4														
3	1,9	80	S1	T20	226	425	PG	100 0 0 0 0	22		Ingen åtgärd				4,5
4	1,4	56	G1	T20	140	197	NO,b	40 10 50 0 0	16	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				3,5
	(-0)									Kantz m vatten					
										Framtida lövdominans					
5	11,7	120	S2	T20	226	2 613	PG	95 5 0 0 0	30		Föryngringsavverkning	26-27	100	2 667	2,9
	(-0,1)										Markberedning (Följd)	28-31			
											Plantering (Följd)	28-31			
											Återväxtkontroll (Följd)	28-31			
6	2,3														
7	11,1	120	S2	T20	257	2 817	PG	95 5 0 0 0	36		Föryngringsavverkning	26-27	100	2 866	2,9
	(-0,2)										Markberedning (Följd)	28-31			
											Plantering (Följd)	28-31			
											Återväxtkontroll (Följd)	28-31			
9	2,8	45	G2	B18	189	527	NS,b	0 10 90 0 0	18	Fd inäga	Naturvårdshuggning	26-27	40	219	4,8
										Framtida lövdominans					

Län: Västernorrlands län Kommun: Sollefteå Församling: Junsele 2026-10-15

Fastighet: Junsele-Mo 5:2

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
10	25,3	45	G1	T26	188	4 752	PG	60 30 10 0 0	20	Gallrat	Gallring	32-36	30	1 949	8,2
11	6,5	5	R1	T18	5	32	PG	20 30 50 0 0	0	Enstaka öf	Återväxtkontroll	26-27			1
										Självföryngrat	Röjning	28-31	25		
										Luckigt					
										Framtida lövdominans					
12	1,4	115	S2	T18	159	230	PG	85 5 10 0 0	24	Timmerställning	Föryngringsavverkning	28-31	100	244	2,3
13	6,3	25	G1	T24	82	517	PG	80 10 10 0 0	11		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	26-27			8,4
											Gallring (Följd)	32-36	35	345	
14	1,1	30	R2	T18	63	67	PG	100 0 0 0 0	0	Ojämnt	Röjning	26-27	30		8,5
										Olikåldrigt					
15	11	30	G1	T24	107	1 164	PG	80 10 10 0 0	13		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	26-27			7,8
	(-0,1)										Gallring (Följd)	28-31	35	544	
16	1,9	75	G1	T20	273	500	PG	70 20 10 0 0	22	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				4,7
	(-0)									Varier höjd					
17	10,6									Myr					
18	1,5	85	G1	T16	84	126	PG	100 0 0 0 0	15	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				2,4

Län: Västernorrlands län Kommun: Sollefteå Församling: Junsele 2026-10-15

Fastighet: Junsele-Mo 5:2

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
										Varier bonitet					
										Ojämnt					
19	4,7	120	S3	T18	204	960	NO,b	70 30 0 0 0	22	Urskogsartat	Ingen åtgärd				2,9
										Gammal tall					
20	5,9	20	R2	T22	70	416	PG	90 5 5 0 0	0	Ojämnt	Röjning	26-27	30		13,5
										Olikåldrigt	Inventering	32-36			
										Bitvis G1					
20	[5,9]	136	ÖF		56	332	PG	100 0 0 0 0	35		Föryngringsavverkning	26-27	95	328	0,8

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2, Skifte 2

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
21	1,6	70	G1	T22	306	484	PG	100 0 0 0 0	24	Stamkvistat	Gallring	26-27	35	174	5,2
											Ingen åtgärd (Alternativ)				
22	2,1	45	G1	T24	204	434	PG	100 0 0 0 0	21	Stamkvistat	Gallring	26-27	35	161	7,7
23	3,7														
24	3,1	45	G1	T24	206	629	PG	60 30 10 0 0	19	Underröjt	Gallring	26-27	35	234	8,2
	(-0,1)									Stamkvistat					
										Delv gallrat					
25	0,3									Lufledning					
26	1,8	45	G1	T24	208	384	PG	100 0 0 0 0	18		Gallring	26-27	35	143	8
27	1,4	55	G1	T24	274	396	PG	100 0 0 0 0	22		Gallring	26-27	35	144	6,6
28	6,5	40	G1	T24	230	1 501	PG	40 40 20 0 0	17	Varier bonitet	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	26-27			8,3
										Olikåldrigt	Gallring (Följd)	26-27	35	555	
29	4,7	35	G1	T20	149	695	PG	50 30 20 0 0	14	Ojämnt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	26-27			7,6
										Varier bonitet	Gallring (Följd)	28-31	35	300	
30	7,2	10	R2	T20	12	87	PG	30 20 50 0 0	0	Betat	Röjning	28-31	30		0,2

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2, Skifte 2

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
31	1	116	S3	T15	110	112	NO,b	40 50 10 0 0	15		Ingen åtgärd				1,8
	(-0)														
32	3,5	110	S2	T20	273	958	PG	100 0 0 0 0	24	Stormskador	Föryngringsavverkning	26-27	100	978	3,6
	(-0)														
33	1,3	110	S3	G20	229	309	NO,b	30 40 30 0 0	22	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				2,3
										Flerskiktat					
34	7,9	14	R2	T22	20	158	PG	40 10 50 0 0	0	Betat	Röjning	26-27	30		1,8

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3, Skifte 3

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
35	0,4	126	S3	G22	432	194	NO,b	30 40 30 0 0	28	Ej inventerat	Ingen åtgärd				1,7
										Endast laserscannat					
										Ö					
Generell Kommentar:		Avdelning har ej besökts i fält, laserscanning ligger som grund för datat.													
36	1,7	106	S3	G20	290	505	NO,b	30 40 30 0 0	21	Ej inventerat	Ingen åtgärd				2,6
										Endast laserscannat					
										Ö					
Generell Kommentar:		Avdelning har ej besökts i fält, laserscanning ligger som grund för datat.													

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4, Skifte 4

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
37	1	60	G1	T26	349	346	PG	60 10 30 0 0	23	Fd inäga	Ingen åtgärd				5,8
										Olikåldrigt	Gallring (Alternativ)	26-27	35	124	
										Framtida lövdominans					
38	0,1														
39	0,7	40	G1	T24	178	128	PG	80 10 10 0 0	18	Luckigt	Gallring	28-31	35	54	8

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5, Skifte 5

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
40	0,7	45	G2	B18	164	117	NS,b	0 0 100 0 0	15	Framtida lövdominans	Naturvårdshuggning	28-31	40	53	4,7
41	1,2														

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6, Skifte 6

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	An g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
42	0,7	20	R2	G24	90	62	NS,b	0 10 90 0 0	0	Al	Röjning	26-27	40		7,9
										Nipor					
										Framtida lövdominans					