Sammanställning över fastigheten

Arealer


	hektar	%
Produktiv skogsmark	138,1	69,2
Impediment myr	0,3	0,2
Impediment berg	28,1	14,1
Inägomark	30,2	15,1
Linjer: väg/ledning/vatten	1,6	0,8
Övrig areal	1,3	0,7
Summa landareal	**199,6**	
Summa vatten	0,0	

Virkesförråd

Totalt

m3sk
23 388

	m3sk	%
Tall	6 018	26
Gran	11 779	50
Löv	5 029	22
Ädellöv		
Contorta	563	2



Medeltal

m3sk per ha
169

Naturvårdsvolym

m3sk

Bonitet och tillväxt

Fastighetens medelbonitet är beräknad till	**m3sk per ha** 4,9	**Tillväxt per år vid framskrivnings-tidpunkten uppskattad till cirka**	**m3sk** 774

Avverkningsförslag


Totalt under perioden	**m3sk** 642

Varav gallring 317 **m3sk** **och föryngringsavverkning** 325 **m3sk**

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark	0,0								
- 9 år	13,0	9	48	4	45	49	6		
10 - 19	6,3	5	181	29	17	48	35		
20 - 29	2,6	2	204	78	12	8	80		
30 - 39	6,7	5	415	62	16	78	6		
40 - 49	30,6	22	5 841	191	27	46	18		10
50 - 59	26,8	19	5 275	197	22	44	34		
60 - 69	23,2	17	5 107	220	24	56	19		
70 - 79	16,7	12	4 000	240	28	63	10		
80 - 89	2,9	2	1 006	349	20	23	57		
90 - 99	0,4	<1	67	176	75	20	5		
100 - 109	2,5	2	340	135	90	10			
110 - 119	4,5	3	579	129	33	66	1		
120 +	2,0	1	325	166	20	80			
Lågprodskog(E)	0,0								
Överst / Frötr	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	138,1	100	23 388	169	26	50	22		2

Arealfördelning



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd						
		ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark	K1	0,0								
	K2	7,3	5	16	2	80	20			
Röjningsskog	R1	0,0								
	R2	12,5	9	255	20	15	42	42		
Gallringsskog	G1	79,0	57	13 899	176	26	58	12		4
	G2	0,0								
Föryngrings-	S1	34,4	25	8 427	245	25	37	38		
avverknings-	S2	2,0	1	325	166	20	80			
skog	S3	3,0	2	467	156	25	66	9		
Lågproducer-	E1	0,0								
ande skog	E2	0,0								
	E3	0,0								
Överst / Frötr	ÖF	[0,0]								
Övriga skikt		[0,0]								
Summa/Medel		138,1		23 389	169	26	50	22		2

Huggningsklasser

Kalmark

K1 Kalmark, återväxtåtgärder kvarstår

Mark där åtgärd (-er) behövs för att få en tillfredsställande föryngring.

K2 Kalmark där återväxtåtgärder är utförda

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Yngre röjningsskog

Röjningsskog som är lägre än 1,3 m medelhöjd.

R2 Äldre röjningsskog

Röjningsskog som är högre än 1,3 m medelhöjd.

Gallringsskog

G1 Gallringsskog

Gallringskog som inte uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning.

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men där nästa lämpliga åtgärd är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Slutavverkningsbar skog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngrings-avverkning men har ytterligare tillväxtpotential. Normalt sker ingen föryngringsåtgärd under planperioden.

S2 Slutavverkningsmogen skog

Skog som är mogen för föryngringsavverkning. Normalt sker en föryngringsåtgärd under planperioden.

S3 Äldre skog som ej bör föryngringsavverkas

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngrings-avverkning men som ej bör föryngringsavverkas, exempelvis på grund av hänsyn till naturvård, kulturmiljöer, sociala värden eller klimatskäl.

Lågproducerande skog

E1 Restskog

Restskog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller mark bevuxen med olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt	
	ha	%	m3sk	%	m3sk	%
PG	135,1	97,8	22 921	98,0	4 893	98,9
K - produktion						
K - naturvård						
NS						
NO	3,0	2,2	467	2,0	52	1,1
Summa	138,1	100,0	23 388	100,0	4 945	100,0

Impediment

Myr	0,3	ha
Berg	28,1	ha

Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG **Produktion med generell hänsyn**

Område där målsättningen är skogsproduktion med hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och sociala värden.

K * **Kombinerade mål**

Område där hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och/eller sociala värden är större än vid Produktion med generell hänsyn och där hänsynen utgör 10–85 % av arealen.

NS **Naturvård skötsel**

Område där målsättningen i första hand är naturvård och där naturvärdena är i behov av återkommande skötsel. NS kan även innehålla höga kulturvärden och sociala värden.

NO **Naturvård orört**

Område där målsättningen är naturvård och där naturvärdena gynnas bäst genom fri utveckling.

* PF enligt Skogsstyrelsen

Kommentarer till Flattom 6:4

Inventeringsdatum: 2023-06-09
Planläggare: Magnus Nordin

Skogsägarplanen är resultatet av en fältinventering av din skogsfastighet. Planen kan liknas med en lagerinventering där varje skogsbestånds egenskaper beskrivs i ett avdelningsregister med motsvarande skogskarta. De skogliga åtgärder som anges i skogsägarplanen är förslag till åtgärder som planläggaren lämnar utifrån skogstillståndet. Med utgångspunkt från skogsägarplanen och dina behov hjälper din skogsinspektor dig att upprätta en åtgärdsplan anpassad för din skog.

Inledning
Flattom 6:4 består av 1 skifte om totalt 199,6 ha varav 138,1 ha är produktiv skogsmark med en beräknad medelbonitet om 4,9 m³sk/ha. Fastighetens totala virkesförråd uppskattas till ca 23400 m³sk.

Fastigheter i planen
Flattom 6:4

Skogstillstånd och skogsvård
Skogens åldersfördelning är ojämn med en förskjutning mot medelålders skog.
Många bestånd är välslutna och i behov av gallring, varför just gallringar måste prioriteras under planperioden. Det finns även ett behov av röjning under planperioden.

Avverkning
Avverkningsförslaget under planperioden omfattar totalt ca 650 m³sk varav 320 m³sk är gallring och 330 m³sk föryngringsavverkning. Ransoneringskravet (max 50 % skog under 20 år) medger i dagsläget föryngringsavverkning av ca 50 ha. Arealen skog yngre än 20 år är 19 ha.

Något att tänka på om man går in och gallrar i äldre mer eller mindre oskötta skogar som passerat 16 meter i medelhöjd ökar risken avsevärt för framtida stormfällningar och snöbrott.

Skador på växande skog på fastigheten
Viltskador leder till minskad tillväxt och försämrad virkeskvalitet, särskilt om toppen betas eller bryts. I allra värsta fall kan trädet dö.
Utöver allvarliga tekniska skador tillkommer tillväxtförluster till följd av upprepad älgbetning. Sambandet mellan tillväxtförluster och årlig nybetning är tydligt. Exempel från långsiktiga mätningar av hårt betade tallungskogar visar på mycket stora tillväxtförluster 30 år efter att betet har upphört.

Tillväxtsiffrorna är inte korrigerade för den nedsättning i tillväxt som beror på älgbete eller andra skador.
Små skador vållande av vilt och väder.

Naturvärden och sociala värden
Nyckelbiotoper och områden med motsvarande naturvärden avsätts om NO. Objekt med naturvärden och bestånd med utvecklingsbara naturvärden och/eller områden med stor betydelse för rekreation och friluftsliv kan också eller kulturmiljö kan också ha målklassningen NO/NS.

I dagsläget är fastigheten ej godkänd för PEFC då den inte uppnår 5% NO/NS.

Det finns inga nyckelbiotoper/ områdesskydd/ naturvårdsavtal/ naturreservat registrerade på fastigheten.

Åtgärder på områden som omfattas av Natura 2000 ska utföras med extra hänsyn. Det finns inga områden på fastigheten berörs av Natura 2000.

För att uppfylla kraven enligt PEFC ska skogsbruket, där naturliga föryngringsbetingelser finns, bedrivas så att minst 5 % av den friska och fuktiga skogsmarksarealen domineras av löv. På innehav med enhetligt ägande med en areal mindre än 20 ha produktiv skogsmark är detta inte ett krav enligt PEFC. I planen föreslås att bevara eller öka lövandelen i avdelningar på frisk och fuktig mark som bedöms ha förutsättningar för en lövandel om minst 50 %. Dessa avdelningar har beskrivningskoden ”Framtida lövdominans”. Om arealen inte uppnår 5 % av den fiska och fuktiga marken uppmanar vi till att skapa ytterligare lövdominerade bestånd efter framtida föryngringsavverkningar.

Kulturvärden
Det finns flera kultur- och/eller fornlämningar registrerade i kulturmiljöregistret. I kartan markeras kulturlämningar med ett K och fornlämningar med ett run-R.

Vägar
Vägar finns i tillräcklig utsträckning.

Övrigt
Rågångarna är i behov av skötsel.

Årlig uppdatering
Planen är uppdaterad och framskriven till 2027-01-18 av Magnus Nordin.

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
1	3,2	69	G1	T24	179	575	PG	50 45 5 0 0	23	Gallrat	Ingen åtgärd				5,8
										Stormstädat-26					
2	1,6	69	G1	G24	153	239	PG	0 55 45 0 0	20	Fuktiga partier	Ingen åtgärd				4,3
										Gallrat					
										Stormstädat-26					
3	1,2	59	G1	G24	182	220	PG	0 55 45 0 0	20	Gallrat	Ingen åtgärd				5,3
										Enstaka tall					
										Stormstädat-26					
4	1,6	3	K2	G22	2	3	PG	0 100 0 0 0	0		Återväxtkontroll (Följd)	29-33			0
5	3,6	39	G1	G22	69	246	PG	20 70 10 0 0	15	Glest	Ingen åtgärd				4,7
										Delvis R2					
										Ytstenigt					
										Ojämnt					
6	5	54	G1	T24	155	712	PG	65 25 10 0 0	21		Ingen åtgärd				7
	(-0,4)														
7	2,5	49	G1	G26	163	407	PG	45 50 5 0 0	17	Gallrat	Ingen åtgärd				7,5
										Stormstädat-26					
8	28,1									Berg					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
9	0,6	3	K2	G22	4	2	PG	100 0 0 0 0	0	Enstaka löv	Återväxtkontroll	26-27			1,1
										Röjningsinventering	Inventering (Följd)	28-31			
10	2,6	119	S3	T12	117	302	NO,b	30 70 0 0 0	19	Enstaka löv	Ingen åtgärd				2,2
11	3,3	59	G1	G26	272	851	PG	0 95 5 0 0	21	Gallrat	Ingen åtgärd				9
	(-0,2)														
12	1,4	69	G1	G24	230	323	PG	0 95 5 0 0	20	Gallrat	Ingen åtgärd				6,7
										Fuktiga partier					
13	0,3									Myr					
14	3,8	19	R2	G26	21	79	PG	0 90 10 0 0	0	Lövuppslag	Röjning	23-27	20		6,8
15	7,9	54	G1	T22	163	1 288	PG	50 45 5 0 0	18	Gallrat	Ingen åtgärd				6,7
										Stormstädat-26					
16	1,2	44	G1	T24	203	209	PG	50 50 0 0 0	17		Gallring	25-28	30	63	9,7
	(-0,2)														
17	2,4	69	G1	G24	202	481	PG	5 85 10 0 0	18	Gallrat	Ingen åtgärd				6,4
18	5,1	3	K2	G18	2	10	PG	100 0 0 0 0	0	Imp fläckar	Återväxtkontroll	26-27			0,4

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	Ang	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
										Enstaka löv	Inventering (Följd)	28-31			
										Röjningsinventering					
19	3,1	39	G1	G24	54	168	PG	10 90 0 0 0	14	Glest	Ingen åtgärd				4,6
										Ojämnt					
										Delvis hällmark					
20	2,4	49	G1	G26	155	376	PG	0 80 20 0 0	17	Ojämnt	Ingen åtgärd				7,1
21	0,4	94	S1	G20	176	67	PG	75 20 5 0 0	25	Gallrat	Ingen åtgärd				3,4
	(-0)														
22	1,6	69	G1	G24	252	350	PG	0 75 25 0 0	20	Delvis gallrat	Ingen åtgärd				6,2
	(-0,2)														
23	2,7	79	S1	G24	208	554	PG	25 75 0 0 0	21	Gallrat	Ingen åtgärd				5,5
	(-0)									Delv försumpat					
24	2,3	79	S1	G26	213	481	PG	10 85 5 0 0	22	Gallrat	Ingen åtgärd				5,1
25	2,8	79	G1	G20	129	362	PG	25 75 0 0 0	18	Ytstenigt	Ingen åtgärd				4
26	1,9	44	G1	T22	122	226	PG	60 40 0 0 0	17	Gallrat	Ingen åtgärd				7
										Stormstädat-26					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	Ang	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
27	2,4	69	G1	G24	188	458	PG	5 80 15 0 0	21	Gallrat	Ingen åtgärd				5,5
28	2,5	109	S1	T16	135	340	PG	90 10 0 0 0	21	Bergbundet	Ingen åtgärd				2,6
										Imp fläckar					
29	2	129	S2	G18	166	325	PG	20 80 0 0 0	21	Varierat förråd	Föryngringsavverkning	23-27	100	325	2,7
											Markberedning (Följd)	25-28			
											Plantering (Följd)	25-28			
											Återväxtkontroll (Följd)	29-33			
30	0,8	44	G1	G24	153	119	PG	5 90 5 0 0	18	Raviner	Ingen åtgärd				8,3
										Varierad ålder					
31	0,9	19	R2	G24	30	26	PG	20 60 20 0 0	0	Lövuppslag	Röjning	25-28	20		6
										Viltskador					
										Glest					
32	1,5	119	S1	G16	140	217	PG	35 65 0 0 0	20	Varierad ålder	Ingen åtgärd				2,6
Generell Kommentar:		Fin gammal skog inklämd mellan berg.													
33	2,1	49	G1	G26	197	407	PG	10 80 10 0 0	24	Gallrat	Ingen åtgärd				8,3
										Stormstädat-26					
34	0,8	64	G1	G24	236	174	PG	20 60 20 0 0	24	Gallrat	Ingen åtgärd				5,9
	(-0)									Kuperat					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk ha	Virkesförråd m3sk avd	Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m3sk	Löp tillv m3sk per ha
										Varierande ålder					
35	2,5	74	G1	G20	203	499	PG	25 70 5 0 0	22	Gallrat	Ingen åtgärd				5,2
36	0,7	49	G1	G26	209	153	PG	15 75 10 0 0	23	Kuperat	Ingen åtgärd				8,3
										Granunderväxt					
										Ojämnt					
										Brant mot bäck					
37	0,9	69	G1	G24	236	219	PG	0 75 25 0 0	24		Ingen åtgärd				5,7
38	4,6	49	G1	G24	184	830	PG	40 55 5 0 0	18	Gallrat	Ingen åtgärd				8,1
	(-0,1)									Stormstädat-26					
39	2,3	69	G1	G24	226	521	PG	35 60 5 0 0	23	Gallrat	Ingen åtgärd				6
										Sluttning					
40	0,4	79	S1	T26	311	116	PG	95 5 0 0 0	31	Gallrat	Ingen åtgärd				5,6
41	2,9	69	S1	T26	290	835	PG	70 30 0 0 0	26	Gallrat	Ingen åtgärd				6,7
42	1,1	49	G1	G24	240	237	PG	25 70 5 0 0	22	Gallrat	Ingen åtgärd				10,2
	(-0,1)									Stormstädat-26					
43	1,2	79	S1	G26	204	251	PG	10 50 40 0 0	25	Bäckravin	Ingen åtgärd				3,9

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk ha	Virkesförråd m3sk avd	Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m3sk	Löp tillv m3sk per ha
44	1,1	79	S1	T26	331	354	PG	95 5 0 0 0	28	Delv försumpat	Ingen åtgärd				5,9
45	1,3	59	G1	G26	185	233	PG	10 85 5 0 0	21	Gallrat	Ingen åtgärd				6,8
										Ojämnt					
										Fuktiga partier					
46	1,8	44	G1	C20	334	593	PG	0 5 0 0 95	19		Ingen åtgärd				11,9
47	1,1	79	S1	G26	365	412	PG	40 60 0 0 0	26	Gallrat	Ingen åtgärd				6,9
										Tjärdal					
48	0,6	44	S1	B20	256	141	PG	0 25 75 0 0	19	Delv försumpat	Ingen åtgärd				8,2
										Framtida lövdominans					
49	0,6	44	G1	G26	298	168	PG	15 85 0 0 0	21	Spridda toppbrott	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	23-27			11,4
										Stamtätt	Gallring	23-27	30	50	
50	3,1	44	G1	T24	219	688	PG	60 10 30 0 0	17		Ingen åtgärd				8
51	3,7	44	G1	G26	150	556	PG	10 65 25 0 0	15	Underväxt medel tät	Gallring	29-33	30	203	6,8
52	1,9	64	G1	G24	196	340	PG	30 60 10 0 0	23	Gallrat	Ingen åtgärd				5,8
	(-0,1)									Stormstädat-26					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
53	2,6	9	R2	T24	7	18	PG	50 40 10 0 0	0	Lövuppslag	Ingen åtgärd				0,2
54	1,7	59	S1	B18	195	302	PG	0 40 60 0 0	19	Gallrat	Ingen åtgärd				4,8
	(-0,1)									Stormstädat-26					
55	1,9	44	G1	T26	170	317	PG	60 20 20 0 0	17	Gallrat	Ingen åtgärd				8,5
	(-0)									Stormstädat-26					
56	0,4	114	S1	G16	167	61	PG	40 50 10 0 0	21	Försumpat	Ingen åtgärd				2,5
57	1	74	S1	G26	337	347	PG	5 75 20 0 0	26	Fd inäga	Ingen åtgärd				7
										Diken					
										Gallrat					
										Några stående döda					
										Stormstädat-26					
58	30,2									Inägomark					
59	1,9	84	S1	B20	362	682	PG	5 15 80 0 0	27	Framtida lövdominans	Alternativ beståndsskötsel – inventering	23-27			3,2
60	0,6	89	S1	T24	406	262	PG	55 40 5 0 0	29		Ingen åtgärd				5,6
61	0,7	8	R2	G26	6	4	PG	0 80 20 0 0	0	Lövuppslag	Ingen åtgärd				0,1

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
62	1,5	54	S1	B20	304	448	PG	5 30 65 0 0	23	Gallrat	Ingen åtgärd				5,3
										Framtida lövdominans					
63	1,1	79	S1	G28	372	412	PG	5 75 20 0 0	27	Gallrat	Ingen åtgärd				6,3
	(-0)														

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk ha	Virkesförråd m3sk avd	Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	Ang	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m3sk	Löp tillv m3sk per ha
64	0,2	74	S1	B18	314	48	PG	0 20 80 0 0	25		Ingen åtgärd				3,9
65	2,4	54	S1	B16	169	404	PG	0 25 75 0 0	21	Framtida lövdominans	Ingen åtgärd				3,9
	(-0)														
66	0,8	49	G1	G24	240	190	PG	0 60 40 0 0	20	Luckigt	Ingen åtgärd				7
67	0,4	79	S3	G26	392	165	NO,b	15 60 25 0 0	26	Varierad ålder	Ingen åtgärd				6,2
										Grova lövträd					
68	2,1	24	G1	B18	77	162	PG	15 10 75 0 0	14	Lövuppslag	Ingen åtgärd				7,8
										Röjt 1 gång					
69	1,4	54	S1	B20	282	357	PG	0 10 90 0 0	21	Framtida lövdominans	Alternativ beståndsskötsel – inventering	23-27			5,8
	(-0,1)														
70	0,8	19	R2	B20	81	63	PG	40 0 60 0 0	0	Lövuppslag	Ingen åtgärd				13,1
71	2,5	7	R2	G26	4	10	PG	0 100 0 0 0	0	Lövuppslag	Ingen åtgärd				0,1
	(-0,1)														
72	1,2	64	S1	B18	243	297	PG	0 10 90 0 0	21	Ä= Äldre skog	Ingen åtgärd				4,7
73	0,3	49	S1	B18	169	51	PG	0 0 100 0 0	19	Små gran kommer underifrån	Ingen åtgärd				4

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk ha	Virkesförråd m3sk avd	Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	Ang	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m3sk	Löp tillv m3sk per ha
										Framtida lövdominans					
74	0,7	64	S1	B18	243	163	PG	0 10 90 0 0	21	Asp	Alternativ beståndsskötsel – inventering	23-27			4,7
										Al					
										Framtida lövdominans					
75	2	50	S1	B20	230	452	PG	0 10 90 0 0	19	Varier förråd	Ingen åtgärd				6
	(-0)									Aspar					
76	0,4	64	S1	B18	358	134	PG	5 45 50 0 0	22	Aspar	Ingen åtgärd				6,1
77	0,1	54	S1	B16	81	9	PG	0 0 100 0 0	18		Ingen åtgärd				2,6
78	1,3									Annan mark					
79	0,2	49	S1	B20	233	56	PG	0 0 100 0 0	29	Asp	Ingen åtgärd				4,4
80	0,8	14	R2	B20	15	13	PG	0 0 100 0 0	0	Aspar	Röjning	25-28	35		2
										Framtida lövdominans					
Generell Kommentar:	Röj fram framtida huvudstammar. Skapa en gles skog så vinden får blåsa fritt och åkermarken torkar snabbare.														
81	0,3	89	S1	G20	176	62	PG	30 45 25 0 0	26	Varierande ålder	Ingen åtgärd				3,3
										Luckigt					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	An g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
82	0,5	24	R2	B16	81	42	PG	0 0 100 0 0	0	Hallonbuskar	Alternativ beståndsskötsel – inventering	23-27			8,7
										Fd inäga					
										Gruppställt					
										Varierande ålder					
83	0,3	44	S1	B18	114	32	PG	0 0 100 0 0	19	Inslag äldre gran	Ingen åtgärd				4,1
84	0,4	44	S1	B16	186	81	PG	0 0 100 0 0	16	Sumpmark	Ingen åtgärd				5,6