


Sammanställning över fastigheten

Arealer	hektar	%
Produktiv skogsmark	29,1	94,5
Impediment myr	1,0	3,2
Impediment berg	0,6	1,9
Inägomark	0,0	0
Linjer: väg/ledning/vatten	0,1	0,3
Övrig areal	0,0	0
Summa landareal	30,8	
Summa vatten	0,0	

Virkesförråd	m3sk	%
Tall	242	12
Gran	1 588	76
Löv	248	12
Ädellöv		
Contorta		
Totalt		
m3sk	2 078	
Medeltal		
m3sk per ha	71	
Naturvårdsvolym		
m3sk		



Bonitet och tillväxt

Fastighetens medelbonitet är beräknad till	m3sk per ha 4,6	Tillväxt per år vid framskrivnings-tidpunkten uppskattad till cirka	m3sk 106
--	--------------------	---	-------------

Avverkningsförslag


Totalt under perioden	m3sk 412
-----------------------	-------------

Varav gallring 412 m3sk och föryngringsavverkning m3sk

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark	2,1	7							
- 9 år	10,5	36	21	2	14	67	19		
10 - 19	0,0								
20 - 29	6,3	22	350	55		88	12		
30 - 39	3,5	12	469	134		83	17		
40 - 49	0,0								
50 - 59	0,0								
60 - 69	0,0								
70 - 79	2,0	7	453	231	7	88	5		
80 - 89	0,0								
90 - 99	0,9	3	271	300	5	85	10		
100 - 109	3,5	12	420	120	28	56	16		
110 - 119	0,0								
120 +	0,3	1	94	290	85	10	5		
Lågprodskog(E)	0,0								
Överst / Frötr	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	29,1	100	2 078	71	12	76	12		

Arealfördelning



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark K1	2,1	7							
K2	0,0								
Röjningsskog R1	0,0								
R2	11,8	41	87	7	3	85	12		
Gallringsskog G1	9,6	33	911	95		86	14		
G2	0,0								
Föryngrings- S1	4,2	14	871	209	8	80	12		
avverknings- S2	0,0								
skog S3	1,5	5	209	142	80	15	5		
Lågproducer- E1	0,0								
ande skog E2	0,0								
E3	0,0								
Överst / Frötr ÖF	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	29,1		2 078	71	12	76	12		

Huggningsklasser

Kalmark

K1 Kalmark, återväxtåtgärder kvarstår

Mark där åtgärd (-er) behövs för att få en tillfredsställande föryngring.

K2 Kalmark där återväxtåtgärder är utförda

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Yngre röjningsskog

Röjningsskog som är lägre än 1,3 m medelhöjd.

R2 Äldre röjningsskog

Röjningsskog som är högre än 1,3 m medelhöjd.

Gallringsskog

G1 Gallringsskog

Gallringsskog som inte uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning.

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men där nästa lämpliga åtgärd är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Slutavverkningsbar skog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men har ytterligare tillväxtpotential. Normalt sker ingen föryngringsåtgärd under planperioden.

S2 Slutavverkningsmogen skog

Skog som är mogen för föryngringsavverkning. Normalt sker en föryngringsåtgärd under planperioden.

S3 Äldre skog som ej bör föryngringsavverkas

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men som ej bör föryngringsavverkas, exempelvis på grund av hänsyn till naturvård, kulturmiljöer, sociala värden eller klimatskäl.

Lågproducerande skog

E1 Restskog

Restskog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller mark bevuxen med olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt	
	ha	%	m3sk	%	m3sk	%
PG	27,6	94,8	1 869	89,9	1 103	97,1
K - produktion						
K - naturvård						
NS						
NO	1,5	5,2	209	10,1	33	2,9
Summa	29,1	100,0	2 078	100,0	1 136	100,0

Impediment

Myr	1,0 ha
Berg	0,6 ha

Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG	Produktion med generell hänsyn Område där målsättningen är skogsproduktion med hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och sociala värden.
K *	Kombinerade mål Område där hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och/eller sociala värden är större än vid Produktion med generell hänsyn och där hänsynen utgör 10–85 % av arealen.
NS	Naturvård skötsel Område där målsättningen i första hand är naturvård och där naturvärdena är i behov av återkommande skötsel. NS kan även innehålla höga kulturvärden och sociala värden.
NO	Naturvård orört Område där målsättningen är naturvård och där naturvärdena gynnas bäst genom fri utveckling.

* PF enligt Skogsstyrelsen

Kommentarer till Vigge 1:16

Inventeringsdatum: 2026-05-26

Planläggare: Magnus Nordin

Skogsägarplanen är resultatet av en fältinventering av din skogsfastighet. Planen kan liknas med en lagerinventering där varje skogsbestånds egenskaper beskrivs i ett avdelningsregister med motsvarande skogskarta. De skogliga åtgärder som anges i skogsägarplanen är förslag till åtgärder som planläggaren lämnar utifrån skogstillståndet och med stöd av Norra Skogs skötselprogram, Värdeskapande skogsskötsel. Med utgångspunkt från skogsägarplanen och dina behov hjälper din skogsinspektor dig att upprätta en åtgärdsplan anpassad för din skog med hänsyn till ex skatteregler och samordning mellan fastighetsägare.

Inledning

Vigge 1:16 består ett skifte om totalt 30,8 ha varav 29,1 ha är produktiv skogsmark med en beräknad medelbonitet om 4,6 m³sk/ha. Fastighetens totala virkesförråd uppskattas vid inventeringstillfället till ca 2100 m³sk.

Fastigheter i planen

Vigge 1:16

Skogstillstånd och skogsvård

Skogens åldersfördelning är ojämn med en förskjutning mot yngre skog.

Några bestånd är välslutna och i behov av gallring, varför just gallringar måste prioriteras under planperioden. Det finns även ett behov av röjning, markberedning och plantering under planperioden.

Avverkning

Avverkningsförslaget under planperioden omfattar totalt ca 440 m³sk varav 410 m³sk är gallring och 30 m³sk föryngringsavverkning.

Det finns mer avverkning, men då terrängen är väldigt besvärlig är de avdelningar satt som S1.

Ransoneringskravet enligt Skogsvårdslagen omfattar brukningsenheter ≥ 50 ha.

För de skogsfastigheter som denna plan omfattar är andelen skog under 20 år 12,6 ha.

Skador på växande skog på fastigheten

Viltskador leder till minskad tillväxt och försämrad virkeskvalitet, särskilt om toppen betas eller bryts. I allra värsta fall kan trädet dö. Utöver allvarliga tekniska skador tillkommer tillväxtförluster till följd av upprepade älgbetning. Sambandet mellan tillväxtförluster och årlig nybetning är tydligt. Exempel från långsiktiga mätningar av hårt betade tallungskogar visar på mycket stora tillväxtförluster 30 år efter att betet har upphört.

Tillväxtsiffrorna är inte korrigerade för den nedsättning i tillväxt som beror på älgbete eller andra skador. Det finns viltskador på de yngre tallarna som är självföryngrade.

Något att tänka på när gallring utförs i äldre oskötta skogar som passerat 16 meter i medelhöjd, är att risken ökar avsevärt för framtida stormfällningar och snöbrott.

Naturvärden och sociala värden

Minst 5 % av den produktiva skogsmarksarealen är avsatt till målklassen NO (Naturvård Orört) eller målklassen NS (Naturvård Skötsel) enligt PEFC- standard.

Det finns inga nyckelbiotoper, biotopskydd, naturvårdsavtal eller naturreservat registrerade på fastigheten.

För att uppfylla kraven enligt PEFC ska skogsbruket, där naturliga föryngringsbetingelser finns, bedrivas så att minst 5 % av den friska och fuktiga skogsmarksarealen domineras av löv. På innehav med enhetligt

äggande med en areal mindre än 20 ha produktiv skogsmark är detta inte ett krav enligt PEFC. I planen föreslås bevara eller öka lövandelens i avdelningar som bedöms ha förutsättningar för en lövandel om minst 50 %. Dessa avdelningar har beskrivningskoden "Framtida lövdominans". Om arealen inte uppnår 5 % av den friska och fuktiga marken uppmanar vi till att skapa ytterligare lövdominerade bestånd efter framtida förnygringsavverkningar.

Kulturmiljövärden

Det finns inga kulturmiljövärden registrerade i kulturmiljöregistret. I kartan markeras kulturlämningar med ett K och fornlämningar med ett run-R.

Vägar

Befintliga vägar

- Generellt jättefina vägar med god standard på fastigheten.

Nya vägar

- Delvis god tillgänglighet men bitvis långa skotningsavstånd. Vägnätet bör ses över på fastigheten.

Övrigt

Rågångarna är i behov av skötsel.

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
1	0,9	90	S1	G26	300	271	PG	5 85 10 0 0	30	Brant	Ingen åtgärd				4,8
										Grov död ved					
Generell Kommentar: Våldigt brant och blockig terräng men längst i söder planar det ut. Grova granar.															
2	0,7	25	G1	G22	65	48	PG	0 90 10 0 0	12	Delvis R2	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	32-36			7,8
											Gallring	32-36	30	30	
3	0,3	120	S3	T18	290	94	NO,b	85 10 5 0 0	25	Våldigt brant	Ingen åtgärd				3
										Naturvård					
4	1	30	G1	G24	130	128	PG	0 80 20 0 0	14	Underröjt	Gallring	28-31	30	52	10
5	0,7	30	G1	G24	150	105	PG	0 95 5 0 0	15	Å= Grupp med äldre	Gallring	28-31	30	43	11,3
										Underröjt					
										Skiktat					
6	0,9	30	G1	G22	85	79	PG	0 95 5 0 0	12	Å= Grupp med äldre	Gallring	28-31	30	34	8,1
										Röjd					
										Skiktat					
7	1,5	21	G1	G22	50	75	PG	0 95 5 0 0	12	Lövuppslag	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	32-36			7,6
											Gallring	32-36	30	55	



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
8	0,9	35	G1	G26	175	156	PG	0 70 30 0 0	16	Underröjt	Gallring	28-31	30	61	11,1
9	0,9	75	S1	G22	325	294	PG	10 85 5 0 0	20	Branter	Ingen åtgärd				6,5
10	1,5	20	G1	G24	65	95	PG	0 80 20 0 0	11	Lövuppslag	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	28-31			8,6
											Gallring	30-34	30	54	
11	1,1	75	G1	G20	150	158	PG	0 95 5 0 0	22	Lite yngre mellan bäcken och vägen	Ingen åtgärd				4,3
	(-0,1)									Branter					
12	1,4	22	R2	G22	50	66	PG	0 90 10 0 0	0	Lövuppslag	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	32-36			5,9
	(-0)									Röjd	Gallring	32-36	30	43	
13	0,8	7	R2	G22	2	2	PG	5 80 15 0 0	0	Viltskador på tallen	Röjning	32-36	25		0,1
	(-0)														
14	1,3	27	G1	G22	50	66	PG	0 90 10 0 0	12	Lövuppslag	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	32-36			5,8
										Ytstenigt	Gallring	32-36	30	41	
										Delvis R2					
15	1,1	105	S3	T14	100	115	NO,b	75 20 5 0 0	19	Delvis hållmark	Ingen åtgärd				2,1
										Död ved					



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
										Naturvård					
										Myrmark					
16	2,8	6	R2	G22	2	6	PG	25 70 5 0 0	0	Viltskador på tall och löv	Röjning	30-36	20		0,1
17	2,3	105	S1	G16	130	305	PG	10 70 20 0 0	21	Grov asp	Ingen åtgärd				2,4
										Många gamla vindfällen					
										Delvis hållmark					
										Framtida lövdominans					
										S= Stup					
Generell Kommentar:		Sluttande mark med inslag av hållmark. Gott om asp och många gamla vindfällen. Längst i norr är det ett högt stup.													
18	2,1	0	K1	G24	0	0	PG	0 0 0 0 0			Markberedning (Förberedande)	26-27			0
											Plantering	27-31			
											Återväxtkontroll (Följd)	28-31			
											Lövröjning (Följd)	32-36	30		
19	6,9	7	R2	G24	2	14	PG	10 65 25 0 0	0	Lövvuppslag	Röjning	28-31	20		0,2
20	1									Myr					
21	0,6									Berg					