

Sammanställning över fastigheten

Arealer	hektar	%
Produktiv skogsmark	152,5	83,9
Impediment myr	22,3	12,3
Impediment berg	5,7	3,1
Inägomark	0,0	0
Linjer: väg/ledning/vatten	1,2	0,7
Övrig areal	0,0	0
Summa landareal	181,7	
Summa vatten	10,2	

Virkesförråd

	m3sk	%
Tall	3 946	35
Gran	5 617	50
Löv	1 755	16
Ädellöv		
Contorta		

Totalt

m3sk

11 318


Medeltal

m3sk per ha

74

Naturvårdsvolym

m3sk



Bonitet och tillväxt

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m3sk per ha

3,7

Tillväxt per år vid framskrivnings-
tidpunkten uppskattad till cirka

m3sk

432

Avverkningsförslag

Totalt under perioden

m3sk

2 169


Varav gallring 834 m3sk

och föryngringsavverkning 1 335 m3sk

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark	0,0								
- 9 år	39,8	26	181	5	12	64	24		
10 - 19	0,0								
20 - 29	17,8	12	1 049	59		66	34		
30 - 39	25,2	17	1 625	65	51	31	18		
40 - 49	10,9	7	1 007	92	75	10	15		
50 - 59	0,0								
60 - 69	6,9	4	1 143	167	80	17	3		
70 - 79	0,0								
80 - 89	0,0								
90 - 99	6,6	4	902	136	8	69	23		
100 - 109	0,0								
110 - 119	16,0	10	1 568	98	14	63	22		
120 +	29,3	19	3 843	131	29	63	8		
Lågprodskog(E)	0,0								
Överst / Frötr	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	152,5	100	11 318	74	35	50	16		

Arealfördelning



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark K1	0,0								
K2	0,0								
Röjningsskog R1	39,8	26	181	5	12	64	24		
R2	17,8	12	1 049	59		66	34		
Gallringsskog G1	43,0	28	3 775	88	66	21	13		
G2	0,0								
Föryngrings- S1	36,3	24	3 820	105	29	56	15		
avverknings- S2	5,2	3	1 334	256		90	10		
skog S3	10,4	7	1 158	111	27	59	14		
Lågproducer- E1	0,0								
ande skog E2	0,0								
E3	0,0								
Överst / Frötr ÖF	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	152,5		11 317	74	35	50	16		

Huggningsklasser

Kalmark

K1 Kalmark, återväxtåtgärder kvarstår

Mark där åtgärd (-er) behövs för att få en tillfredsställande föryngring.

K2 Kalmark där återväxtåtgärder är utförda

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Yngre röjningsskog

Röjningsskog som är lägre än 1,3 m medelhöjd.

R2 Äldre röjningsskog

Röjningsskog som är högre än 1,3 m medelhöjd.

Gallringsskog

G1 Gallringsskog

Gallringsskog som inte uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning.

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men där nästa lämpliga åtgärd är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Slutavverkningsbar skog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men har ytterligare tillväxtpotential. Normalt sker ingen föryngringsåtgärd under planperioden.

S2 Slutavverkningsmogen skog

Skog som är mogen för föryngringsavverkning. Normalt sker en föryngringsåtgärd under planperioden.

S3 Äldre skog som ej bör föryngringsavverkas

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men som ej bör föryngringsavverkas, exempelvis på grund av hänsyn till naturvård, kulturmiljöer, sociala värden eller klimatskäl.

Lågproducerande skog

E1 Restskog

Restskog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller mark bevuxen med olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt	
	ha	%	m3sk	%	m3sk	%
PG	142,1	93,2	10 159	89,8	3 824	97,1
K - produktion						
K - naturvård						
NS						
NO	10,4	6,8	1 158	10,2	113	2,9
Summa	152,5	100,0	11 317	100,0	3 937	100,0

Impediment

Myr	22,3 ha
Berg	5,7 ha

Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

- PG** **Produktion med generell hänsyn**
- Område där målsättningen är skogsproduktion med hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och sociala värden.
- K *** **Kombinerade mål**
- Område där hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och/eller sociala värden är större än vid Produktion med generell hänsyn och där hänsynen utgör 10–85 % av arealen.
- NS** **Naturvård skötsel**
- Område där målsättningen i första hand är naturvård och där naturvärdena är i behov av återkommande skötsel. NS kan även innehålla höga kulturvärden och sociala värden.
- NO** **Naturvård orört**
- Område där målsättningen är naturvård och där naturvärdena gynnas bäst genom fri utveckling.

* PF enligt Skogsstyrelsen

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							Gyl	Trp					%	m3sk	
60	0,7	1	141	S3	G14	116	75	NO,b	90 10 0 0 0	29	15	0	16	221		2 20	Ö belägen i Häggsjön	Ingen åtgärd				1,5

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
70	2,2	1	151	S3	T14	76	166	NO,b	40 40 20 0 0	26	14	0	14	222		2 20	Kantzön mot Häggsjön	Ingen åtgärd				0,7
71	11,5	1	41	G1	T22	92	1 007	PG	75 10 15 0 0	14	13	0	16	222		2 30	Planerad gallring	Ingen åtgärd				5,6
	(-0,6)	L															Inslag lågört					
																	Röjt					
																	Gallrat					
72	13,7	1	36	G1	T20	75	1 029	PG	80 10 10 0 0	14	10	0	15	222		2 30	Varier bonitet	Gallring	31-35	30	467	5,4
																	Delv glest					
																	Röjt					
73	1,4	1	126	S1	T14	102	148	PG	85 15 0 0 0	26	13	0	16	232		1 20		Ingen åtgärd				1,6
74	1,2	1	66	G1	G20	129	149	PG	0 95 5 0 0	22	15	0	18	321		2 25	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				4,3
																	Varierande höjd					
																	Varierande förråd					
																	Delv försumpat					
75	4	1	66	G1	T20	170	676	PG	100 0 0 0 0	22	15	0	23	222		2 30	Vindfällén efter storm	Gallring	25-26	30	203	4,9
																	Delv gallrat					
76	17,6	1	5	R1	G22	4	71	PG	0 70 30 0 0	0	1	0	0	232		2 30		Röjning	27-30	30		0,8
77	0,9	1	136	S1	G20	162	147	PG	10 90 0 0 0	24	17	0	20	322		2 30	Lämnad hänsyn	Ingen åtgärd				2,4

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
78	1,1	1	146	S1	T12	66	70	PG	100 0 0 0 0	26	13	0	10	221		1 20	Skogsholme mellan myrar	Ingen åtgärd				1
79	1,9	1	91	S1	G16	82	151	PG	0 65 35 0 0	18	14	0	12	222		2 30	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				1,6
	(-0)	L																				
80	1,7	1	36	G1	G22	88	146	PG	0 75 25 0 0	14	10	0	19	222		2 85	Röjt	Gallring	31-35	30	68	6,9
	(-0,1)	L																				
81	10	1	36	G1	G18	46	450	PG	0 65 35 0 0	12	7	0	13	222		2 80	Röjt	Ingen åtgärd				3,5
	(-0,3)	L															R2-G1					
82	1,7	1	61	G1	T22	185	318	PG	75 15 10 0 0	20	16	0	24	222		2 30	Vindfällan efter storm	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	25-26			5,4
																		Gallring	25-26	30	96	
83	14,6	1	26	R2	G22	56	816	PG	0 70 30 0 0	0	7	0	0	222		2 25	Röjt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	25-26			6
	(-0,1)	L																				
84	1,2	1	151	S1	G16	81	93	PG	0 85 15 0 0	24	14	0	12	322		3 30	Död ved	Ingen åtgärd				0,8
																	Försumpat					
																	Varierande höjd					
																	Stormskador					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
85	22,2	1	5	R1	G22	5	111	PG	20 60 20 0 0	0	1	0	0	232		2 25	Delv försumpat	Röjning	27-30	30		0,9
86	2,4	1	111	S1	G22	122	296	PG	15 55 30 0 0	24	14	0	18	332		2 80	Död ved	Ingen åtgärd				1,5
																	Stormskador					
87	3,3	1	136	S1	G12	55	182	PG	0 50 50 0 0	18	11	0	10	222		2 25	Delv berg	Ingen åtgärd				0,3
																	Död ved					
																	Framtida lövdominans					
																	Mycket gamla tallar					
																	Värdefulla naturområden Länsstyrelsen					
88	4,8	1	96	S1	G20	157	751	PG	10 70 20 0 0	24	17	0	20	222		2 30	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				2,5
																	Varierande höjd					
																	Varierande dimension					
																	Värdefulla naturområden Länsstyrelsen					
89	4,2	1	111	S3	G16	86	361	NO,b	50 15 35 0 0	24	13	0	14	244		1 20	Rasbrant	Ingen åtgärd				0,8
																	Asp					
																	Olikåldrigt					
																	Värdefulla naturområden Länsstyrelsen					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
90	5,2	1	171	S2	G20	256	1 334	PG	0 90 10 0 0	26	20	0	28	223		2 80	Värdefulla naturområden Länsstyrelsen	Föryngringsavverkning	25-26	100	1 335	1,1
																		Markberedning (Följd)	27-30			
																		Plantering (Följd)	27-30			
																		Återväxtkontroll (Följd)	27-30			
																		Ingen åtgärd (Alternativ)				
91	9,4	1	116	S1	G14	97	910	PG	0 85 15 0 0	20	14	0	14	233		2 25	Stenigt	Ingen åtgärd				1,5
																	Värdefulla naturområden Länsstyrelsen					
92	8,6	1	131	S1	T16	107	924	PG	85 15 0 0 0	28	16	0	14	242		1 20	Stenblock	Ingen åtgärd				1,6
																	Inslag löv					
																	Värdefulla naturområden Länsstyrelsen					
93	1,5	1	131	S3	G18	82	124	NO,b	0 100 0 0 0	20	14	0	12	233		2 30	Kantz m vatten	Ingen åtgärd				1,7
																	Död ved					
																	Inslag löv					
94	3,4	1	26	R2	G22	71	233	PG	0 50 50 0 0	0	8	0	0	332		2 30	Inslag högört	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	25-26			6,8

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							Gyl	Trp					%	m3sk	
	(-0,2)	L															R2-G1					
																	Framtida lövdominans					
95	1,9	1	141	S3	G20	227	431	NO,b	0 100 0 0 0	26	20	0	24	234		2 80	Inslag högt	Ingen åtgärd				2,4
																	Död ved					
																	Branter					
96	1,3	1	146	S1	G18	111	148	PG	0 75 25 0 0	22	14	0	16	333		2 30	Delv försumpat	Ingen åtgärd				0,9
																	Olikåldrigt					
																	Död ved					
97	10,2	2															Vatten					
98	5,7	7															Berg					
99	22,3	6															Myr					