


Sammanställning över fastigheten

Arealer	hektar	%
Produktiv skogsmark	105,9	98,8
Impediment myr	0,0	0
Impediment berg	0,0	0
Inägomark	0,0	0
Linjer: väg/ledning/vatten	1,3	1,2
Övrig areal	0,0	0
Summa landareal	107,2	
Summa vatten	0,0	

Virkesförråd	m3sk	%
Tall	783	10
Gran	6 252	76
Löv	1 188	14
Ädellöv		
Contorta		
Totalt		
m3sk	8 223	
Medeltal		
m3sk per ha	78	
Naturvårdsvolym		
m3sk		



Bonitet och tillväxt

Fastighetens medelbonitet är beräknad till	m3sk per ha 5,3
--	--------------------

Tillväxt per år vid framskrivnings-tidpunkten uppskattad till cirka	m3sk 574
---	-------------

Avverkningsförslag


Totalt under perioden	m3sk 80
-----------------------	------------

Varav gallring 80 m3sk och föryngringsavverkning m3sk

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark	3,1	3							
- 9 år	8,4	8	23	3	79	8	13		
10 - 19	16,7	16	486	29		48	52		
20 - 29	38,0	36	1 768	47	<1	77	22		
30 - 39	10,8	10	1 018	94	1	83	16		
40 - 49	3,9	4	511	132	<1	82	17		
50 - 59	14,6	14	2 580	177	15	79	6		
60 - 69	4,5	4	938	208	10	82	7		
70 - 79	2,7	3	493	180	10	80	10		
80 - 89	0,0								
90 - 99	0,0								
100 - 109	0,0								
110 - 119	0,0								
120 +	3,2	3	405	127	51	43	7		
Lågprodskog(E)	0,0								
Överst / Frötr	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	105,9	100	8 222	78	10	76	14		

Arealfördelning



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark K1	3,1	3							
K2	5,1	5	15	3	100				
Röjningsskog R1	3,4	3	8	2	37	25	38		
R2	16,7	16	486	29		48	52		
Gallringsskog G1	71,4	67	6 758	95	8	80	12		
G2	0,4	<1	58	160		40	60		
Föryngrings- S1	2,7	3	493	180	10	80	10		
avverknings- S2	0,0								
skog S3	3,2	3	405	127	51	43	7		
Lågproducer- E1	0,0								
ande skog E2	0,0								
E3	0,0								
Överst / Frötr ÖF	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	105,9		8 223	78	10	76	14		

Huggningsklasser

Kalmark

K1 Kalmark, återväxtåtgärder kvarstår

Mark där åtgärd (-er) behövs för att få en tillfredsställande föryngring.

K2 Kalmark där återväxtåtgärder är utförda

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Yngre röjningsskog

Röjningsskog som är lägre än 1,3 m medelhöjd.

R2 Äldre röjningsskog

Röjningsskog som är högre än 1,3 m medelhöjd.

Gallringsskog

G1 Gallringsskog

Gallringsskog som inte uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning.

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men där nästa lämpliga åtgärd är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Slutavverkningsbar skog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men har ytterligare tillväxtpotential. Normalt sker ingen föryngringsåtgärd under planperioden.

S2 Slutavverkningsmogen skog

Skog som är mogen för föryngringsavverkning. Normalt sker en föryngringsåtgärd under planperioden.

S3 Äldre skog som ej bör föryngringsavverkas

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men som ej bör föryngringsavverkas, exempelvis på grund av hänsyn till naturvård, kulturmiljöer, sociala värden eller klimatskäl.

Lågproducerande skog

E1 Restskog

Restskog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller mark bevuxen med olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt	
	ha	%	m3sk	%	m3sk	%
PG	99,4	93,9	7 734	94,1	6 286	96,9
K - produktion						
K - naturvård						
NS	3,3	3,1	84	1,0	139	2,1
NO	3,2	3,0	405	4,9	60	0,9
Summa	105,9	100,0	8 223	100,0	6 485	99,9

Impediment

Myr	0,0 ha
Berg	0,0 ha

Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

- PG** **Produktion med generell hänsyn**
- Område där målsättningen är skogsproduktion med hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och sociala värden.
- K *** **Kombinerade mål**
- Område där hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och/eller sociala värden är större än vid Produktion med generell hänsyn och där hänsynen utgör 10–85 % av arealen.
- NS** **Naturvård skötsel**
- Område där målsättningen i första hand är naturvård och där naturvärdena är i behov av återkommande skötsel. NS kan även innehålla höga kulturvärden och sociala värden.
- NO** **Naturvård orört**
- Område där målsättningen är naturvård och där naturvärdena gynnas bäst genom fri utveckling.

* PF enligt Skogsstyrelsen

Avverkning och tillväxt

Avverkning

Under gallring och föryngringsavverkning ingår alla lövträdsarter i begreppet löv. I redovisad avverkningsvolym ingår tillväxt från det år planen är framskriven till och t.o.m. medelåret för föreslagen åtgärdsdåtidpunkt.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39	0,9	54	6	60				
40 - 49	0,4	8	12	20				
50 - 59								
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågproduktskog(E)								
Övriga skikt								
Summa	1,3	62	18	80				

Total avverkning

80

Högre alt: 80 m3sk varav gallring 80 m3sk och föryngringsavverkning 0 m3sk
 Lägre alt: 80 m3sk varav gallring 80 m3sk och föryngringsavverkning 0 m3sk

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under kvarvarande planperioden samt areal och virkesförråd vid planperiodens slut. Obs: Såväl tillväxt som areal och virkesförråd vid planperiodens slut förutsätter att föreslagna åtgärder utförs.

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd vid planperiodens slut		
	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	m3sk	m3sk/ha
Kalmark						
- 9 år						
10 - 19	104	41	145	11,5	168	15
20 - 29	231	209	440	16,7	927	56
30 - 39	2 449	660	3 108	38,0	4 877	128
40 - 49	773	139	912	10,8	1 870	173
50 - 59	240	45	285	3,9	776	200
60 - 69	1 024	60	1 084	14,6	3 664	251
70 - 79	285	23	308	4,5	1 247	277
80 - 89	127	14	141	2,7	634	232
90 - 99						
100 - 109						
110 - 119						
120 +	57	3	60	3,2	465	146
Lågproduktskog(E)						
Övriga skikt						
Summa	5 290	1 194	6 485	105,9	14 627	138

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.

Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Angelägenhetsgrad				Summa
	Snarast ha	2 - 5 år ha	6 - 10 år ha	11 - år ha	
Markberedning	3,1				3,1
(F)Plantering	3,1				3,1
Hjälplantering	9,6				9,6
Lövröjning	15,5				15,5
(F)Lövröjning			5,3		5,3
(F)Återväxtkontroll		3,1			3,1
Röjning	34,9				34,9
(F)Röjning			5,1		5,1
(Fb)Underväxtröjning före gallring	1,2				1,2
Summa ha	67,4	3,1	10,4		80,8

Kommentarer till Nedansjö 1:14

Inventeringsdatum: 2026 -05-28

Planläggare: Thomas Sandin

Inledning

Nedansjö 1:14 består av 3 skiften om totalt 107,2 ha varav 105,9 ha är produktiv skogsmark med en beräknad medelbonitet om 5,3 m³sk/ha. Fastighetens totala virkesförråd uppskattas vid inventeringstillfället till ca 8.200 m³sk.

Fastigheter i planen

Nedansjö 1:14

Skogstillstånd och skogsvård

Skogens åldersfördelning är ojämn med en förskjutning mot yngre skog. Det finns ett mycket stort behov av röjning på ett flertal avdelningar under planperioden.

Finns också behov av markberedning och plantering av bestånd som lämnats att självföryngra med dåligt resultat och som bör åtgärdas snarast.

Avverkning

Det finns mycket låg andel slutavverkningsmogen skog på fastigheten så inriktningen bör vara röjning och gallring den närmsta planperioden.

Naturvärden och sociala värden

Minst 5 % av den produktiva skogsmarksarealen är avsatt till målklassen NO (Naturvård Orört) eller målklassen NS (Naturvård Skötsel) enligt PEFC- standard. Undantag gäller för markinnehav mindre än 20 ha produktiv skogsmark där områden som har höga naturvärden saknas.

För att uppfylla kraven enligt PEFC ska skogsbruket, där naturliga förnygringsbetingelser finns, bedrivas så att minst 5 % av den friska och fuktiga skogsmarksarealen domineras av löv. I planen föreslås att lövandelen bevaras eller ökas i de avdelningar som bedöms ha goda förutsättningar att nå minst 50 % löv. Dessa avdelningar har beskrivningskoden "Framtida lövdominans". Om arealen inte uppnår 5 % av den friska och fuktiga marken uppmanar vi till att skapa ytterligare lövdominerade bestånd efter framtida förnygringsavverkningar. På innehav med enhetligt ägande med en areal mindre än 20 ha produktiv skogsmark är detta inte ett krav enligt PEFC.

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på fastigheten.

Åtgärder på områden som omfattas av Natura 2000 ska utföras med extra hänsyn. Natura 2000 områden på skogsmark kan vara belagda med restriktioner och objektets bevarandeplan måste gås igenom. Det finns inga områden på fastigheten som berörs av Natura 2000.

Kulturmiljövärden

Det finns inga kulturmiljövärden registrerade i kulturmiljöregistret. Registrerade kulturlämningar och fornlämningar ska beaktas vid planering och genomförande av skogliga åtgärder. I kartan markeras kulturlämningar med K och fornlämningar med run-R. Åtgärder ska anpassas så att kulturhistoriska värden inte skadas.

Vägar

Den väg som är tillgänglig för åtkomst är av bra bärighet .

Övrigt

Rågångarna är svåra att urskilja då ungskog har vuxit upp och skymmer gränsmarkeringarna.

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
1	1,8	50	G1	G26	145	256	PG	0 95 5 0 0	20	Olikåldrigt 40-65 år	Ingen åtgärd				7,4
										Gallrat					
										Luckigt					
2	0,8	30	G1	G24	70	59	PG	0 80 20 0 0	13	Underväxt	Röjning	26-27	20		6,6
										Lövsly					
										Olikåldrigt 20 -30 år					
3	0,8	35	G1	G26	120	98	PG	0 50 50 0 0	16	Back i bestånd	Ingen åtgärd				7,5
										Ojämnt					
4	1,6	50	G1	G28	290	456	PG	0 80 20 0 0	21		Ingen åtgärd				11,2
5	0,2	35	G1	G23	90	19	PG	0 90 10 0 0	14	Fuktigt	Ingen åtgärd				6,7
6	0,9	35	G1	G28	175	150	PG	0 90 10 0 0	18	Underväxt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	26-27			12,4
										Gallring		28-31	30	60	
7	3	45	G1	G26	135	409	PG	0 90 10 0 0	20	Olikåldrigt 40 -60 år	Ingen åtgärd				7,4
										Gallrat					
										Varierande höjd					
										Varierad volym					
8	6,4	14	R2	G24	30	192	PG	0 35 65 0 0	0	Tätt med löv	Lövröjning	26-27	40		0,6



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
9	2,7	75	S1	G24	180	493	PG	10 80 10 0 0	23	Gallrat	Ingen åtgärd				5,2
										Luckigt					
										Olikåldrigt					
										Delv branter					
										Ojämnt					
10	1,2	15	R2	G22	5	6	PG	0 70 30 0 0	0	Glest, olikåldrigt	Hjälplantering	26-27			0,1
										Gammal underväxt					
										A= K1					
11	1,2	7	R1	G20	1	1	PG	20 50 30 0 0	0	A=äldre skogsduge 0,1 ha	Hjälplantering	26-27			0,8
										Glest bergbundet					
										Gammal underväxt					
										Lövpuppslag					
										Delv blockigt					
12	1,5	12	R2	G22	20	30	PG	0 50 50 0 0	0	Delvis blockigt	Lövröjning	26-27	40		0,1
										A=äldre					
										Gamla skogsrester					
										Ojämnt					
										Lövsly					
13	1,3	55	G1	G28	345	462	PG	0 95 5 0 0	21	Välslutet	Ingen åtgärd				11,6



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
14	4,2	18	R2	G24	40	167	PG	0 60 40 0 0	0	Varierande höjd	Lövröjning	26-27	30		4,7
										Lövsly					
										Fläckvis G1					
										Något olikåldrigt					
15	1,1	15	R2	G26	40	45	PG	0 40 60 0 0	0	Lövsly	Lövröjning	26-27	40		3,6
16	2,3	13	R2	G22	20	46	PG	0 65 35 0 0	0	Delv glest föryngrat	Lövröjning	26-27	20		0,2
										Delv blockigt					
										Gammal granunderväxt					
17	1,2	150	S3	T16	85	99	NO,b	80 20 0 0 0	22	Bergbundet	Ingen åtgärd				1,4
										Olikåldrigt					
										Glest					
										Naturvård					
18	3,3	50	G1	G24	135	439	PG	10 85 5 0 0	20	Gallrat	Ingen åtgärd				6,8
	(-0)									Enstaka vindfällen					
										Varier bonitet					
19	3,2	65	G1	G25	220	700	PG	0 90 10 0 0	22	Gallrat	Ingen åtgärd				7,3
	(-0)									Glesa luckor					
										Vindfällen mot vägen					
										Enstaka tall					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
20	2,5	20	G1	G25	30	75	PG	0 90 10 0 0	10	Delv R2	Ingen åtgärd				5,5
	(-0)									Lövsly					
21	2,1	0	K1	G22	0	0	PG	0 0 0 0 0		Viss självföryngring	Markberedning	26-27			0
										Lövuuppslag	Plantering (Följd)	26-27			
										Återväxtkontroll (Följd)		28-31			
										Lövröjning (Följd)		32-36	30		
22	5,8	20	G1	G25	25	142	PG	0 75 25 0 0	10	Äldre mot vägen	Ingen åtgärd				5,6
	(-0,2)									Lövröka fuktstråk					
										Delvis R2					
										Varierande höjd					
23	1,3	65	G1	G23	180	239	PG	40 60 0 0 0	21	Gallrat	Ingen åtgärd				6
										A=klenare lägre					
										Flertal vindfällen					
24	1	0	K1	T22	0	0	PG	0 0 0 0 0		Lövuuppslag	Markberedning	26-27			0
	(-0)									Viss självföryngring	Plantering (Följd)	26-27			
										Blockigt	Återväxtkontroll (Följd)	28-31			
										Lövröjning (Följd)		32-36	30		
25	4,4	35	G1	G24	90	394	PG	0 90 10 0 0	16	Gallrat-Röjt	Ingen åtgärd				7,2
	(-0,1)									Något olikåldrigt 25-40 år					
										Varierande höjd					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
										A=R2 100% lövsly					
26	1	120	S3	T16	115	119	NO,b	90 10 0 0 0	22	Blockigt	Ingen åtgärd				2,1
										Bergbundet					
										Glest					
										Naturvård					
27	2,2 (-0)	6	R1	T22	3	7	PG	40 20 40 0 0	0	Delv branter	Hjälplantering	26-27			0,6
										Lövuppslag	Lövröjning (Följd)	32-36	25		
										Glest föryngrat					
28	2,8 (-0,2)	25	G1	G24	60	159	PG	10 40 50 0 0	14	Olikåldrigt	Röjning	26-27	30		7,3
										Bäck.					
										Ojämnt,luckigt					
										Äldre längre mot vägen					
										Framtida lövdominans					
29	5,1 (-0)	5	K2	T19	3	15	PG	100 0 0 0 0	0	Glest föryngrat	Hjälplantering	26-27			0,7
										Delv blockigt	Röjning (Följd)	32-36	25		
										Delvis bergbundet					
										Gamla skogsrester					
30	3,7	30	G1	G24	80	299	PG	5 80 15 0 0	14	Luckigt	Röjning	26-27	20		8
										Lövsly					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
31	3,4 (-0,1)	20	G1	G24	25	84	NS,s	0 20 80 0 0	10	Glest	Röjning	26-27	10		2,8
										Gruppställt					
										Framtida lövdominans					
										Naturvård					
32	1	140	S3	G22	190	187	NO,b	10 75 15 0 0	23	Död ved	Ingen åtgärd				2,3
										Bäck i bestånd					
										Olikåldrigt					
										Ojämn volym					
										Döda träd					
33	24,1 (-0,3)	25	G1	G24	55	1 309	PG	0 85 15 0 0	11	Delvis lövsly	Röjning	26-27	20		8,1
										A=äldre 30 år					
										Enstaka fuktstråk					
										Varierande höjd					
										Enstaka tall					
34	6,7	55	G1	G23	145	967	PG	35 65 0 0 0	21	Gallrat	Ingen åtgärd				6
										Enstaka löv					
										Varierande höjd					
35	0,2									Annan mark					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
40	0,4	45	G2	G26	160	58	PG	0 40 60 0 0	17	Delvis branter	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	26-27			6,4
										Underväxt	Gallring	28-31	30	20	
										Aspar					
41	0,5	40	G1	G22	90	44	PG	5 65 30 0 0	12	Underväxt	Röjning	26-27	20		6
										A=löv försumpat					
42	0,2									Annan mark					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
50	0									Inägomark					