

Skogsbruksplan

Fastighet	Obbola 22:62
Församling	Holmsund
Kommun	Umeå
Län	Västerbottens län

Inventeringstidpunkt	2026-09-07
Planen avser tiden	2026-09-07 - 2036-09-07
Framskriven t.o.m.	2026-09-07



Sammanställning över fastigheten

Arealer	hektar	%
Produktiv skogsmark	68,9	74,3
Impediment myr	22,9	24,7
Impediment berg	0,4	0,4
Inägomark	0,0	0
Linjer: väg/ledning/vatten	0,5	0,5
Övrig areal	0,0	0
Summa landareal	92,7	
Summa vatten	0,4	

Virkesförråd

	m3sk	%
Tall	4 102	81
Gran	523	10
Löv	420	8
Ädellöv		
Contorta		

Totalt

m3sk

5 045


Medeltal

m3sk per ha

73

Naturvårdsvolym

m3sk



Bonitet och tillväxt

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m3sk per ha

4,1

Tillväxt per år vid framskrivnings-
tidpunkten uppskattad till cirka

m3sk

265

Avverkningsförslag

Totalt under perioden

m3sk

422

Varav gallring

422 m3sk


och föryngringsavverkning

m3sk

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark	0,0								
- 9 år	13,5	20	68	5	90		10		
10 - 19	26,4	38	922	35	81	2	17		
20 - 29	0,0								
30 - 39	0,0								
40 - 49	0,0								
50 - 59	0,9	1	116	130	80	15	5		
60 - 69	17,2	25	2 296	134	86	6	7		
70 - 79	3,2	5	638	197	96	4			
80 - 89	4,9	7	678	139	60	30	10		
90 - 99	0,4	<1	31	85	100				
100 - 109	1,8	3	246	140	45	48	6		
110 - 119	0,0								
120 +	0,6	<1	50	80	100				
Lågprodskog(E)	0,0								
Överst / Frötr	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	68,9	100	5 045	73	81	10	8		

Arealfördelning



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark K1	0,0								
K2	0,0								
Röjningsskog R1	0,0								
R2	27,5	40	438	16	96		4		
Gallringsskog G1	38,7	56	4 240	110	81	10	9		
G2	0,0								
Föryngrings- S1	0,3	<1	70	215	100				
avverknings- S2	0,7	<1	149	220	10	80	10		
skog S3	1,7	2	147	86	100				
Lågproducer- E1	0,0								
ande skog E2	0,0								
E3	0,0								
Överst / Frötr ÖF	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	68,9		5 044	73	81	10	8		

Huggningsklasser

Kalmark

K1 Kalmark, återväxtåtgärder kvarstår

Mark där åtgärd (-er) behövs för att få en tillfredsställande föryngring.

K2 Kalmark där återväxtåtgärder är utförda

Mark som fullständigt behandlats med återväxtåtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Yngre röjningsskog

Röjningsskog som är lägre än 1,3 m medelhöjd.

R2 Äldre röjningsskog

Röjningsskog som är högre än 1,3 m medelhöjd.

Gallringsskog

G1 Gallringsskog

Gallringsskog som inte uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning.

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men där nästa lämpliga åtgärd är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Slutavverkningsbar skog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men har ytterligare tillväxtpotential. Normalt sker ingen föryngringsåtgärd under planperioden.

S2 Slutavverkningsmogen skog

Skog som är mogen för föryngringsavverkning. Normalt sker en föryngringsåtgärd under planperioden.

S3 Äldre skog som ej bör föryngringsavverkas

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men som ej bör föryngringsavverkas, exempelvis på grund av hänsyn till naturvård, kulturmiljöer, sociala värden eller klimatskäl.

Lågproducerande skog

E1 Restskog

Restskog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller mark bevuxen med olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt	
	ha	%	m3sk	%	m3sk	%
PG	65,0	94,3	4 626	91,7	2 725	97,0
K - produktion						
K - naturvård						
NS	1,2	1,7	155	3,1	30	1,1
NO	2,7	3,9	265	5,3	53	1,9
Summa	68,9	99,9	5 046	100,1	2 808	100,0

Impediment

Myr	22,9 ha
Berg	0,4 ha

Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

- PG** **Produktion med generell hänsyn**
- Område där målsättningen är skogsproduktion med hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och sociala värden.
- K *** **Kombinerade mål**
- Område där hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och/eller sociala värden är större än vid Produktion med generell hänsyn och där hänsynen utgör 10–85 % av arealen.
- NS** **Naturvård skötsel**
- Område där målsättningen i första hand är naturvård och där naturvärdena är i behov av återkommande skötsel. NS kan även innehålla höga kulturvärden och sociala värden.
- NO** **Naturvård orört**
- Område där målsättningen är naturvård och där naturvärdena gynnas bäst genom fri utveckling.

* PF enligt Skogsstyrelsen

Avverkning och tillväxt

Avverkning

Under gallring och föryngringsavverkning ingår alla lövträdsarter i begreppet löv. I redovisad avverkningsvolym ingår tillväxt från det år planen är framskriven till och t.o.m. medelåret för föreslagen åtgärdsdåtidpunkt.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39								
40 - 49								
50 - 59								
60 - 69	3,5	194	20	214				
70 - 79	3,2	207	1	208				
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
Övriga skikt								
Summa	6,7	401	21	422				

Total avverkning

422

Högre alt: 422 m3sk varav gallring 422 m3sk och föryngringsavverkning 0 m3sk
Lägre alt: 422 m3sk varav gallring 422 m3sk och föryngringsavverkning 0 m3sk

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under kvarvarande planperioden samt areal och virkesförråd vid planperiodens slut. Obs: Såväl tillväxt som areal och virkesförråd vid planperiodens slut förutsätter att föreslagna åtgärder utförs.

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd vid planperiodens slut		
	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	m3sk	m3sk/ha
Kalmark						
- 9 år						
10 - 19	111	12	124	13,5	191	14
20 - 29	1 350	260	1 610	26,4	2 531	96
30 - 39						
40 - 49						
50 - 59						
60 - 69	44	2	47	0,9	163	182
70 - 79	625	47	672	17,2	2 753	160
80 - 89	151		151	3,2	581	179
90 - 99	133	14	147	4,9	824	169
100 - 109	7		7	0,4	38	105
110 - 119	42	2	45	1,8	291	166
120 +	8		8	0,6	58	92
Lågprodskog(E)						
Övriga skikt						
Summa	2 471	337	2 808	68,9	7 432	108

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.

Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Angelägenhetsgrad				Summa
	Snarast ha	2 - 5 år ha	6 - 10 år ha	11 - år ha	
Röjning		10,4	17,0		27,5
Alternativ beståndsskötsel – inve	0,7	1,2			1,9
Summa ha	0,7	11,6	17,0		29,4

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Utföres snarast (2026-2027)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
3 - 36		Alternativ beståndsskötsel – inventering	2026	2027	0,7	100	G20	220		

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 2-5år (2028-2031)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 4		Gallring	2028	2031	0,4	60	T22	180	23	
1 - 7		Gallring	2028	2031	1,0	70	T20	190	59	
2 - 17		Gallring	2028	2031	2,3	70	T20	200	148	
3 - 37		Gallring	2028	2031	3,2	65	T22	185	191	
3 - 39		Röjning	2028	2031	10,4	7	T22	5		
3 - 40		Alternativ beståndsskötsel – inventering	2028	2031	1,2	80	G18	130		

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 6-10år (2032-2036)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 6		Röjning	2032	2036	1,5	17	T20	40		
2 - 14		Röjning	2032	2036	3,5	17	T19	25		
2 - 19		Röjning	2032	2036	9,0	17	T17	25		
3 - 35		Röjning	2032	2036	2,6	7	T21	5		
4 - 50		Röjning	2032	2036	0,5	7	T16	5		

Åtgärdsöversikt

Utföres efter 11år (2037-2038)

Inga planerade åtgärder finns för detta tidsintervall.

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
1	2,3	17	G1	T24	40	91	PG	45 5 50 0 0	12	Framtida lövdominans	Ingen åtgärd				5
										A = Aspdunge					
2	0,4	92	G1	T14	85	31	PG	100 0 0 0 0	19		Ingen åtgärd				2
3	3,7	17	G1	T24	40	146	PG	80 0 20 0 0	11		Ingen åtgärd				6,1
4	0,4	60	G1	T22	180	71	PG	95 0 5 0 0	21		Galling	28-31	30	23	5,6
5	1,5	85	G1	T16	130	194	PG	85 15 0 0 0	22	A = S1	Ingen åtgärd				2,6
6	1,5	17	R2	T20	40	58	PG	90 0 10 0 0	0	A= Yngre	Röjning	32-36	30		9,6
7	1	70	G1	T20	190	183	PG	100 0 0 0 0	23		Galling	28-31	30	59	4,9
8	1,7									Myr					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
10	0,9	80	G1	G18	165	141	PG	10 90 0 0 0	21	Kontinuitetsskogsbruk	Ingen åtgärd				4,6
										Olikåldrigt					
11	5,2	18	G1	T23	50	259	PG	70 5 25 0 0	10	Röjt	Ingen åtgärd				7,4
12	0,5	60	G1	T18	120	55	PG	90 10 0 0 0	20	Kantzön mot myr	Ingen åtgärd				4,3
13	0,9	65	G1	T20	145	126	PG	100 0 0 0 0	20		Ingen åtgärd				4,6
14	3,5	17	R2	T19	25	89	PG	95 0 5 0 0	0		Röjning	32-36	30		4,6
15	1,1	100	S3	T13	90	97	NO,b	100 0 0 0 0	17		Ingen åtgärd				1,9
16	0,6	67	G1	T20	130	83	PG	80 15 5 0 0	20		Ingen åtgärd				4,2
17	2,3	70	G1	T20	200	455	PG	95 5 0 0 0	22		Galling	28-31	30	148	5,1
18	1	82	G1	T15	115	118	NO,b	75 25 0 0 0	19		Ingen åtgärd				2,6
19	9	17	R2	T17	25	224	PG	100 0 0 0 0	0		Röjning	32-36	30		3,4
20	0,6	157	S3	T14	80	50	NO,b	100 0 0 0 0	21		Ingen åtgärd				1,2
21	0,4									Vatten					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
22	19,4								Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	Å n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
30	1,4	17	G1	T24	40	55	PG	90 0 10 0 0	12	Gränsfall R2	Ingen åtgärd				5,2
32	4,1	67	G1	T19	160	664	PG	85 5 10 0 0	22		Ingen åtgärd				4,4
33	7,7	60	G1	T17	95	713	PG	90 5 5 0 0	19	Varierande grundförhållanden	Ingen åtgärd				3,3
	(-0,2)									Olikåldrigt					
34	0,9	55	G1	T20	130	116	PG	80 15 5 0 0	18		Ingen åtgärd				5,3
35	2,7	7	R2	T21	5	13	PG	90 0 10 0 0	0		Röjning	32-36	30		0,9
	(-0,1)														
36	0,7	100	S2	G20	220	149	PG	10 80 10 0 0	26	Olikåldrigt	Alternativ beståndsskötsel – inventering	26-27			3,8
	(-0)									Kantzons sjö					
37	3,3	65	G1	T22	185	584	PG	80 10 10 0 0	23		Gallring	28-31	30	191	5,1
	(-0,2)														
38	0,3	85	S1	T20	215	70	PG	100 0 0 0 0	26	Kantzons sjö	Ingen åtgärd				4,2
39	10,5	7	R2	T22	5	52	PG	90 0 10 0 0	0	Röj oröjd del NV vid vattendrag tidigare	Röjning	28-31	30		1
	(-0,1)														

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	Å n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
40	1,2	80	G1	G18	130	155	NS,s	45 10 45 0 0	20	Framtida lövdominans	Alternativ beståndsskötsel – inventering	28-31			2,6
										Naturvård					
41	1,8									Myr					
42	0,4									Berg					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
50	0,5	7	R2	T16	5	2	PG	90 0 10 0 0	0		Röjning	32-36	30		0,7

NO**Skogliga data**

Areal: 1,1 ha

Ståndortsindex: T13

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	100	97	90	100				
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		97	90	100				

Beskrivning

Tallbestånd i kantzon mot igenväxande sjö- och myrmark. Området präglas av fuktiga markförhållanden och fungerar som en viktig övergångszon mellan skogsmark och våtmark.

Mål

Bevara beståndets funktion som kantzon mot sjö- och myrmark.

Åtgärder

Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

NO

Skogliga data

Areal: 1 ha

Ståndortsindex: T15

Huggningsklass: G1

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	82	118	115	75	25			
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		118	115	75	25			

Beskrivning

Beståndet utgörs av myrholmar. Myrholmarna har inslag av död ved, senvuxna träd med breda kronor och tecken på kontinuitet. Området utgör gynsamma miljöer för störningskänsliga arter.

Mål/Syfte

Bevara den fuktiga miljön och låt död ved skapas för att gynna artrikedomen intill myren.

Åtgärder

Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckning av naturvärdena.

NO

Skogliga data

Areal: 0,6 ha

Ståndortsindex: T14

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	157	50	80	100				
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		50	80	101				

Beskrivning

Äldre tallbestånd på frisk mark med inslag av fuktigare partier. Död ved förekommer i olika slags substrat. Kombinationen av gamla träd, död ved, solexponerade hållar och fuktigare partier skapar en varierad miljö med goda förutsättningar för biologisk mångfald och höga naturvärden.

Mål/Syfte

Bevara de gamla tallarna och låta död ved skapas. Områdets naturliga variation och naturvärden ska bibehållas och utvecklas.

Åtgärder

NO - Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

NS**Skogliga data**

Areal: 1,2 ha

Ståndortsindex: G18

Huggningsklass: G1

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	80	155	130	45	10	45		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		155	130	45	10	45		

Beskrivning

Varierat och olikåldrigt sumpskogsbestånd på fuktig mark. Området innehåller äldre tallar och yngre björk samt rikligt med död ved med tickor. Efter vindfällan har tallstockar sparats, vilket bidrar till kontinuitet av död ved och skapar goda förutsättningar för biologisk mångfald.

Mål/Syfte

Bevara beståndets olikåldriga struktur samt värna de äldre tallarna och den rikliga förekomsten av död ved, samt skapa ett bestånd som på sikt domineras av lövträd.

Åtgärd

Alternativ beståndsanpassad skötsel - inventering

Kommentarer till Obbola 22:62

Inventeringsdatum: 2026-09-07

Planläggare: Stefan Jungerstam

Skogsägarplanen är resultatet av en fältinventering av din skogsfastighet. Planen kan liknas med en lagerinventering där varje skogsbestånds egenskaper beskrivs i ett avdelningsregister med motsvarande skogskarta. De skogliga åtgärder som anges i skogsägarplanen är förslag till åtgärder som planläggaren lämnar utifrån skogstillståndet och med stöd av Norra Skogs skötselprogram, Värdeskapande skogsskötsel. Med utgångspunkt från skogsägarplanen och dina behov hjälper din skogsinspektör dig att upprätta en åtgärdsplan anpassad för din skog med hänsyn till ex. skatteregler och samordning mellan fastighetsägare.

Inledning

Obbola 22:62 består av fyra skiften om totalt 93 ha varav 69 ha är produktiv skogsmark med en beräknad medelbonitet på 4,1 m³sk/ha. Fastighetens totala virkesförråd uppskattas vid inventeringstillfället till ca 5 000 m³sk.

Fastigheter i planen

Obbola 22:62

Skogsägarens målsättning för skogsbruket

Skogsägaren eftersträvar en balans mellan god virkesproduktion och hänsyn till natur- och kulturmiljövärden. Skogsskötseln bedrivs långsiktigt och hållbart.

Skogstillstånd och skogsvård

Skogens åldersfördelning är relativt ojämn med en stor andel yngre skog. Skogsfastigheten är välkött och stora röjningsinsatser är gjorda de senaste åren. Mot slutet av planperioden behöver de flesta av dessa bestånd lövröjas en gång till. Det finns även ett behov av gallring, markberedning, plantering och eventuellt hjälpplantering under planperioden. I en avdelning på västra delen av fastigheten bedrivs kontinuitetsskogsbruk.

Avverkning

Avverkningsförslaget under planperioden omfattar totalt ca 420 m³sk varav all volym är gallring.

Ransoneringskravet enligt Skogsvårdslagen omfattar brukningsenheter ≥ 50 ha.

För brukningsenheter mellan 50-99 ha gäller max 50 ha produktiv skogsmark med ålder under 20 år. För brukningsenheter mellan 100-1000 ha gäller max 50 % av produktiv skogsmark med ålder under 20 år. För de skogsfastigheter som denna plan omfattar är andelen skog under 20 år 40 ha. Vid eventuella förvärv eller avyttring av fastigheter som påverkar totala brukningsenheten kan ransoneringskravet påverkas. För att avgöra maximalt utrymme för förnygringsavverkning vid given tidpunkt, kontaktas tillsynsmyndigheten.

Skogstillståndet vid inventeringstidpunkten ligger till grund för ransoneringsregeln och avverkningsförslaget.

Skador på växande skog på fastigheten

Skador på skog, oavsett om de orsakas av vilt, svampangrepp eller extrema väderhändelser som storm och snö, kan leda till minskad tillväxt och försämrad virkeskvalitet. Skador på toppskott, stammar eller rotsystem påverkar trädens utveckling negativt och i allvarliga fall kan skadorna vara så omfattande att trädet dör. Utöver direkta tekniska skador uppstår ofta långsiktiga tillväxtförluster, särskilt när träden upprepade gånger utsätts för påfrestningar som betning, svampangrepp eller mekaniska skador. Erfarenheter från långsiktiga uppföljningar visar att sådana skador kan ge betydande tillväxtförluster långt efter att den ursprungliga skadeorsaken har upphört. Exempel från långsiktiga mätningar av hårt betade tallungskogar visar på mycket stora tillväxtförluster 30 år efter att betet har upphört.

En anpassad och aktiv skogsskötsel kan minska risken för viltskador, svampangrepp samt storm- och

snöskador. Det innebär att utföra rätt åtgärd vid rätt tidpunkt och på så sätt skapa vitala och motståndskraftiga bestånd.

Tillväxtsiffrorna är inte korrigerade för den nedsättning i tillväxt som beror på bete eller andra skador.

Naturvärden och sociala värden

Minst 5 % av den produktiva skogsmarksarealen är avsatt till målklassen NO (Naturvård Orört) eller målklassen NS (Naturvård Skötsel) enligt PEFC- standard. Undantag gäller för markinnehav mindre än 20 ha produktiv skogsmark där områden som har höga naturvärden saknas.

För att uppfylla kraven enligt PEFC ska skogsbruket, där naturliga förnygringsbetingelser finns, bedrivas så att minst 5 % av den friska och fuktiga skogsmarksarealen domineras av löv. I planen föreslås att lövandelen bevaras eller ökas i de avdelningar som bedöms ha goda förutsättningar att nå minst 50 % löv. Dessa avdelningar har beskrivningskoden "Framtida lövdominans". Om arealen inte uppnår 5 % av den friska och fuktiga marken uppmanar vi till att skapa ytterligare lövdominerade bestånd efter framtida förnygringsavverkningar. På innehav med enhetligt ägande med en areal mindre än 20 ha produktiv skogsmark är detta inte ett krav enligt PEFC.

Det finns inga nyckelbiotoper, naturreservat, biotopskydd registrerade på fastigheten.

Åtgärder på områden som omfattas av Natura 2000 ska utföras med extra hänsyn. Natura 2000 områden på skogsmark kan vara belagda med restriktioner och objektets bevarandeplan måste gås igenom. Det finns inga områden på fastigheten som berörs av Natura 2000.

Skogsmark ovan gräns för fjällnära skog eller ovan naturvårdsgräns enligt FSC, kräver ofta särskild hänsyn och kan innebära restriktioner i brukandet. Det finns inga områden på fastigheten som ligger ovan gräns för fjällnära skog eller ovan naturvårdsgräns enligt FSC.

Skogsmark som av Länsstyrelsen klassats som värdefulla naturområden eller som intakta skogslandskap enligt FSC kan påverka valet av områden för frivillig avsättning. Det finns inga områden på fastigheten som av Länsstyrelsen klassats som värdefulla naturområden eller som intakta skogslandskap enligt FSC.

Kulturmiljövärden

Det finns inga kulturmiljövärden registrerade i kulturmiljöregistret. Registrerade kulturlämningar och fornlämningar ska beaktas vid planering och genomförande av skogliga åtgärder. I kartan markeras kulturlämningar med K och fornlämningar med run-R. Åtgärder ska anpassas så att kulturhistoriska värden inte skadas.

Vägar



Det saknas körbar väg in på fastigheten. Åtkomsten till fastigheten bör ses över.

Övrigt

Fastigheten ligger inom ett friluftsområde vilket kan ställa högre krav på hänsyn till sociala värden, vilket kan vara bra att beakta vid skoglig skötsel.

Sammanställning lövdominerade bestånd

Fördelning fuktklass på produktiv skogsmark



Fastigheten utgörs till 68,9 ha av produktiv skogsmark. Av denna är 68,9 ha (100,0 %) frisk och fuktig skogsmark.

Befintligt lövdominerade bestånd

Bestånd med lövandel > 50% och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Fuktklass	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
Summa				0,0	0,0%	
Summa(NO + NS)				0,0	0,0%	
Summa(PG + K)				0,0	0,0%	

Framtida lövdominerade bestånd

Bestånd med beskrivningskod = "Framtida lövdominans" och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Fuktklass	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
1 - 1	17	45 5 50 0 0	Frisk	2,3	3,3%	PG
3 - 40	80	45 10 45 0 0	Fuktig	1,2	1,7%	NS
Summa				3,5	5,0%	
Summa(NO + NS)				1,2	1,7%	
Summa(PG + K)				2,3	3,3%	