

Skogsbruksplan

Fastighet	Föllinge-Nyland 1:43
Församling	Föllingebygden
Kommun	Krokom
Län	Jämtlands län

Inventeringstidpunkt	2020-06-08
Planen avser tiden	2020-06-08 - 2030-06-08
Framskriven t.o.m.	2026-06-08



Sammanställning över fastigheten

Arealer	hektar	%
Produktiv skogsmark	47,5	87,6
Impediment myr	0,4	0,7
Impediment berg	0,0	0
Inägomark	0,0	0
Linjer: väg/ledning/vatten	2,9	5,4
Övrig areal	3,4	6,3
Summa landareal	54,2	
Summa vatten	0,0	


Virkesförråd

	m3sk	%
Tall	1 914	56
Gran	829	24
Löv	304	9
Ädellöv		
Contorta	392	11

Totalt
m3sk
3 440

Medeltal
m3sk per ha
72

Naturvårdsvolym
m3sk



Bonitet och tillväxt

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till
m3sk per ha
4

Tillväxt per år vid framskrivnings-
tidpunkten uppskattad till cirka
m3sk
208

Avverkningsförslag


Totalt under perioden
m3sk
713

Varav gallring 32 m3sk och föryngringsavverkning 681 m3sk

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark	0,0								
- 9 år	6,7	14	39	6	40	35	25		
10 - 19	8,9	19	74	8	71	10	19		
20 - 29	23,4	49	1 294	55	77	11	12		
30 - 39	0,4	<1	18	43	30	40	30		
40 - 49	1,3	3	380	294	5	15			80
50 - 59	1,7	4	352	211	40	30	5		25
60 - 69	0,0								
70 - 79	0,0								
80 - 89	2,0	4	492	248	40	40	20		
90 - 99	0,0								
100 - 109	0,0								
110 - 119	0,0								
120 +	3,1	7	791	254	62	38			
Lågprodskog(E)	0,0								
Överst / Frötr	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	47,5	100	3 440	72	56	24	9		11

Arealfördelning



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark K1	0,0								
K2	4,0	8	20	5	40	40	20		
Röjningsskog R1	10,9	23	85	8	63	14	22		
R2	0,7	1	9	13	80	10	10		
Gallringsskog G1	26,8	56	2 044	76	57	15	9		19
G2	0,0								
Föryngrings- S1	2,0	4	492	248	40	40	20		
avverknings- S2	2,5	5	670	263	58	42			
skog S3	0,6	1	121	212	90	10			
Lågproducer- E1	0,0								
ande skog E2	0,0								
E3	0,0								
Överst / Frötr ÖF	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	47,5		3 441	72	56	24	9		11

Huggningsklasser

Kalmark

K1 Kalmark, återväxtåtgärder kvarstår

Mark där åtgärd (-er) behövs för att få en tillfredsställande föryngring.

K2 Kalmark där återväxtåtgärder är utförda

Mark som fullständigt behandlats med återväxtåtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Yngre röjningsskog

Röjningsskog som är lägre än 1,3 m medelhöjd.

R2 Äldre röjningsskog

Röjningsskog som är högre än 1,3 m medelhöjd.

Gallringsskog

G1 Gallringsskog

Gallringsskog som inte uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning.

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men där nästa lämpliga åtgärd är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Slutavverkningsbar skog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men har ytterligare tillväxtpotential. Normalt sker ingen föryngringsåtgärd under planperioden.

S2 Slutavverkningsmogen skog

Skog som är mogen för föryngringsavverkning. Normalt sker en föryngringsåtgärd under planperioden.

S3 Äldre skog som ej bör föryngringsavverkas

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men som ej bör föryngringsavverkas, exempelvis på grund av hänsyn till naturvård, kulturmiljöer, sociala värden eller klimatskäl.

Lågproducerande skog

E1 Restskog

Restskog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller mark bevuxen med olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt	
	ha	%	m3sk	%	m3sk	%
PG	46,9	98,7	3 319	96,5	851	99,4
K - produktion						
K - naturvård						
NS						
NO	0,6	1,3	121	3,5	5	0,6
Summa	47,5	100,0	3 440	100,0	856	100,0

Impediment

Myr	0,4 ha
Berg	0,0 ha

Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

- PG** **Produktion med generell hänsyn**
- Område där målsättningen är skogsproduktion med hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och sociala värden.
- K *** **Kombinerade mål**
- Område där hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och/eller sociala värden är större än vid Produktion med generell hänsyn och där hänsynen utgör 10–85 % av arealen.
- NS** **Naturvård skötsel**
- Område där målsättningen i första hand är naturvård och där naturvärdena är i behov av återkommande skötsel. NS kan även innehålla höga kulturvärden och sociala värden.
- NO** **Naturvård orört**
- Område där målsättningen är naturvård och där naturvärdena gynnas bäst genom fri utveckling.

* PF enligt Skogsstyrelsen

Avverkning

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29	1,7	16	16	32				
30 - 39								
40 - 49								
50 - 59								
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +					2,5	680	1	681
Lågprodskog(E)								
Övriga skikt								
Summa	1,7	16	16	32	2,5	680	1	681

713

Högre alt:	1 240 m3sk varav gallring	150 m3sk och föryngringsavverkning	1 090 m3sk
Lägre alt:	712 m3sk varav gallring	32 m3sk och föryngringsavverkning	681 m3sk

L sammanställningen redovisas tillväxt under kvarvarande planperioden samt areal och virkesförråd vid planperiodens slut. Obs: Såväl tillväxt som areal och virkesförråd vid planperiodens slut förutsätter att föreslagna åtgärder utförs.

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd vid planperiodens slut		
	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	m3sk	m3sk/ha
Kalmark						
- 9 år	1		2	6,5	23	3
10 - 19	20	6	26	10,9	110	10
20 - 29	522	58	580	22,4	1 807	81
30 - 39	30	30	59	1,7	103	62
40 - 49	90	2	92	1,7	490	285
50 - 59	50	3	52	1,7	404	242
60 - 69						
70 - 79						
80 - 89						
90 - 99	23	6	29	2,0	520	262
100 - 109						
110 - 119						
120 +	17		17	0,6	126	221
Lågprodskog(E)						
Övriga skikt						
Summa	752	104	856	47,5	3 584	76

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
1	0,6	145	S3	T18	212	121	NO,b	90 10 0 0 0	25	Strandskogstyp	Ingen åtgärd				2,2
										Översvämningsområde					
										Gränsar mot lövsjön som ingår i natura 2000.					
2	1,7	26	G1	G20	45	75	PG	20 30 50 0 0	10	Inslag av äldre skog	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	26-27			3,9
	(-0)										Gallring	28-31	30	32	
3	0,8	16	R2	T20	13	9	PG	80 10 10 0 0	0	Enstaka öf	Röjning	26-27	20		0,3
	(-0,2)									Betat					
										Inslag av äldre skog					
4	8,4	10	R1	T20	8	66	PG	70 10 20 0 0	0	Enstaka öf	Ingen åtgärd				0,8
	(-0,1)														
5	1,3	130	S2	T20	244	282	PG	90 10 0 0 0	25		Föryngringsavverkning	26-27	100	287	3
	(-0,2)										Plantering (Följd)	26-27			
											Markberedning (Följd)	28-31			
6	0,8	150	S2	G18	283	235	PG	30 70 0 0 0	25	Inslag löv	Föryngringsavverkning	26-27	100	238	2,6
											Plantering (Följd)	26-30			
											Markberedning (Följd)	28-31			
7	22,8	23	G1	T20	56	1 219	PG	80 10 10 0 0	12	Enstaka öf	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	28-31			6,6

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
	(-1)									varierande förråd	Ingen åtgärd (Alternativ)				
										Röjt					
8	0,6	155	S2	G20	274	154	PG	40 60 0 0 0	26	Enstaka vf	Föryngringsavverkning	26-27	100	155	2,3
										Fuktstråk	Markberedning (Följd)	28-31			
											Plantering (Följd)	28-31			
9	1,7	50	G1	T20	211	352	PG	40 30 5 0 25	21	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				7,9
	(-0,1)										Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	26-27			
											Gallring (Alternativ)	26-27	30	112	
10	0,4	38	G1	G18	43	18	PG	30 40 30 0 0	14	Inslag R2	Ingen åtgärd				3
	(-0)										Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	26-27			
											Gallring (Alternativ)	28-31	30	7	
11	2	86	S1	G20	248	492	PG	40 40 20 0 0	23	Delvis försumpat	Ingen åtgärd				3,7
										Olikåldrigt					
										Varierande höjd					
										Inslag äldre granskog					
12	1,3	40	G1	C24	294	380	PG	5 15 0 0 80	20	Enstaka öf	Ingen åtgärd				14,8
										Inslag löv	Markberedning (Följd)	28-31			
										Vindfällan	Plantering (Följd)	28-31			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
											Föryngringsavverkning (Alternativ)	26-27	100	409	
13	2,7	9	R1	G22	7	19	PG	40 30 30 0 0	0	Enstaka öf	Ingen åtgärd				0,9
										Lövinslag i fuktiga partier	Plantröjning (Alternativ)	26-27	20		
14	4,3	5	K2	T22	5	20	PG	40 40 20 0 0	0	Enstaka öf	Återväxtkontroll	26-27			0,1
	(-0,3)										Ingen åtgärd (Alternativ)				
15	0,4									Myr					
16	0,1									Annan mark					
17	3,3									Biotopskydd					
18	1									Kraftledning					

NO**Skogliga data**

Areal: 0,6 ha

Ståndortsindex: T18

Huggningsklass: S3



Skikktyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	145	121	212	90	10			
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		121	212	90	10			

Gränsar mot lövsjön som ingår i natura 2000.

Strandskog fuktiga inslag

Sammanställning lövdominerade bestånd

Fördelning fuktklass på produktiv skogsmark



Fastigheten utgörs till 47,5 ha av produktiv skogsmark. Av denna är 47,5 ha (100,0 %) frisk och fuktig skogsmark.

Befintligt lövdominerade bestånd

Bestånd med lövandel > 50% och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Fuktklass	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
Summa				0,0	0,0%	
Summa(NO + NS)				0,0	0,0%	
Summa(PG + K)				0,0	0,0%	

Framtida lövdominerade bestånd

Bestånd med beskrivningskod = "Framtida lövdominans" och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Fuktklass	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
Summa				0,0	0,0%	
Summa(NO + NS)				0,0	0,0%	
Summa(PG + K)				0,0	0,0%	

Skogsbruksplan

Plannamn: Föllinge-Nyland 1:43

Församling: Föllingebygden

Kommun: Krokom

Län: Jämtlands län

Upprättad år: 2020

Utskriftsdatum: 2026-06-26

