

Sammanställning över fastigheten

Arealer	hektar	%
Produktiv skogsmark	113,7	95,3
Impediment myr	2,0	1,7
Impediment berg	0,2	0,2
Inägomark	1,8	1,5
Linjer: väg/ledning/vatten	1,6	1,3
Övrig areal	0,0	0
Summa landareal	119,3	
Summa vatten	0,0	


Virkesförråd

	m3sk	%
Tall	6 144	53
Gran	4 009	35
Löv	1 355	12
Ädellöv		
Contorta		

Totalt
m3sk
11 507

Medeltal
m3sk per ha
101

Naturvårdsvolym
m3sk



Bonitet och tillväxt

Fastighetens medelbonitet är beräknad till	m3sk per ha
	4,6

Tillväxt per år vid framskrivningstidpunkten uppskattad till cirka	m3sk
	634

Avverkningsförslag


Totalt under perioden	m3sk
	2 468

Varav gallring 2 468 m3sk och föryngringsavverkning m3sk

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark	0,0								
- 9 år	0,0								
10 - 19	38,8	34	201	5	77	22	<1		
20 - 29	34,4	30	3 546	103	56	26	18		
30 - 39	9,7	9	1 225	127	84	15	2		
40 - 49	8,5	7	1 275	150	80	10	10		
50 - 59	0,9	<1	108	125		20	80		
60 - 69	0,0								
70 - 79	1,4	1	223	164	39	12	49		
80 - 89	0,0								
90 - 99	0,3	<1	67	265	90	10			
100 - 109	0,0								
110 - 119	3,1	3	667	212		78	22		
120 +	16,7	15	4 195	250	43	51	6		
Lågprodskog(E)	0,0								
Överst / Frötr	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	113,7	100	11 507	101	53	35	12		

Arealfördelning



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark K1	0,0								
K2	0,0								
Röjningsskog R1	11,4	10	11	1	50	50			
R2	33,3	29	542	16	53	14	33		
Gallringsskog G1	47,2	42	5 783	123	69	21	10		
G2	0,0								
Föryngrings- S1	10,9	10	2 755	253	52	35	13		
avverknings- S2	0,0								
skog S3	11,0	10	2 416	220	18	73	9		
Lågproducer- E1	0,0								
ande skog E2	0,0								
E3	0,0								
Överst / Frötr ÖF	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	113,7		11 507	101	53	35	12		

Huggningsklasser

Kalmark

- K1 Kalmark, återväxtåtgärder kvarstår**
Mark där åtgärd (-er) behövs för att få en tillfredsställande föryngring.
- K2 Kalmark där återväxtåtgärder är utförda**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1 Yngre röjningsskog**
Röjningsskog som är lägre än 1,3 m medelhöjd.
- R2 Äldre röjningsskog**
Röjningsskog som är högre än 1,3 m medelhöjd.

Gallringsskog

- G1 Gallringsskog**
Gallringsskog som inte uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning.
- G2 Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men där nästa lämpliga åtgärd är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

- S1 Slutavverkningsbar skog**
Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men har ytterligare tillväxtpotential. Normalt sker ingen föryngringsåtgärd under planperioden.
- S2 Slutavverkningsmogen skog**
Skog som är mogen för föryngringsavverkning. Normalt sker en föryngringsåtgärd under planperioden.
- S3 Äldre skog som ej bör föryngringsavverkas**
Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men som ej bör föryngringsavverkas, exempelvis på grund av hänsyn till naturvård, kulturmiljöer, sociala värden eller klimatskäl.

Lågproducerande skog

- E1 Restskog**
Restskog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2 Gles skog**
Gles skog eller mark bevuxen med olämpligt trädslag.
- E3 Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.

Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt	
	ha	%	m3sk	%	m3sk	%
PG	102,8	90,3	9 091	79,0	6 446	96,7
K - produktion						
K - naturvård						
NS						
NO	11,0	9,7	2 416	21,0	222	3,3
Summa	113,8	100,0	11 507	100,0	6 668	100,0

Impediment

Myr	2,0 ha
Berg	0,2 ha

Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG	Produktion med generell hänsyn Område där målsättningen är skogsproduktion med hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och sociala värden.
K *	Kombinerade mål Område där hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och/eller sociala värden är större än vid Produktion med generell hänsyn och där hänsynen utgör 10–85 % av arealen.
NS	Naturvård skötsel Område där målsättningen i första hand är naturvård och där naturvärdena är i behov av återkommande skötsel. NS kan även innehålla höga kulturvärden och sociala värden.
NO	Naturvård orört Område där målsättningen är naturvård och där naturvärdena gynnas bäst genom fri utveckling.

* PF enligt Skogsstyrelsen

Avverkning och tillväxt

Avverkning

Under gallring och föryngringsavverkning ingår alla lövträdsarter i begreppet löv. I redovisad avverkningsvolym ingår tillväxt från det år planen är framskriven till och t.o.m. medelåret för föreslagen åtgärdstidpunkt.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29	28,5	1 453	233	1 686				
30 - 39	6,7	387	10	397				
40 - 49	8,5	346	39	385				
50 - 59								
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
Övriga skikt								
Summa	43,7	2 186	282	2 468				

Total avverkning

2 468

Högre alt: 2 468 m3sk varav gallring 2 468 m3sk och föryngringsavverkning 0 m3sk
Lägre alt: 2 468 m3sk varav gallring 2 468 m3sk och föryngringsavverkning 0 m3sk

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under kvarvarande planperioden samt areal och virkesförråd vid planperiodens slut. Obs: Såväl tillväxt som areal och virkesförråd vid planperiodens slut förutsätter att föreslagna åtgärder utförs.

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd vid planperiodens slut		
	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	m3sk	m3sk/ha
Kalmark						
- 9 år						
10 - 19						
20 - 29	813	16	829	38,8	1 030	27
30 - 39	3 231	783	4 015	34,4	5 875	171
40 - 49	685	17	702	9,7	1 530	158
50 - 59	548	61	609	8,5	1 499	176
60 - 69	6	23	28	0,9	136	158
70 - 79						
80 - 89	26	11	37	1,4	260	191
90 - 99						
100 - 109	11		11	0,3	78	309
110 - 119						
120 +	408	30	437	19,9	5 299	266
Lågprodskog(E)						
Övriga skikt						
Summa	5 728	941	6 668	113,7	15 707	138

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Angelägenhetsgrad				Summa
	Snarast ha	2 - 5 år ha	6 - 10 år ha	11 - år ha	
Röjning	44,7				44,7
(Fb)Underväxtröjning före gallring	8,3				8,3
Summa ha	53,0				53,0

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
1	1,2	115	S1	G22	275	322	PG	0 60 40 0 0	30	Nipbrant	Ingen åtgärd				1,7
2	2,3 (-0,1)	120	S1	T20	330	712	PG	65 30 5 0 0	32		Ingen åtgärd				3,1
3	0,9	75	S1	G22	155	135	PG	0 20 80 0 0	19	Nipbrant	Ingen åtgärd				1,9
4	0,9	55	S1	G22	125	108	PG	0 20 80 0 0	18	Framtida lövdominans	Ingen åtgärd				3,6
										Delvis gallrat					
										Olikåldrigt					
5	0,7	35	G1	G24	102	71	PG	0 70 30 0 0	13	Flertal öf	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-25			7,7
										Luckigt	Gallring	30-34	30	33	
										Varierande höjd					
										Något olikåldrigt					
6	0,5 (-0)	75	G1	T21	180	88	PG	100 0 0 0 0	17		Ingen åtgärd				4,7
7	0,6 (-0)	155	S1	T22	340	190	PG	80 20 0 0 0	30	Branter	Ingen åtgärd				2,7
										Blockigt					
8	3,1	155	S3	G18	275	844	NO,b	10 80 10 0 0	30	Branter	Ingen åtgärd				1,8
										Delv blockigt					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
										Varierande höjd					
9	1,9	160	S3	T19	235	449	NO,b	30 60 10 0 0	32	Bergbrant	Ingen åtgärd				1,6
										Ojämt					
11	11,5 (-0,1)	10	R1	G20	1	11	PG	50 50 0 0 0	0		Röjning	24-25	30		0,8
12	0,3	90	S1	T21	265	67	PG	90 10 0 0 0	22	Delv brant	Ingen åtgärd				4,6
										Delv bergbundet					
13	3,2 (-0,2)	135	S1	T20	190	565	PG	100 0 0 0 0	32	Något olikåldrigt	Ingen åtgärd				2,3
14	2	145	S1	G20	320	655	PG	30 70 0 0 0	32	Branter	Ingen åtgärd				2,6
										Delv blockigt					
16	3,1	135	S3	G16	185	570	NO,b	30 60 10 0 0	27	Varierande volym	Ingen åtgärd				2,1
										Underväxt					
										Något olikåldrigt					
17	5,9	20	R2	T22	60	352	PG	40 10 50 0 0	0	Framtida lövdominans	Röjning	24-25	30		10,7
18	0,9	140	S3	G18	220	209	NO,b	20 70 10 0 0	25	Branter	Ingen åtgärd				2,2
										Blockigt					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
19	17,5	15	R2	T21	10	172	PG	80 20 0 0 0	0	Blockigt	Röjning	24-25	30		1,9
	(-0,3)									Delv brant					
20	7,7	25	G1	T26	90	685	PG	50 40 10 0 0	12	Y=äldre dungar	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-25			10,4
	(-0,1)									Gallring		30-34	30	377	
21	8,6	40	G1	T20	150	1 275	PG	80 10 10 0 0	15		Gallring	24-25	30	385	7,2
	(-0,1)														
22	3	35	G1	T17	95	282	PG	100 0 0 0 0	14		Ingen åtgärd				5,6
23	6	35	G1	T19	145	873	PG	85 15 0 0 0	16		Gallring	30-34	30	364	8,2
24	21,1	25	G1	T28	120	2 510	PG	60 25 15 0 0	12		Gallring	30-34	30	1 309	12,5
	(-0,2)														
25	2	115	S3	G19	175	345	NO,b	0 95 5 0 0	22	Något olikåldrigt	Ingen åtgärd				3,1
	(-0,1)									Inslag av tall					
26	1,9	10	R2	G24	2	4	PG	30 70 0 0 0	0		Röjning	24-25	30		0,2
27	2,7	10	R2	G24	1	3	PG	20 20 60 0 0	0	Delvis fuktigt	Röjning	24-25	30		0,2
	(-0)									Framtida lövdominans					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
28	6	10	R2	T20	2	11	PG	85 15 0 0 0	0		Röjning	24-25	30		0,3
	(-0,4)														
Generell Kommentar:		Fröträdställning avvecklad 2025													
51	2									Myr					
53	1,8									Jordbruksmark					
54	0,2									Berg					