

Skogsbruksplan

Fastighet	Ansjö 3:136
Församling	Hällesjö-Håsjö
Kommun	Bräcke
Län	Jämtlands län

Inventeringstidpunkt	2025-05-12
Planen avser tiden	2025-05-12 - 2035-05-12
Framskriven t.o.m.	2026-05-12

Sammanställning över fastigheten

Arealer	hektar	%
Produktiv skogsmark	110,2	70
Impediment myr	41,7	26,5
Impediment berg	0,5	0,3
Inägomark	4,4	2,8
Linjer: väg/ledning/vatten	0,6	0,4
Övrig areal	0,1	0,1
Summa landareal	157,5	
Summa vatten	15,7	

Virkesförråd

	m3sk	%
Tall	7 764	60
Gran	3 417	26
Löv	1 835	14
Ädellöv		
Contorta		

Totalt

m3sk

13 016


Medeltal

m3sk per ha

118

Naturvårdsvolym

m3sk



Bonitet och tillväxt

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m3sk per ha

4,3

Tillväxt per år vid framskrivnings-
tidpunkten uppskattad till cirka

m3sk

344

Avverkningsförslag

Totalt under perioden

m3sk

3 484


Varav gallring 475 m3sk

och föryngringsavverkning 3 009 m3sk

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark	0,0								
- 9 år	29,8	27	299	10	66	20	14		
10 - 19	0,0								
20 - 29	34,3	31	2 091	61	52	18	30		
30 - 39	0,0								
40 - 49	0,0								
50 - 59	0,9	<1	149	160	10	50	40		
60 - 69	1,1	1	173	156	60	30	10		
70 - 79	0,9	<1	196	225	50	20	30		
80 - 89	0,0								
90 - 99	0,0								
100 - 109	2,2	2	408	183	60	20	20		
110 - 119	15,4	14	2 842	184	40	41	19		
120 +	25,6	23	6 857	268	71	23	6		
Lågprodskog(E)	0,0								
Överst / Frötr	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	110,2	100	13 015	118	60	26	14		

Arealfördelning



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark K1	0,0								
K2	9,3	8	24	3	100				
Röjningsskog R1	0,0								
R2	20,5	19	275	13	63	22	15		
Gallringsskog G1	36,3	33	2 413	66	50	21	29		
G2	0,0								
Föryngrings- S1	28,3	26	5 987	211	75	14	10		
avverknings- S2	8,2	7	2 972	362	46	47	7		
skog S3	7,6	7	1 346	177	38	44	18		
Lågproducer- E1	0,0								
ande skog E2	0,0								
E3	0,0								
Överst / Frötr ÖF	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	110,2		13 017	118	60	26	14		

Huggningsklasser

Kalmark

K1 Kalmark, återväxtåtgärder kvarstår

Mark där åtgärd (-er) behövs för att få en tillfredsställande föryngring.

K2 Kalmark där återväxtåtgärder är utförda

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Yngre röjningsskog

Röjningsskog som är lägre än 1,3 m medelhöjd.

R2 Äldre röjningsskog

Röjningsskog som är högre än 1,3 m medelhöjd.

Gallringsskog

G1 Gallringsskog

Gallringsskog som inte uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning.

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men där nästa lämpliga åtgärd är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Slutavverkningsbar skog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men har ytterligare tillväxtpotential. Normalt sker ingen föryngringsåtgärd under planperioden.

S2 Slutavverkningsmogen skog

Skog som är mogen för föryngringsavverkning. Normalt sker en föryngringsåtgärd under planperioden.

S3 Äldre skog som ej bör föryngringsavverkas

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men som ej bör föryngringsavverkas, exempelvis på grund av hänsyn till naturvård, kulturmiljöer, sociala värden eller klimatskäl.

Lågproducerande skog

E1 Restskog

Restskog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller mark bevuxen med olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt	
	ha	%	m3sk	%	m3sk	%
PG	102,6	93,1	11 671	89,7	3 260	95,9
K - produktion						
K - naturvård						
NS						
NO	7,6	6,9	1 346	10,3	141	4,1
Summa	110,2	100,0	13 017	100,0	3 401	100,0

Impediment

Myr	41,7 ha
Berg	0,5 ha

Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

- PG** **Produktion med generell hänsyn**
- Område där målsättningen är skogsproduktion med hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och sociala värden.
- K *** **Kombinerade mål**
- Område där hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och/eller sociala värden är större än vid Produktion med generell hänsyn och där hänsynen utgör 10–85 % av arealen.
- NS** **Naturvård skötsel**
- Område där målsättningen i första hand är naturvård och där naturvärdena är i behov av återkommande skötsel. NS kan även innehålla höga kulturvärden och sociala värden.
- NO** **Naturvård orört**
- Område där målsättningen är naturvård och där naturvärdena gynnas bäst genom fri utveckling.

* PF enligt Skogsstyrelsen

Avverkning och tillväxt

Avverkning

Under gallring och föryngringsavverkning ingår alla lövträdsarter i begreppet löv. I redovisad avverkningsvolym ingår tillväxt från det år planen är framskriven till och t.o.m. medelåret för föreslagen åtgärdsdåtidpunkt.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29	9,9	358	117	475				
30 - 39								
40 - 49								
50 - 59								
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119					3,1	644	161	805
120 +					5,1	2 145	60	2 205
Lågprodskog(E)								
Övriga skikt								
Summa	9,9	358	117	475	8,2	2 789	220	3 009

Total avverkning

3 484

Högre alt: 3 562 m3sk varav gallring 553 m3sk och föryngringsavverkning 3 009 m3sk
 Lägre alt: 3 485 m3sk varav gallring 475 m3sk och föryngringsavverkning 3 009 m3sk

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under kvarvarande planperioden samt areal och virkesförråd vid planperiodens slut. Obs: Såväl tillväxt som areal och virkesförråd vid planperiodens slut förutsätter att föreslagna åtgärder utförs.

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd vid planperiodens slut		
	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	m3sk	m3sk/ha
Kalmark						
- 9 år				8,2	39	5
10 - 19	259	9	268	29,8	568	19
20 - 29						
30 - 39	1 450	697	2 147	34,3	3 763	110
40 - 49						
50 - 59						
60 - 69	30	20	50	0,9	198	213
70 - 79	50	6	55	1,1	228	206
80 - 89	23	8	31	0,9	227	260
90 - 99						
100 - 109						
110 - 119	45	11	56	2,2	464	208
120 +	713	80	793	32,8	7 444	227
Lågprodskog(E)						
Övriga skikt						
Summa	2 570	831	3 400	110,2	12 932	117

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
1	3	121	S3	G18	227	681	NO,b	30 50 20 0 0	26	Nyckelbiotop	Ingen åtgärd				2
										Sumpskog					
										Död ved					
										Gammal sålg					
										Delvis frisk					
2	3,1	161	S2	T24	508	1 595	PG	80 20 0 0 0	34	Stolpämne	Föryngringsavverkning	25-26	100	1 609	2,7
											Markberedning (Följd)	27-30			
											Plantering (Följd)	27-30			
											Återväxtkontroll (Följd)	31-35			
3	0,7	141	S3	T16	182	130	NO,b	50 40 10 0 0	22	Kantzon mot vattendrag	Ingen åtgärd				2
										Olikåldrigt					
										Sälg					
										Delvis lavrikt					
4	2,5	111	S3	T14	127	313	NO,b	70 20 10 0 0	18	Sumpskog	Ingen åtgärd				2,1
										Mot myr					
										Senvuxet					
										Enbuskar					
5	1,2	131	S1	T14	131	157	PG	60 20 20 0 0	20	Mot myr	Ingen åtgärd				1,4
										Luckigt					
										Underväxt gran					
										Senvuxet					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
6	2,2	101	S1	T18	183	408	PG	60 20 20 0 0	24	Olikåldrigt					2,6
										Delvis bergbundet					
										Klen dimension					
										Delvis luckigt					
										Delvis fuktigt					
7	5,5	29	G1	T22	118	649	PG	80 0 20 0 0	14	Röjt	Gallring	27-30	30	255	8
										Enstaka gran					
										A= fuktigare mark med löv					
8	1,1	61	G1	T22	156	173	PG	60 30 10 0 0	20	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				5,2
										Delvis gammalskog					
										Varierande höjd					
										Varierande virkesförråd					
9	1,6	26	G1	T22	39	62	PG	60 10 30 0 0	12	Delvis fuktigt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	25-26			4,2
										Delvis blockigt					
										Mot myr					
11	3,5	4	K2	T16	2	7	PG	100 0 0 0 0	0	Mot myr	Återväxtkontroll (Följd)	31-35			1,9
Generell Kommentar: Det finns ett skogsvårdsavtal med Norra Skog där säljaren bekostar markberedning och plantering															
13	1,2	141	S3	G14	156	189	NO.b	0 70 30 0 0	20	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				1,4

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
										Sumpskog					
										Enstaka tall					
										Granunderväxt					
										Delvis lavrikt					
14	4,5	26	G1	T22	128	565	PG	70 0 30 0 0	16	Röjt	Gallring	27-30	30	220	8,3
	(-0,1)									Enstaka gran					
										Mot myr					
										Delvis fuktig					
										A= Mycket underväxt					
15	2	8	R2	G22	17	34	PG	10 50 40 0 0	0	Delvis fuktig	Lövröjning	25-26	30		0,6
										Delvis frostlänt					
16	6,9	8	R2	T22	18	125	PG	100 0 0 0 0	0	Delvis luckigt	Ingen åtgärd				1
										Enstaka löv	Röjning (Alternativ)	31-35	30		
										Enstaka gran					
17	4	111	S1	T16	142	563	PG	50 30 20 0 0	22	Kantzön mot myr	Ingen åtgärd				1,9
										Olikåldrigt					
18	1,5	111	S1	T20	268	397	PG	70 30 0 0 0	28	Myrholmar	Ingen åtgärd				3,3
										Olikåldrigt					
										Varierande höjd					
										Diameterspridning					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
										Enstaka löv					
19	5,8	4	K2	G20	3	17	PG	100 0 0 0 0	0	Olikådrigt	Återväxtkontroll (Följd)	32-36			3,1
										Glest					
										Delvis fuktigt					
										Luckigt					
Generell Kommentar:		Det finns ett skogsvårdsavtal med Norra Skog där säljaren bekostar markberedning och plantering													
21	0,1	136	S1	T20	258	13	PG	100 0 0 0 0	30	Spridda vindfällen	Ingen åtgärd				2,7
	(-0)									Enstaka gran					
										Delvis blockigt					
21	12	136	S1	T20	258	3 097	PG	100 0 0 0 0	30	Spridda vindfällen	Ingen åtgärd				2,7
	(-0)									Enstaka gran					
										Delvis blockigt					
22	3,9	6	R2	T24	10	39	PG	100 0 0 0 0	0	Enstaka gran	Röjning	31-35	30		0,2
	(-0)									Bäck i bestånd					
										Enstaka öf tall					
										Delvis bergbundet					
										Delvis blockigt					
23	0,6	111	S1	G20	198	128	PG	20 70 10 0 0	24	Olikådrigt	Ingen åtgärd				2,9
										Varierande höjd					
										Kanzon mot myr					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
										Delvis blockigt					
24	5,9	6	R2	G22	10	59	PG	10 60 30 0 0	0	Enstaka öf	Lövröjning	25-26	20		0,1
										Delvis blockigt					
										Asp i bestånd					
25	1,9	121	S2	G20	303	586	PG	0 90 10 0 0	28	Delvis brant	Föryngringsavverkning	25-26	100	596	3,1
										Död ved	Markberedning (Följd)	27-30			
										Torskador	Plantering (Följd)	27-30			
										Vindfällan	Återväxtkontroll (Följd)	31-35			
										Diameterspridning					
26	3,1	111	S2	G20	253	790	PG	10 70 20 0 0	26	Delvis brant	Föryngringsavverkning	25-26	100	805	2,8
										Död ved	Markberedning (Följd)	27-30			
										Toppbrott	Plantering (Följd)	27-30			
										Grov gran	Återväxtkontroll (Följd)	31-35			
										Delvis blockigt					
27	10,3	21	G1	G26	45	461	PG	20 40 40 0 0	13	Framtida lövdominans	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	25-26			5,5
	(-0)									Delvis blockigt	Inventering	31-35			
										Delvis fuktigt					
										Enstaka öf					
										Gallringsinventering i slutet av planperiod					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
28	2,4	121	S1	G20	172	408	PG	30 40 30 0 0	24	Varierande höjd	Ingen åtgärd				1,8
										Delvis glest					
										Delvis brant					
										Äldre träd i bestånd					
										Asp i bestånd					
29	1,5	21	G1	G26	23	33	PG	0 10 90 0 0	10	Framtida lövdominans	Ingen åtgärd				3,2
										Delvis fuktigt	Inventering (Alternativ)	31-35			
										Björk					
										Gallringsinventering i slutet av planperiod					
30	1,1	111	S1	G14	102	107	PG	30 60 10 0 0	20	Gränsar mot myr	Ingen åtgärd				2
										Sumpskog					
										Lavrikt					
										Delvis blockigt					
31	5,7	21	G1	G26	29	162	PG	20 50 30 0 0	10	Blockigt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	25-26			4,1
	(-0,1)									Delvis gallringsstam	Inventering	31-35			
										Delvis luckigt					
										Gallringsinventering i slutet av planperiod					
32	5,5	21	G1	G26	29	159	PG	10 60 30 0 0	10	Delvis luckigt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	25-26			4

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
										Delvis gallringsstam	Inventering	31-35			
										Delvis blockigt					
										Väslutet					
										Gallringsinventering i slutet av planperiod					
33	41,6									Myr					
34	0,5									Berg					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
40	0,2	111	S3	T18	142	33	NO.b	60 20 20 0 0	24	Kantzön mot å	Ingen åtgärd				2
	(-0)									Blockigt					
41	0,5									Vatten					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
50	0,4	76	S1	T24	280	119	PG	70 20 10 0 0	28	Bostadsområde	Ingen åtgärd				5,1
										Underväxt	Underväxtröjning före gallring (Alternativ)	25-26			
											Gallring (Alternativ)	27-30	20	26	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
60	1	51	G1	G22	160	149	PG	10 50 40 0 0	20	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				5,4
	(-0,1)									Underväxt	Underväxtröjning före gallring (Alternativ)	25-26			
										Åldre tall	Gallring (Alternativ)	27-30	30	51	
										Delvis luckigt					
61	2,2	111	S1	T20	206	436	PG	40 20 40 0 0	26	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				1,5
	(-0,1)									Underväxt					
										Varierande höjd					
										Lågört					
										Kraftledning					
62	1,8	6	R2	G20	10	18	PG	0 40 60 0 0	0	Enstaka öf	Lövröjning	25-26	30		0
										Frostlänt					
										Framtida lövdominans					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
70	0,1									Annan mark					
										Strand					
71	0,7									Vatten					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
80	0,1									Annan mark					
										Strand					
81	0,8									Vatten					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 7

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
90	0,3	111	S1	T20	227	75	PG	40 30 30 0 0	28	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				2,2
										Varierande höjd					
										Lodytor					
										Delvis underväxt					
91	3,2									Jordbruksmark					
92	13,7									Vatten					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 8

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
100	0,5	71	S1	G20	172	77	PG	20 20 60 0 0	22	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				2,5
	(-0,1)									Delvis frisk					
										Framtida lövdominans					
										K=Husgrund					
101	0									Myr					
102	1,2									Jordbruksmark					

NO**Skogliga data**

Areal: 3 ha

Ståndortsindex: G18

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	121	681	227	30	50	20		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		681	227	30	50	20		

Beskrivning

Ett äldre, grandominerat bestånd med inslag av tall och löv. Området utgörs av en sumpskog som gränsar till sjö. I beståndet finns gamla sälgar samt död ved i form av torrträd och lågor. Andelen tall ökar mot myrkant. Markvegetationen domineras av ristyper. Området är klassat som nyckelbiotop av SKS.

Mål

Bevara området som en sumpskog med grov, död ved i olika nedbrytningsstadier.

Åtgärd

Ingen åtgärd, låta stå för fri utveckling.

NO**Skogliga data**

Areal: 0,7 ha

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	141	130	182	50	40	10		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		130	182	50	40	10		

Beskrivning

Ett olikåldrigt, grandominerat bestånd med inslag av tall och löv. Området utgör en skyddande kantzoon mot ett vattendrag. Markvegetationen domineras av ristyper.

Mål

Bevara som en skyddande kantzoon mot vattendraget.

Åtgärd

Ingen åtgärd, fri utveckling.

NO**Skogliga data**

Areal: 2,5 ha

Ståndortsindex: T14

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	111	313	127	70	20	10		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		313	127	70	20	10		

Beskrivning

Ett talldominerat bestånd på sumpmark. Markvegetationen domineras av ristyper samt rikligt med enbuskar. I dagsläget finns det måttliga naturvärden men har med tiden potential att öka.

Avdelningen ligger myrlänt och är svåråtkomlig för drivning.

Mål

Bevara sumpskogens karaktär samt skydda de naturvärden som finns där idag.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Låta stå för fri utveckling

NO**Skogliga data**

Areal: 1,2 ha

Ståndortsindex: G14

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	141	189	156		70	30		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		189	156		70	30		

Beskrivning

Ett olikåldrigt, grandominerat bestånd med inslag av löv och enstaka tall. Området utgörs av en sumpskog med fuktigt klimat. Markvegetationen domineras av starr-fräkentyper och lågörter. Beståndet är lavrikt i övre delen mot myren.

Mål

Bevara det fuktiga klimatet.

Åtgärd

Ingen åtgärd, låta stå för fri utveckling.

NO**Skogliga data**

Areal: 0,2 ha

Ståndortsindex: T18

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	111	33	142	60	20	20		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		33	142	60	20	20		

Beskrivning

Ett olikåldrigt, talldominerat bestånd med inslag av gran och löv. Området utgör dels kantzon mot en å samt en holme mitt i ån. Markvegetationen domineras av lågörter.

Mål



Bevaras som skydd i å miljön.

Åtgärd

Ingen åtgärd, låta stå för fri utveckling.

Sammanställning lövdominerade bestånd

Fördelning fuktklass på produktiv skogsmark



Fastigheten utgörs till 110,2 ha av produktiv skogsmark. Av denna är 110,2 ha (100,0 %) frisk och fuktig skogsmark.

Befintligt lövdominerade bestånd

Bestånd med lövandel > 50% och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Fuktklass	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
1 - 29	21	0 10 90 0 0	Frisk	1,5	1,3%	PG
4 - 62	6	0 40 60 0 0	Fuktig	1,8	1,6%	PG
8 - 100	71	20 20 60 0 0	Fuktig	0,4	0,4%	PG
Summa				3,7	3,4%	
Summa(NO + NS)				0,0	0,0%	
Summa(PG + K)				3,7	3,4%	

Framtida lövdominerade bestånd

Bestånd med beskrivningskod = "Framtida lövdominans" och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Fuktklass	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
1 - 27	21	20 40 40 0 0	Frisk	10,2	9,3%	PG
1 - 29	21	0 10 90 0 0	Frisk	1,5	1,3%	PG
4 - 62	6	0 40 60 0 0	Fuktig	1,8	1,6%	PG
8 - 100	71	20 20 60 0 0	Fuktig	0,4	0,4%	PG
Summa				13,9	12,7%	
Summa(NO + NS)				0,0	0,0%	

Summa(PG + K)	13,9	12,7%	
---------------	------	-------	--