

Skogsbruksplan

Fastighet	Faxnålden 2:1
Församling	Näskott
Kommun	Krokom
Län	Jämtlands län

Inventeringstidpunkt	2023-09-07
Planen avser tiden	2023-09-07 - 2033-09-07
Framskriven t.o.m.	2025-05-03



Sammanställning över fastigheten

Arealer	hektar	%
Produktiv skogsmark	240,0	88,4
Impediment myr	6,3	2,3
Impediment berg	0,0	0
Inägomark	21,5	7,9
Linjer: väg/ledning/vatten	2,7	1
Övrig areal	1,0	0,4
Summa landareal	271,5	
Summa vatten	0,5	

Virkesförråd

	m3sk	%
Tall	8 726	34
Gran	11 255	43
Löv	5 895	23
Ädellöv		
Contorta		

Totalt

m3sk

25 877


Medeltal

m3sk per ha

108

Naturvårdsvolym

m3sk



Bonitet och tillväxt

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m3sk per ha

4,6

Tillväxt per år vid framskrivnings-
tidpunkten uppskattad till cirka

m3sk

912

Avverkningsförslag

Totalt under perioden

m3sk

5 924


Varav gallring 512 m3sk

och föryngringsavverkning 5 412 m3sk

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark	0,0								
- 9 år	24,6	10	72	3	25	57	19		
10 - 19	37,7	16	210	6	36	40	24		
20 - 29	17,3	7	453	26	<1	82	18		
30 - 39	38,7	16	2 719	70	10	49	41		
40 - 49	35,0	15	4 575	131	23	44	33		
50 - 59	15,7	7	2 386	152	30	30	40		
60 - 69	14,8	6	2 728	185	29	56	15		
70 - 79	23,2	10	5 425	234	63	33	4		
80 - 89	5,1	2	1 214	236	77	20	2		
90 - 99	4,0	2	1 050	263	56	30	14		
100 - 109	1,1	<1	307	269	53	38	9		
110 - 119	5,1	2	1 142	223	8	67	25		
120 +	17,6	7	3 525	200	14	56	30		
Lågprodskog(E)	0,0								
Överst / Frötr	[1,2]		70	59	92	8			
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	240,0	100	25 876	108	34	43	23		

Arealfördelning



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark K1	0,0								
K2	10,1	4	28	3	42	55	2		
Röjningsskog R1	3,4	1	17	5	5	67	28		
R2	60,5	25	447	7	19	45	36		
Gallringsskog G1	93,5	39	10 665	114	27	50	23		
G2	7,0	3	1 012	144		19	81		
Föryngrings- S1	26,9	11	4 585	171	41	38	21		
avverknings- S2	18,0	8	5 043	280	66	32	3		
skog S3	20,6	9	4 008	195	14	52	34		
Lågproducer- E1	0,0								
ande skog E2	0,0								
E3	0,0								
Överst / Frötr ÖF	[1,2]		70	59	92	8			
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	240,0		25 875	108	34	43	23		

Huggningsklasser

Kalmark

K1 Kalmark, återväxtåtgärder kvarstår

Mark där åtgärd (-er) behövs för att få en tillfredsställande föryngring.

K2 Kalmark där återväxtåtgärder är utförda

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Yngre röjningsskog

Röjningsskog som är lägre än 1,3 m medelhöjd.

R2 Äldre röjningsskog

Röjningsskog som är högre än 1,3 m medelhöjd.

Gallringsskog

G1 Gallringsskog

Gallringsskog som inte uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning.

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men där nästa lämpliga åtgärd är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Slutavverkningsbar skog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men har ytterligare tillväxtpotential. Normalt sker ingen föryngringsåtgärd under planperioden.

S2 Slutavverkningsmogen skog

Skog som är mogen för föryngringsavverkning. Normalt sker en föryngringsåtgärd under planperioden.

S3 Äldre skog som ej bör föryngringsavverkas

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men som ej bör föryngringsavverkas, exempelvis på grund av hänsyn till naturvård, kulturmiljöer, sociala värden eller klimatskäl.

Lågproducerande skog

E1 Restskog

Restskog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller mark bevuxen med olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt	
	ha	%	m3sk	%	m3sk	%
PG	219,4	91,4	21 869	84,5	7 972	96,6
K - produktion						
K - naturvård						
NS						
NO	20,6	8,6	4 008	15,5	278	3,4
Summa	240,0	100,0	25 877	100,0	8 250	100,0

Impediment

Myr	6,3 ha
Berg	0,0 ha

Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

- PG** **Produktion med generell hänsyn**
- Område där målsättningen är skogsproduktion med hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och sociala värden.
- K *** **Kombinerade mål**
- Område där hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och/eller sociala värden är större än vid Produktion med generell hänsyn och där hänsynen utgör 10–85 % av arealen.
- NS** **Naturvård skötsel**
- Område där målsättningen i första hand är naturvård och där naturvärdena är i behov av återkommande skötsel. NS kan även innehålla höga kulturvärden och sociala värden.
- NO** **Naturvård orört**
- Område där målsättningen är naturvård och där naturvärdena gynnas bäst genom fri utveckling.

* PF enligt Skogsstyrelsen

Avverkning

Under gallring och föryngringsavverkning ingår alla lövträdsarter i begreppet löv. I redovisad avverkningsvolym ingår tillväxt från det år planen är framskriven till och t.o.m. medelåret för föreslagen åtgärdstidpunkt.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39	2,2	9	26	35				
40 - 49	6,1	158	122	280				
50 - 59	4,5	10	187	197				
60 - 69								
70 - 79					12,5	3 538	74	3 612
80 - 89					0,9	256	18	274
90 - 99					1,3	464		464
100 - 109					0,5	197		197
110 - 119					0,5	144	16	160
120 +					2,3	602	32	634
Lågprodskog(E)								
Övriga skikt					[1,2]	72		71
Summa	12,8	177	335	512	18,0	5 273	139	5 412

Total avverkning5 924

Högre alt: 6 400 m3sk varav gallring 512 m3sk och föryngringsavverkning 5 887 m3sk

Lägre alt: 5 254 m3sk varav gallring 315 m3sk och föryngringsavverkning 4 939 m3sk

Tillväxt

L sammanställningen redovisas tillväxt under kvarvarande planperioden samt areal och virkesförråd vid planperiodens slut. Obs: Såväl tillväxt som areal och virkesförråd vid planperiodens slut förutsätter att föreslagna åtgärder utförs.

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd vid planperiodens slut		
	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	m3sk	m3sk/ha
Kalmark						
- 9 år				18,0	88	5
10 - 19	164	32	195	45,2	334	7
20 - 29	272	107	379	22,9	616	27
30 - 39	483	86	569	11,5	927	81
40 - 49	1 944	1 177	3 122	56,5	7 830	139
50 - 59	856	278	1 134	17,2	3 405	198
60 - 69	530	208	738	15,7	2 927	187
70 - 79	639	111	750	14,8	3 478	235
80 - 89	774	39	813	10,7	2 570	240
90 - 99	180	3	183	4,3	1 118	262
100 - 109	63	18	81	2,7	662	244
110 - 119	13	4	16	0,6	124	201
120 +	195	73	268	19,9	4 122	208
Lågprodskog(E)						
Övriga skikt	2		2			
Summa	6 114	2 136	8 250	240,0	28 202	118

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hki Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L A C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
1	1	137	S1	G18	240	225	PG	0 75 25 0 0	28		Ingen åtgärd				1,6
	(-0)														
2	0,5	32	G1	G24	66	32	PG	0 90 10 0 0	10	Röjt	Ingen åtgärd				7,2
3	1,8	40	G1	G24	98	171	PG	35 30 35 0 0	12	Gallrat	Ingen åtgärd				6
	(-0,1)									Röjt					
4	1,3	54	G1	G24	192	251	PG	0 70 30 0 0	22	Gallrat	Ingen åtgärd				6,9
	(-0)									Röjt					
										Enstaka tall					
5	0,8	45	G1	T22	103	80	PG	40 45 15 0 0	16	Gallrat	Ingen åtgärd				5,4
										Röjt					
6	3,1	55	G1	G24	134	411	PG	45 35 20 0 0	18	Gallrat	Ingen åtgärd				5,5
	(-0)									Röjt					
7	1,9	62	G1	G26	173	325	PG	0 60 40 0 0	24	Gallrat	Ingen åtgärd				4,9
	(-0)									Röjt					
										Fuktiga partier					
8	1,5	37	G1	T22	96	132	PG	75 5 20 0 0	14	Röjt	Ingen åtgärd				5,8
	(-0,1)														

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hki Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L A C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
9	0,6	35	G1	G19	96	56	PG	0 20 80 0 0	14	Röjt	Ingen åtgärd				4,6
	(-0)									Framtida lövdominans					
10	1,6	42	S1	G24	134	197	PG	5 40 55 0 0	23	Röjt	Ingen åtgärd				4,7
	(-0,1)														
11	1,2	35	G1	T22	80	91	PG	75 10 15 0 0	12	Röjt	Ingen åtgärd				5,9
	(-0)														
12	0,8	40	S1	G24	162	128	PG	0 25 75 0 0	14	Röjt	Gallring främst barr	23-25	25	32	5,9
	(-0,1)									Enstaka tall					
										Framtida lövdominans					
13	2,3	37	S1	G24	95	214	PG	5 15 80 0 0	12	Röjt	Ingen åtgärd				4,2
	(-0)									Olikåldrigt					
										Framtida lövdominans					
14	2,8	6	K2	T20	3	8	PG	60 40 0 0 0	0		Återväxtkontroll	23-25			0,2
											Hjälpplantering (Alternativ)	23-25			
15	9,5	12	R2	G18	9	85	PG	60 15 25 0 0	0		Röjning	25-28	30		0,2
	(-0,1)														
16	1,8	62	G1	G26	165	297	PG	0 85 15 0 0	24	Gallrat	Ingen åtgärd				5,9
										Röjt					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L A C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
17	1,1	117	S3	G16	177	195	NO,b	20 50 30 0 0	31	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				1,4
										Ojämnt					
										Död ved					
18	3,8	6	K2	T20	2	8	PG	30 70 0 0 0	0		Återväxtkontroll	23-25			0,1
											Hjälpplantering (Alternativ)	23-25			
19	0,5	29	G1	G20	29	14	PG	0 80 20 0 0	13	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				3,3
										Luckigt					
										Röjt					
19	[0,5]	127	ÖF		60	29	PG	80 20 0 0 0	28		Åverknig av överståndare/fröträd	23-25	100	30	1,3
20	3,1	32	G1	G24	56	175	PG	0 65 35 0 0	13	Röjt	Ingen åtgärd				5,3
										Enstaka öf					
										Enstaka tall					
21	1,4	32	G1	G22	51	70	PG	0 65 35 0 0	10	Röjt	Ingen åtgärd				4,7
										Olikåldrigt					
22	1,9	37	S1	G24	108	200	PG	0 25 75 0 0	12	Framtida lövdominans	Ingen åtgärd				5
										Olikåldrigt					
										Röjt					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hki Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L A C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
23	3,1	117	S3	G16	237	743	NO,b	5 70 25 0 0	22	Död ved	Ingen åtgärd				2,2
										Torvmark					
										Olikåldrigt					
										Varierande grundförhållanden och bonitet					
24	0,4	137	S2	G20	309	136	PG	10 85 5 0 0	29	Olikåldrigt	För yngningsavverkning	23-25	100	136	2,7
											Markberedning (Följd)	25-28			
											Plantering (Följd)	25-28			
25	1,9	40	G1	G24	123	231	PG	20 50 30 0 0	14	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				7
										Röjt					
26	6,9	11	R2	G19	4	28	PG	30 40 30 0 0	0	Enstaka öf	Röjning främst löv	25-28	30		0,1
27	3,4	15	R2	G20	10	32	PG	15 60 25 0 0	0	Röjt	Ingen åtgärd				1,3
	(-0,1)										Röjning (Alternativ)	25-28	30		
28	2,8	140	S3	G16	236	646	NO,b	10 70 20 0 0	25	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				1,6
	(-0)									Död ved					
										Ojämnt					
29	1	10	R2	G24	3	3	PG	0 90 10 0 0	0	Glest	Röjning	25-28	30		0,3
	(-0)														

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L A C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
30	0,9	20	R2	G20	12	11	PG	0 80 20 0 0	0	Röjt	Ingen åtgärd				2,2
	(-0)														
31	2,9	6	K2	G20	3	9	PG	40 60 0 0 0	0	Variерande grundförhållanden	Återväxtkontroll	23-25			0,1
										Fuktiga partier	Hjälpplantering (Alternativ)	23-25			
32	0,6	102	S1	G20	178	110	PG	5 70 25 0 0	26	Variерande grundförhållanden	Ingen åtgärd				2,5
										Fuktiga partier					
33	0,7	22	R2	G20	4	3	PG	20 50 30 0 0	0	Flerskiktat	Inventering (Förberedande)	23-25			3,1
										Inventering syftar till röjningsinventering	Röjning (Alternativ)	23-25	30		
33	[0,7]	130	ÖF		59	41	PG	100 0 0 0 0	29		Avverkning av överståndare/fröträd	23-25	100	42	1,6
34	0,5	102	S2	T24	377	197	PG	80 20 0 0 0	28	Enstaka löv	För yngningsavverkning	23-25	100	197	4,8
											Markberedning (Följd)	25-28			
											Plantering (Följd)	25-28			
											Ingen åtgärd (Alternativ)				
35	4,9	27	G1	G20	40	193	PG	0 90 10 0 0	10	Fuktiga partier	Ingen åtgärd				6
	(-0,1)									Röjt					
										Delvis R2					
36	0,6	40	G1	G20	110	62	PG	5 70 25 0 0	15	Olikådrigt	Ingen åtgärd				6,7
										Röjt					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L A C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
										Blöta partier					
										Enstaka öf					
37	1,1	40	G1	G22	70	76	PG	0 65 35 0 0	12	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				4,9
	(-0)									Röjt					
										Blöta partier					
										Enstaka öf					
38	0,8	62	G1	G22	114	86	PG	0 50 50 0 0	19	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				3,5
										Röjt					
										Enstaka öf					
39	2,1	10	R2	G22	5	10	PG	40 60 0 0 0	0		Röjning	25-28	30		1,1
	(-0)														
40	4,9	36	G1	G24	77	381	PG	0 75 25 0 0	13	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				6,8
										Röjt					
										Varierande grundförhållanden och bonitet					
										Blöta partier					
										Enstaka öf					
41	1	127	S2	T20	221	222	PG	80 15 5 0 0	27		Föryngringsavverkning	23-25	100	222	2,6
											Markberedning (Följd)	25-28			
											Plantering (Följd)	25-28			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hki Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L A C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
42	1,7	42	G1	G22	115	199	PG	0 75 25 0 0	16	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				6,8
										Röjt					
										Varierande grundförhållanden och bonitet					
										Blöta partier					
43	0,5	6	R1	G22	6	3	PG	30 50 20 0 0	0		Inventering (Förberedande)	25-28			1,3
											Röjning	25-28	30		
44	1,1	55	G1	G24	158	182	PG	45 30 25 0 0	18	Röjt	Ingen åtgärd				5,6
45	1,2	124	S3	G16	190	229	NO,b	5 75 20 0 0	18	Död ved	Ingen åtgärd				2,3
46	2	10	R2	G20	5	10	PG	15 65 20 0 0	0	Undertryckta plantor i västra delen av avdelningen.	Röjning främst löv	23-25	30		0,2
	(-0,1)														
47	1,2	55	G1	G20	126	145	PG	30 30 40 0 0	17	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				4,1
	(-0,1)									Skiktat					
										Enstaka öf					
										Stormskador					
48	0,9	75	S2	T26	371	341	PG	95 5 0 0 0	22		För yngningsavverkning	25-28	100	352	6,9
	(-0)										Markberedning (Följd)	25-28			
											Plantering (Följd)	25-28			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hki Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L A C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
49	4,8	9	R2	T20	3	14	PG	30 50 20 0 0	0	Ojämnt	Röjning	25-28	30		0,1
	(-0,2)														
50	1,2	130	S3	G16	184	207	NO,b	5 70 25 0 0	22	Död ved	Ingen åtgärd				1,7
	(-0)									Olikådrigt					
51	2,6	40	G2	G24	139	354	PG	0 45 55 0 0	14	Olikådrigt	Gallring	25-28	30	115	6,7
	(-0)									Röjt					
										Varierande grundförhållanden och bonitet					
52	0,4	127	S3	G16	158	57	NO,b	10 60 30 0 0	22	Död ved	Ingen åtgärd				1,5
										Olikådrigt					
53	2,1	12	R2	G18	2	4	PG	0 60 40 0 0	0	Höglagt	Inventering	23-25			0,1
										Ojämnt	Röjning främst löv	25-28	30		
54	1	40	G1	G24	142	140	PG	0 90 10 0 0	16	Olikådrigt	Gallring	25-28	30	46	9
										Ojämnt					
										Röjt					
55	2,2	72	S2	T24	177	371	PG	65 35 0 0 0	22		För yngningsavverkning	29-33	100	442	5,2
	(-0,1)										Markberedning (Följd)	29-33			
											Plantering (Följd)	29-33			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hki Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L A C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
56	0,3	137	S1	G18	84	25	PG	0 75 25 0 0	18	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				1,4
										Enstaka öf					
										Ojämnt					
57	2,4	67	G1	G24	198	475	PG	45 50 5 0 0	26	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				5,5
										Ojämnt	För yngningsavverkning (Alternativ)	23-25	100	475	
										Luckigt					
Generell Kommentar: Bör avverkas inom kort p.g a röta, vindfällan och förekommande av toppbrott.															
58	5	20	R2	G20	17	83	PG	0 70 30 0 0	0	Röjt	Röjning (Alternativ)	25-28	30		2,5
	(-0,1)									Fuktiga partier					
59	0,5	72	G1	G18	100	51	PG	25 65 10 0 0	24	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				2,9
										Flerskiktat					
										Enstaka öf					
										Röjt					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hki Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L A C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
60	1,8	42	G1	G24	160	288	PG	0 65 35 0 0	16	Olikåldrigt	Galling	23-25	30	86	7,7
										Röjt					
61	2,7	38	G1	G24	100	266	PG	0 80 20 0 0	15	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				7,6
										Röjt					
62	3,7	40	G1	G26	137	501	PG	0 65 35 0 0	14	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				8,3
										Ojämnt					
										Varierande grundförhållanden och bonitet					
										Röjt					
63	2,9	7	R1	G22	5	15	PG	0 70 30 0 0	0	Höglagt	Inventering	23-25			0,6
										Inventering syftar till röjningsinventering	Röjning (Alternativ)	25-28	30		
64	0,8	97	S3	G16	132	112	NO,b	25 35 40 0 0	22	Naturvård	Ingen åtgärd				2
65	4,2	127	S3	G16	175	723	NO,b	5 35 60 0 0	22	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				0,6
	(-0)									Ojämnt					
										Död ved					
										Grova sålgar					
66	5,5	27	G1	G22	27	149	PG	0 80 20 0 0	11	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				3,8
	(-0)									Röjt					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hki Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L A C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
										Varierande grundförhållanden och bonitet					
										Delvis R2					
67	1,8	37	G1	G24	122	218	PG	25 45 30 0 0	14	Röjt	Ingen åtgärd				8
	(-0,1)									Olikåldrigt					
68	5,5									Myr					
132	0,1									Faxnålden 2:46					
431	0,6	6	K2	G22	6	3	PG	30 50 20 0 0	0		Återväxtkontroll (Förberedande)	25-28			1,3

Län: Jämtlands län

Kommun: Krokom

Församling: Näskott

2025-05-04

Fastighet: Faxnålden 2:1

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hki Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L A C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
80	0,3	82	S2	G22	290	73	PG	0 75 25 0 0	22	Olikåldrigt	För yngningsavverkning	25-28	100	75	4,7
	(-0)										Markberedning (Följd)	25-28			
											Plantering (Följd)	25-28			
81	1,6	40	G1	G26	137	203	PG	0 60 40 0 0	14	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				8
	(-0,1)									Röjt					
82	5	77	S1	T22	177	860	PG	55 35 10 0 0	24	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				4,1
	(-0,1)									Gallrat					
83	3,1	122	S3	G16	130	400	NO,b	40 15 45 0 0	22	Död ved	Ingen åtgärd				0,9
										Olikåldrigt					
										Ojämnt					
										Dikat					
84	2,4	32	G1	G20	47	106	PG	0 90 10 0 0	13	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				4,6
	(-0,1)									Enstaka tall					
										Röjt					
85	2,3	37	S1	G22	63	142	PG	0 25 75 0 0	10	Olikåldrigt	Gallring främst barr	23-25	25	35	4,1
	(-0)									Röjt					
										Framtida lövdominans					
86	1,2	42	S1	G22	122	144	PG	0 30 70 0 0	10	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				5,5
	(-0)									Röjt					

Lån: Jämtlands län

Kommun: Krokom

Församling: Näskott

2025-05-04

Fastighet: Faxnålden 2:1

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hki Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L A C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
										Framtida lövdominans					
87	1,2	72	S1	T24	297	341	PG	55 35 10 0 0	24	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				5,9
	(-0)									Röjt					
88	1,1	62	G1	G24	190	216	PG	10 65 25 0 0	18	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				5,8
										Röjt					
89	5,2	32	R2	G16	22	114	PG	5 30 65 0 0	0	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				1,9
	(-0)									Varierande grundförhållanden					
										Bäverdämt					
										Delvis röjt					
90	3	35	G1	G24	70	206	PG	0 60 40 0 0	13	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				5,7
	(-0,1)									Röjt					
91	5,2	10	R2	T24	1	5	PG	50 35 15 0 0	0		Röjning	25-28	30		0,2
	(-0,2)														
92	0,6	67	G1	T26	352	199	PG	55 40 5 0 0	20	Vetenskaplig försöksyta-SLU	Ingen åtgärd				7,9
93	0,5	117	S2	G20	299	160	PG	5 85 10 0 0	28	Dikat	För yngningsavverkning	23-25	100	160	3,1
										Bäverpåverkan	Markberedning (Följd)	25-28			
											Plantering (Följd)	25-28			

Län: Jämtlands län

Kommun: Krokom

Församling: Näskott

2025-05-04

Fastighet: Faxnålden 2:1

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hki Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L A C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
94	1	72	S2	G24	258	267	PG	10 70 20 0 0	24	Olikåldrigt	För yngningsavverkning	29-33	100	304	5,5
										Ojämnt	Markberedning (Följd)	29-33			
											Plantering (Följd)	29-33			
95	1,1	77	S2	G22	224	236	PG	10 85 5 0 0	24	Olikåldrigt	För yngningsavverkning	29-33	100	274	5,5
											Markberedning (Följd)	29-33			
											Plantering (Följd)	29-33			
96	2,5	72	S2	T24	263	649	PG	65 35 0 0 0	26	Enstaka löv	För yngningsavverkning	29-33	100	745	6
											Markberedning (Följd)	29-33			
											Plantering (Följd)	29-33			
97	4,9	79	S2	T24	297	1 450	PG	90 10 0 0 0	26		För yngningsavverkning	25-28	100	1 496	5,7
											Markberedning (Följd)	25-28			
											Plantering (Följd)	25-28			
98	1,1	32	G1	G22	38	42	PG	0 85 15 0 0	11	Röjt	Ingen åtgärd				4,4
										Enstaka lärk					
99	3,1	82	S1	T22	223	700	PG	100 0 0 0 0	24	Granunderväxt	Ingen åtgärd				4,6
100	3,7	10	R2	G24	3	11	PG	30 60 10 0 0	0	Variande höjd	Röjning	25-28	30		0,2
101	1,4	72	S1	G24	271	388	PG	15 80 5 0 0	28		Ingen åtgärd				6,5

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hki Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L A C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
102	0,3	145	S3	G16	244	83	NO,b	5 65 30 0 0	24	Död ved	Ingen åtgärd				1,3
103	3,2	40	G1	G24	114	351	PG	45 5 50 0 0	12	Röjt	Ingen åtgärd				5,9
	(-0,1)														
104	0,3	117	S3	G16	130	45	NO,b	20 30 50 0 0	26	Grova aspar	Ingen åtgärd				1
										Grova sålgar					
										Olikåldrigt					
105	0,6	82	S2	T24	317	200	PG	100 0 0 0 0	26	Enstaka löv	För yngningsavverkning	23-25	100	200	5,5
											Markberedning (Följd)	25-28			
											Plantering (Följd)	25-28			
106	2,1	62	G1	G24	192	403	PG	55 40 5 0 0	27	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				6,1
										Röjt					
										Gallrat					
										Enstaka öf					
107	2	8	R2	G22	2	4	PG	0 60 40 0 0	0	Summpartier	Röjning främst löv	25-28	30		0,2
										Ojämnt					
108	2,3	34	G1	G24	75	169	PG	10 40 50 0 0	12	Röjt	Ingen åtgärd				5,1
										Olikåldrigt					
109	4,5	9	R2	G20	2	9	PG	10 50 40 0 0	0	Ojämnt	Röjning	25-28	30		0,1

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hki Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L A C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
110	2	47	G1	T24	132	267	PG	75 25 0 0 0	18	Gallrat	Ingen åtgärd				6,4
										Röjt					
111	1,1	65	G1	G24	157	178	PG	40 60 0 0 0	20	Gallrat	Ingen åtgärd				5,7
112	4,6	57	G2	G20	147	658	PG	0 5 95 0 0	12	Varierande grundförhållanden	Galling	23-25	30	197	4,1
	(-0,1)									Olikåldrigt	Ingen åtgärd (Alternativ)				
										Röjt					
										Framtida lövdominans					
113	0,9	132	S2	G22	309	275	PG	5 90 5 0 0	28	Olikåldrigt	För yngningsavverkning	23-25	100	275	2,6
										Dödvad	Markberedning (Följd)	25-28			
											Plantering (Följd)	25-28			
											Ingen åtgärd (Alternativ)				
114	4,5	52	G1	T24	164	740	PG	55 35 10 0 0	16	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				7,3
										Gallrat					
										Röjt					
115	3	67	G1	G24	182	549	PG	30 55 15 0 0	22	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				5,3
										Varierande grundförhållanden och bonitet					
										Gallrat					
										Röjt					

Lån: Jämtlands län

Kommun: Krokom

Församling: Näskott

2025-05-04

Fastighet: Faxnålden 2:1

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hki Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L A C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
116	1,1	35	G1	G24	98	104	PG	20 35 45 0 0	14	Röjt	Ingen åtgärd				6,1
										Olikådrigt					
117	2,8	72	S1	T24	169	469	PG	75 25 0 0 0	24	Gallrat	Ingen åtgärd				4,7
										Y=ogallrat område					
118	0,7	42	G1	G24	118	81	PG	30 45 25 0 0	14	Gallrat	Ingen åtgärd				7,2
										Röjt					
119	1,1	122	S3	G20	280	295	NO,b	0 75 25 0 0	24	Naturvård	Ingen åtgärd				2,3
120	4,1	42	G1	T26	158	653	PG	75 20 5 0 0	16	Gallrat	Ingen åtgärd				8,2
										Röjt					
121	1,1	87	S1	G24	214	241	PG	15 80 5 0 0	33	Delvis plockhugget	Ingen åtgärd				4,3
										Olikådrigt					
										Ojämnt					
										Enstaka öf					
122	3,4	42	G1	G24	131	450	PG	10 50 40 0 0	14	Gallrat	Ingen åtgärd				7,3
										Röjt					
										Olikådrigt					
123	2,4	15	R2	G24	9	22	PG	0 70 30 0 0	0	Ojämnt	Röjning	25-28	30		4

Lån: Jämtlands län

Kommun: Krokom

Församling: Näskott

2025-05-04

Fastighet: Faxnålden 2:1

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L A C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
										Olikåldrigt	Ingen åtgärd (Alternativ)				
										Röjt					
124	1,3	97	S2	T24	361	464	PG	85 15 0 0 0	26	Olikåldrigt	För yngningsavverkning	23-25	100	464	5
											Markberedning (Följd)	25-28			
											Plantering (Följd)	25-28			
125	0,7	97	S1	G24	274	202	PG	15 80 5 0 0	32	Luckigt	Ingen åtgärd				4,4
										Olikåldrigt					
										Ojämnt					
										Enstaka öf					
126	1,1	92	S3	G24	241	274	NO, b	50 15 35 0 0	22	Luckigt	Ingen åtgärd				3,1
										Olikåldrigt					
										Ojämnt					
										Grova aspar					
										Naturvård					
127	21,5									Jordbruksmark					
128	0,8									Myr					
129	0,9									Annan mark					

Lån: Jämtlands län

Kommun: Krokom

Församling: Näskott

2025-05-04

Fastighet: Faxnålden 2:1

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L A C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
130	0,5									Vatten					
131	0,1									Annan mark					

NO**Skogliga data**

Areal: 1,1 ha

Ståndortsindex: G16

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	117	195	177	20	50	30		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		195	177	20	50	30		

Beskrivning av avdelningen

Olikåldrig gransumpskog med ett avsevärt lövinslag. Mycket död ved och vedsvampar. En bäck rinner genom avdelningen.

Motivering varför målklassen valdes

Bevara områdets refugiala karaktär, d v s den långa obrutna perioden med trädbeskuggning. Samtidigt bevaras inslaget av död och döende ved i olika former.

Åtgärder

Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

NO**Skogliga data**

Areal: 3,1 ha

Ståndortsindex: G16

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	117	743	237	5	70	25		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		743	237	5	70	25		

Beskrivning av avdelningen

Olikåldrig och varierad gransumpskog med mycket grov död och döende ved och stort lövinslag. Påtagligt med vedsvampar. En bäck rinner genom avdelningen.

Motivering varför målklassen valdes

Bevara det stora inslaget av grov död och döende ved och lågor i olika nedbrytningsstadier. Detta område är genom sin markfuktighet och mängd död ved bäst lämpat att lämnas för att på sikt erhålla höga biologiska värden.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

NO**Skogliga data**

Areal: 2,7 ha

Ståndortsindex: G16

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	140	646	236	10	70	20		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		646	236	10	70	20		

Beskrivning av avdelningen

Olikåldrig och varierad gransumpskog med grov död och döende ved och vedsvampar. Inslag av gamla lövträd. Förekomst av hänglavar. En bäck rinner genom avdelningen.

Motivering varför målklassen valdes

Bevara områdets refugiala karaktär, d v s den långa obrutna perioden med trädbeskuggning. Dessutom bevaras det stora inslaget av grov död och döende ved och lågor i olika nedbrytningsstadier.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

NO**Skogliga data**

Areal: 1,2 ha

Ståndortsindex: G16

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	124	229	190	5	75	20		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		229	190	5	75	20		

Beskrivning av avdelningen

Avdelningen har låg tillväxt. Fuktigt område. Lövinslag och mycket död ved i olika stadier av nedbrytning.

Motivering varför målklassen valdes

Bevara områdets refugiala karaktär, d v s den långa obrutna perioden med trädbeskuggning. Detta område är genom sin markfuktighet och död ved bäst lämpat att lämnas för att på sikt erhålla höga biologiska värden.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

NO**Skogliga data**

Areal: 1,1 ha

Ståndortsindex: G16

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	130	207	184	5	70	25		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		207	184	5	70	25		

Beskrivning av avdelningen

Olikåldrig och varierad gransumpskog med grov död och döende ved i olika nedbrytningsstadier. Mycket vedsvampar. Örttrikt. Inslag av gamla lövträd. En bäck rinner genom området.

Motivering varför målklassen valdes

Skydda den ömtåliga bäckmiljön. Bevara områdets refugiala karaktär, d v s den långa obrutna perioden med trädbeskuggning. Dessutom bevaras inslaget av grov död och döende ved och lågor i olika nedbrytningsstadier.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

NO**Skogliga data**

Areal: 0,4 ha

Ståndortsindex: G16

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	127	57	158	10	60	30		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		57	158	10	60	30		

Beskrivning av avdelningen

Fuktigt område, delvis på torvmark, med olikåldrig blandskog med stort inslag av löv. Mycket död ved, både barr och löv, i olika stadier av nedbrytning, och mycket vedsvampar. En bäck rinner genom området.

Motivering varför målklassen valdes

Bevara områdets refugiala karaktär, d v s den långa obrutna perioden med trädbeskuggning. Dessutom bevaras det stora inslaget av grov död och döende ved och lågor i olika nedbrytningsstadier.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

NO**Skogliga data**

Areal: 0,8 ha

Ståndortsindex: G16

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	97	112	132	25	35	40		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		112	132	25	35	40		

Beskrivning av avdelningen

Fuktigt grandominerat område med död och döende ved i olika nedbrytningsstadier. Inslag av gamla lövträd. En bäck rinner genom området.

Motivering varför målklassen valdes

Skydda den ömtåliga bäckmiljön. Bevara områdets refugiala karaktär, d v s den långa obrutna perioden med trädbeskuggning. Dessutom bevaras inslaget av död och döende ved och lågor i olika nedbrytningsstadier.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

NO**Skogliga data**

Areal: 4,1 ha

Ståndortsindex: G16

Huggningsklass: S3

Skikktyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	127	723	175	5	35	60		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		723	175	5	35	60		

Beskrivning av avdelningen

Sumpskog, på flera ställen gränsande till myr. Olikåldrig blandskog, mestadels lövdominerad. Mycket död ved i olika stadier av nedbrytning, och vedsvampar. Grova lövträd, både levande och döda, bland annat flertal grova sälgar.

Motivering varför målklassen valdes

Bevara områdets refugiala karaktär, d v s den långa obrutna perioden med trädbeskuggning. Dessutom bevaras det stora inslaget av grov död och döende ved och lågor i olika nedbrytningsstadier.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

NO**Skogliga data**

Areal: 3,1 ha

Ståndortsindex: G16

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	122	400	130	40	15	45		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		400	130	40	15	45		

Beskrivning av avdelningen

Avdelningen har låg tillväxt. Delvis torvmark med tallskog och gransumpskog. Mycket grov död och döende ved i olika stadier av nedbrytning och gott om vedsvampar. Hög andel löv med inslag av gamla lövträd.

Motivering varför målklassen valdes

Bevara det stora inslaget av grov död och döende ved och lågor i olika nedbrytningsstadier. Detta område är genom sin markfuktighet och mängd död ved bäst lämpat att lämnas för att på sikt erhålla höga biologiska värden.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

NO**Skogliga data**

Areal: 0,3 ha

Ståndortsindex: G16

Huggningsklass: S3

Skiktyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	145	83	244	5	65	30		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		83	244	5	65	30		

Beskrivning av avdelningen

Gransumpskog med hög lövandel. Inslag av gamla lövträd. Mycket grov död och döende ved. Mycket vedsvampar.

Motivering varför målklassen valdes

Bevara områdets refugiala karaktär, d v s den långa obrutna perioden med trädbeskuggning. Dessutom bevaras det stora inslaget av grov död och döende ved och lågor i olika nedbrytningsstadier.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

NO**Skogliga data**

Areal: 0,3 ha

Ståndortsindex: G16

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	117	45	130	20	30	50		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		45	130	20	30	50		

Beskrivning av avdelningen

Avdelningen har låg tillväxt. Lövdominerad skog med asp och björk. Sumpskogsområde med mycket grov död ved i olika nedbrytningsstadier och mycket vedsvampar.

Motivering varför målklassen valdes

Detta område är genom sin markfuktighet och mängd död ved bäst lämpat att lämnas för att på sikt erhålla höga biologiska värden.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

NO**Skogliga data**

Areal: 1,1 ha

Ståndortsindex: G20

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	122	295	280		75	25		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		295	280		75	25		

Beskrivning av avdelningen

Fuktigt grandominerat område med död och döende ved i olika nedbrytningsstadier. Inslag av gamla lövträd.

Motivering varför målklassen valdes

Bevara områdets refugiala karaktär, d v s den långa obrutna perioden med trädbeskuggning. Dessutom bevaras inslaget av död och döende ved och lågor i olika nedbrytningsstadier.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

NO**Skogliga data**

Areal: 1,1 ha

Ståndortsindex: G24

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	92	274	241	50	15	35		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		274	241	50	15	35		

Beskrivning av avdelningen

Skogsholme i jordbruksmark med olikåldrig blandskog. Stort lövinslag med bland annat grova aspar och sälgar. Inslag av död och döende ved.

Motivering varför målklassen valdes

Detta område är bäst lämpat att lämnas för på sikt erhålla höga biologiska värden.





Åtgärd

Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

Sammanställning lövdominerade bestånd

Fördelning fuktklass på produktiv skogsmark

Trädslagsfördelning på frisk/fuktig skogsmark



Fastigheten utgörs till 240,0 ha av produktiv skogsmark. Av denna är 240,0 ha (100,0 %) frisk och fuktig skogsmark.

Befintligt lövdominerade bestånd

Bestånd med lövandel > 50% och fuktklass = frisk eller fuktig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
1 - 9	35	0 20 80 0 0	0,6	0,2%	PG
1 - 10	42	5 40 55 0 0	1,5	0,6%	PG
1 - 12	40	0 25 75 0 0	0,8	0,3%	PG
1 - 13	37	5 15 80 0 0	2,2	0,9%	PG
1 - 22	37	0 25 75 0 0	1,9	0,8%	PG
1 - 51	40	0 45 55 0 0	2,5	1,1%	PG
1 - 65	127	5 35 60 0 0	4,1	1,7%	NO
2 - 85	37	0 25 75 0 0	2,2	0,9%	PG
2 - 86	42	0 30 70 0 0	1,2	0,5%	PG
2 - 89	32	5 30 65 0 0	5,2	2,2%	PG
2 - 103	40	45 5 50 0 0	3,1	1,3%	PG
2 - 112	57	0 5 95 0 0	4,5	1,9%	PG
Summa			29,8	12,4%	
Summa(NO + NS)			4,1	1,7%	
Summa(PG + K)			25,7	10,7%	

Framtida lövdominerade bestånd

Bestånd med beskrivningskod = "Framtida lövdominans" och fuktklass = frisk eller fuktig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
1 - 9	35	0 20 80 0 0	0,6	0,2%	PG
1 - 12	40	0 25 75 0 0	0,8	0,3%	PG
1 - 13	37	5 15 80 0 0	2,2	0,9%	PG
1 - 22	37	0 25 75 0 0	1,9	0,8%	PG
2 - 85	37	0 25 75 0 0	2,2	0,9%	PG
2 - 86	42	0 30 70 0 0	1,2	0,5%	PG
2 - 112	57	0 5 95 0 0	4,5	1,9%	PG
Summa			13,4	5,6%	
Summa(NO + NS)			0,0	0,0%	
Summa(PG + K)			13,4	5,6%	