

Skogsbruksplan

Fastighet	Rödå 3:4, 4:10
Församling	Vindeln
Kommun	Vindeln
Län	Västerbottens län

Inventeringstidpunkt	2026-09-16
Planen avser tiden	2026-09-16 - 2036-09-16
Framskriven t.o.m.	2026-09-16



Sammanställning över fastigheten

Arealer	hektar	%
Produktiv skogsmark	23,2	82
Impediment myr	5,1	18
Impediment berg	0,0	0
Inägomark	0,0	0
Linjer: väg/ledning/vatten	0,0	0
Övrig areal	0,0	0
Summa landareal	28,3	
Summa vatten	1,4	

Virkesförråd

	m3sk	%
Tall	1 641	51
Gran	1 131	35
Löv	428	13
Ädellöv		
Contorta		

Totalt

m3sk

3 200


Medeltal

m3sk per ha

138

Naturvårdsvolym

m3sk



Bonitet och tillväxt

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m3sk per ha

3,6

Tillväxt per år vid framskrivnings-
tidpunkten uppskattad till cirka

m3sk

97

Avverkningsförslag

Totalt under perioden

m3sk

1 619

Varav gallring


70 m3sk

och föryngringsavverkning 1 549 m3sk

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark	0,0								
- 9 år	0,0								
10 - 19	0,0								
20 - 29	1,7	7	35	20	100				
30 - 39	2,6	11	198	75	69	14	17		
40 - 49	1,0	4	54	55	50	40	10		
50 - 59	3,1	13	372	120	70	25	5		
60 - 69	0,0								
70 - 79	1,5	7	231	150	91	1	8		
80 - 89	0,0								
90 - 99	7,3	32	1 077	147	54	30	16		
100 - 109	3,0	13	549	182	13	67	20		
110 - 119	2,3	10	437	193	40	48	12		
120 +	0,6	3	160	275	35	55	10		
Lågprodskog(E)	0,0								
Överst / Frötr	[1,7]		86	50	100				
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	23,2	100	3 199	138	51	35	13		

Arealfördelning



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark K1	0,0								
K2	0,0								
Röjningsskog R1	0,0								
R2	1,7	7	35	20	100				
Gallringsskog G1	8,3	36	855	104	74	17	9		
G2	0,0								
Föryngrings- S1	3,8	16	535	140	58	28	14		
avverknings- S2	6,8	29	1 285	190	40	49	11		
skog S3	2,6	11	404	156	15	51	34		
Lågproducer- E1	0,0								
ande skog E2	0,0								
E3	0,0								
Överst / Frötr ÖF	[1,7]		86	50	100				
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	23,2		3 200	138	51	35	13		

Huggningsklasser

Kalmark

K1 Kalmark, återväxtåtgärder kvarstår

Mark där åtgärd (-er) behövs för att få en tillfredsställande föryngring.

K2 Kalmark där återväxtåtgärder är utförda

Mark som fullständigt behandlats med återväxtåtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Yngre röjningsskog

Röjningsskog som är lägre än 1,3 m medelhöjd.

R2 Äldre röjningsskog

Röjningsskog som är högre än 1,3 m medelhöjd.

Gallringsskog

G1 Gallringsskog

Gallringsskog som inte uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning.

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men där nästa lämpliga åtgärd är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Slutavverkningsbar skog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men har ytterligare tillväxtpotential. Normalt sker ingen föryngringsåtgärd under planperioden.

S2 Slutavverkningsmogen skog

Skog som är mogen för föryngringsavverkning. Normalt sker en föryngringsåtgärd under planperioden.

S3 Äldre skog som ej bör föryngringsavverkas

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men som ej bör föryngringsavverkas, exempelvis på grund av hänsyn till naturvård, kulturmiljöer, sociala värden eller klimatskäl.

Lågproducerande skog

E1 Restskog

Restskog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller mark bevuxen med olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt	
	ha	%	m3sk	%	m3sk	%
PG	20,6	88,8	2 796	87,4	729	92,2
K - produktion						
K - naturvård						
NS	2,6	11,2	404	12,6	62	7,8
NO						
Summa	23,2	100,0	3 200	100,0	791	100,0

Impediment

Myr	5,1 ha
Berg	0,0 ha

Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

- PG** **Produktion med generell hänsyn**
- Område där målsättningen är skogsproduktion med hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och sociala värden.
- K *** **Kombinerade mål**
- Område där hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och/eller sociala värden är större än vid Produktion med generell hänsyn och där hänsynen utgör 10–85 % av arealen.
- NS** **Naturvård skötsel**
- Område där målsättningen i första hand är naturvård och där naturvärdena är i behov av återkommande skötsel. NS kan även innehålla höga kulturvärden och sociala värden.
- NO** **Naturvård orört**
- Område där målsättningen är naturvård och där naturvärdena gynnas bäst genom fri utveckling.

* PF enligt Skogsstyrelsen

Avverkning och tillväxt

Avverkning

Under gallring och föryngringsavverkning ingår alla lövträdsarter i begreppet löv. I redovisad avverkningsvolym ingår tillväxt från det år planen är framskriven till och t.o.m. medelåret för föreslagen åtgärdsdåtidpunkt.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39	2,0	70		70				
40 - 49								
50 - 59								
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99					3,2	447		447
100 - 109					2,2	324	70	394
110 - 119					2,3	405	55	460
120 +					0,6	144	16	160
Lågprodskog(E)								
Övriga skikt					[1,7]	87		87
Summa	2,0	70		70	8,3	1 407	142	1 549

Total avverkning

1 619

Högre alt: 1 620 m3sk varav gallring 70 m3sk och föryngringsavverkning 1 549 m3sk
 Lägre alt: 1 620 m3sk varav gallring 70 m3sk och föryngringsavverkning 1 549 m3sk

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under kvarvarande planperioden samt areal och virkesförråd vid planperiodens slut. Obs: Såväl tillväxt som areal och virkesförråd vid planperiodens slut förutsätter att föreslagna åtgärder utförs.

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd vid planperiodens slut		
	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	m3sk	m3sk/ha
Kalmark						
- 9 år				8,2	33	4
10 - 19						
20 - 29						
30 - 39	162		162	1,7	197	114
40 - 49	127	31	158	2,6	285	108
50 - 59	38	4	42	1,0	96	97
60 - 69	146	8	153	3,1	525	170
70 - 79						
80 - 89	58	5	63	1,5	294	191
90 - 99						
100 - 109	109	29	137	4,2	639	153
110 - 119	27	8	35	0,8	180	218
120 +	35	5	40			
Lågprodskog(E)						
Övriga skikt	1		1	[3,1]	121	39
Summa	702	89	791	23,2	2 371	102

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.

Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Angelägenhetsgrad				Summa
	Snarast ha	2 - 5 år ha	6 - 10 år ha	11 - år ha	
(F)Markberedning		6,8			6,8
(F)Plantering		6,8			6,8
(F)Återväxtkontroll			6,8		6,8
Röjning	3,4				3,4
(Fb)Underväxtröjning före gallring	2,0				2,0
(Fb)Underväxtröjning före föryngr	2,3				2,3
Summa ha	7,6	13,6	6,8		27,9

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Utföres snarast (2026-2027)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 1		Röjning	2026	2027	1,7	25	T17	20		
1 - 1	ÖF	Avverkning av överståndare/fröträd	2026	2027	1,7	155	T17	50	87	
1 - 2		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2026	2027	2,0	37	T17	77		
1 - 3		Föryngringsavverkning	2026	2027	1,7	95	T20	170	297	
1 - 5		Röjning	2026	2027	1,0	45	T17	55		
1 - 10		(Fb)Underväxtröjning före föryngr-avv	2026	2027	2,3	110	G22	193		
1 - 13		Röjning	2026	2027	0,7	30	G22	70		
1 - 14		Föryngringsavverkning	2026	2027	0,6	120	G23	275	160	
2 - 15		Föryngringsavverkning	2026	2027	1,0	100	G22	200	209	
2 - 17		Föryngringsavverkning	2026	2027	1,2	105	G18	160	185	

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 2-5år (2028-2031)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 3		(F)Markberedning	2028	2031	1,7	95	T20	170		
1 - 3		(F)Plantering	2028	2031	1,7	95	T20	170		
1 - 4		Föryngringsavv, skärm lämnas	2028	2031	1,4	90	T19	165	150	
1 - 10		Föryngringsavverkning	2028	2031	2,3	110	G22	193	460	
1 - 10		(F)Markberedning	2028	2031	2,3	110	G22	193		
1 - 10		(F)Plantering	2028	2031	2,3	110	G22	193		
1 - 14		(F)Markberedning	2028	2031	0,6	120	G23	275		
1 - 14		(F)Plantering	2028	2031	0,6	120	G23	275		
2 - 15		(F)Markberedning	2028	2031	1,0	100	G22	200		
2 - 15		(F)Plantering	2028	2031	1,0	100	G22	200		
2 - 17		(F)Markberedning	2028	2031	1,2	105	G18	160		
2 - 17		(F)Plantering	2028	2031	1,2	105	G18	160		

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 6-10år (2032-2036)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 2		Gallring	2032	2036	2,0	37	T17	77	70	
1 - 3		(F)Återväxtkontroll	2032	2036	1,7	95	T20	170		
1 - 10		(F)Återväxtkontroll	2032	2036	2,3	110	G22	193		
1 - 14		(F)Återväxtkontroll	2032	2036	0,6	120	G23	275		
2 - 15		(F)Återväxtkontroll	2032	2036	1,0	100	G22	200		
2 - 17		(F)Återväxtkontroll	2032	2036	1,2	105	G18	160		

Åtgärdsöversikt

Utföres efter 11år (2037-2038)

Inga planerade åtgärder finns för detta tidsintervall.

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
1	1,7	25	R2	T17	20	35	PG	100 0 0 0 0	0	Ålgskador	Röjning	26-27	30		9,3
										Ojämnt					
										Gruppställt					
										Röjningsbehov					
1	[1,7]	155	ÖF		50	86	PG	100 0 0 0 0	36		Avverkning av överstående/fröträd	26-27	100	87	0,5
2	2	37	G1	T17	77	151	PG	91 9 0 0 0	13		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	26-27			5,9
											Gallring	32-36	30	70	
3	1,7	95	S2	T20	170	295	PG	80 20 0 0 0	27		Föryngringsavverkning	26-27	100	297	3,3
											Markberedning (Följd)	28-31			
											Plantering (Följd)	28-31			
											Återväxtkontroll (Följd)	32-36			
4	1,4	90	S1	T19	165	234	PG	100 0 0 0 0	25	God kvalitet	Föryngringsavv, skärm lämnas	28-31	60	150	3,4
5	1	45	G1	T17	55	54	PG	50 40 10 0 0	14	Olikåldrigt	Röjning	26-27	30		4,1
										Varier bonitet					
6	1,5	70	G1	T20	150	231	PG	91 1 8 0 0	21		Ingen åtgärd				4,2
7	0,8	100	S3	G21	190	157	NS,s	15 60 25 0 0	23	Flerskiktat	Ingen åtgärd				2,9
										Bäckravin					
										Branter					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
										Naturvård					
										Bäverskador					
8	2,9									Myr					
9	1,4									Vatten					
10	2,3	110	S2	G22	193	437	PG	40 48 12 0 0	25		Underväxtröjning före föryngr- avv (Förbredande)	26-27			3,1
										Föryngringsavverkning		28-31	100	460	
										Markberedning (Följd)		28-31			
										Plantering (Följd)		28-31			
										Återväxtkontroll (Följd)		32-36			
11	1,8	90	S3	G20	140	247	NS,s	15 45 40 0 0	22	Bäckravin	Ingen åtgärd				2,3
										Naturvård					
12	3,1	55	G1	T20	120	372	PG	70 25 5 0 0	19		Ingen åtgärd				5
13	0,7	30	G1	G22	70	48	PG	0 30 70 0 0	14	Bäckravin	Röjning	26-27	30		6,4
										Björk					
14	0,6	120	S2	G23	275	160	PG	35 55 10 0 0	29		Föryngringsavverkning	26-27	100	160	2,8
											Markberedning (Följd)	28-31			
											Plantering (Följd)	28-31			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
											Återväxtkontroll (Följd)	32-36			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
15	1	100	S2	G22	200	208	PG	10 65 25 0 0	26		Föryngringsavverkning	26-27	100	209	3,1
											Markberedning (Följd)	28-31			
											Plantering (Följd)	28-31			
											Återväxtkontroll (Följd)	32-36			
16	2,2									Myr					
17	1,2	105	S2	G18	160	184	PG	15 75 10 0 0	24	Ojämnt	Föryngringsavverkning	26-27	100	185	2,9
										Olikåldrigt	Markberedning (Följd)	28-31			
											Plantering (Följd)	28-31			
											Återväxtkontroll (Följd)	32-36			
18	2,4	90	S1	T16	125	301	PG	25 50 25 0 0	26	Fd myrödling	Ingen åtgärd				2,3
										Ojämnt					
										Olikåldrigt					
										Delv försumpat					
										Bäck					

NS**Skogliga data**

Areal: 0,8 ha

Ståndortsindex: G21

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	100	157	190	15	60	25		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		157	190	15	60	25		

Beskrivning: Brant kantzon mot krycklan bevuxen med olikåldrig blandskog där det finns frekvent med död ved. En del död ved är direkt knuten till bäver. Erosionskänslig jord där större mängd slamtransport skapat sanddynor nere i krycklan.

Mål/Syfte: Att bibehålla den skiktade kantzonen för ån samt att förhindra erosion. Markskador får ej förekomma.

Åtgärd: En försiktig naturvårdshuggning för att främja skiktning och värdelöv.

NS**Skogliga data**

Areal: 1,8 ha

Ståndortsindex: G20

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	90	247	140	15	45	40		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		247	140	15	45	40		

Beskrivning: Brant kantzon på nora sidan Krycklan bevuxen med olikåldrig blandskog där det finns frekvent med död ved. Vissa delar översvämmas årligen på grund av vårfloden. En del död ved är direkt knuten till bäver. Erosionskänslig jord där större mängd slamtransport skapat sanddynor nere i krycklan. Bitvis väldigt brant och andra delar väldigt blöt.

Mål/Syfte: Att bibehålla den skiktade kantzonen för ån samt att förhindra erosion. Markskador får ej förekomma.

Åtgärd: En försiktig naturvårdshuggning för att främja skiktning och värdelöv.

Kommentarer till Rödå 3:4, 4:10

Inventeringsdatum: 2026-09-16

Planläggare: Robert Holmgren

Skogsägarplanen är resultatet av en fältinventering av din skogsfastighet. Planen kan liknas med en lagerinventering där varje skogsbestånds egenskaper beskrivs i ett avdelningsregister med motsvarande skogskarta. De skogliga åtgärder som anges i skogsägarplanen är förslag till åtgärder som planläggaren lämnar utifrån skogstillståndet och med stöd av Norra Skogs skötselprogram, Värdeskapande skogsskötsel. Med utgångspunkt från skogsägarplanen och dina behov hjälper din skogsinspektör dig att upprätta en åtgärdsplan anpassad för din skog med hänsyn till ex skatteregler och samordning mellan fastighetsägare.

Inledning

Rödå 3:4, 4:10 består av 3 skiften om totalt 28,3 ha varav 23,2 ha är produktiv skogsmark med en beräknad medelbonitet om 3,6 m³sk/ha. Fastighetens totala virkesförråd uppskattas vid inventeringstillfället till ca 3200 m³sk.

Fastigheter i planen

VINDELN RÖDÅ 3:4

VINDELN RÖDÅ 4:10

Skogstillstånd och skogsvård

Skogens åldersfördelning är ojämn med en förskjutning mot äldre/yngre skog.

Det finns ett större behov av röjning för främja tillväxt och framtida galringsåtgärder

Avverkning

Avverkningsförslaget under planperioden omfattar totalt ca 1600 m³sk varav 50 m³sk är gallring och 1550 m³sk föryngringsavverkning.

Ransoneringskravet enligt Skogsvårdslagen omfattar brukningsenheter >=50 ha.

Dessa fastigheter tillsammans berörs ej av ransoneringskravet.

Skador på växande skog på fastigheten

Viltskador leder till minskad tillväxt och försämrad virkeskvalitet, särskilt om toppen betas eller bryts. I allra värsta fall kan trädet dö. Utöver allvarliga tekniska skador tillkommer tillväxtförluster till följd av upprepade älgbetning. Sambandet mellan tillväxtförluster och årlig nybetning är tydligt. Exempel från långsiktiga mätningar av hårt betade tallungskogar visar på mycket stora tillväxtförluster 30 år efter att betet har upphört.

Tillväxtsiffrorna är inte korrigerade för den nedsättning i tillväxt som beror på älgbete eller andra skador.

Något att tänka på när gallring utförs i äldre oskötta skogar som passerat 16 meter i medelhöjd, är att risken ökar avsevärt för framtida stormfällningar och snöbrott.

Tallområdet på södra sidan Krycklan är ett välkänt tillhåll för älg vintertid och är hårt präglad av bete. Här är skadorna omfattande.

Naturvärden och sociala värden

Minst 5 % av den produktiva skogsmarksarealen är avsatt till målklassen NO (Naturvård Orört) eller målklassen NS (Naturvård Skötsel) enligt PEFC- standard.

Det finns inga nyckelbiotoper, biotopskydd, naturvårdsavtal eller naturreservat registrerade på fastigheten.

Åtgärder på områden som omfattas av Natura 2000 ska utföras med extra hänsyn. OBS! Natura 2000 områden på skogsmark kan vara belagda med restriktioner och objektets bevarandeplan måste gås igenom. Det finns områden på fastigheten som berörs av Natura 2000.

För att uppfylla kraven enligt PEFC ska skogsbruket, där naturliga förnygringsbetingelser finns, bedrivas så att minst 5 % av den friska och fuktiga skogsmarksarealen domineras av löv. På innehav med enhetligt ägande med en areal mindre än 20 ha produktiv skogsmark är detta inte ett krav enligt PEFC. I planen föreslås bevara eller öka lövandelen i avdelningar som bedöms ha förutsättningar för en lövandel om minst 50 %. Dessa avdelningar har beskrivningskoden "Framtida lövdominans". Om arealen inte uppnår 5 % av den friska och fuktiga marken uppmanar vi till att skapa ytterligare lövdominerade bestånd efter framtida förnygringsavverkningar.

Kulturmiljövärden

Det finns inga kulturmiljövärden registrerade i kulturmiljöregistret. I kartan markeras kulturlämningar med ett K och fornlämningar med ett run-R.

Vägar

Befintliga vägar

- Generellt jättefina vägar med god standard på fastigheten, bortsett från skifte 2 där väg saknas
-

Nya vägar


- Det är stort behov av ny väg till skifte 2. Det är långa skotningsavstånd på större delen av skiftet. Åtkomsten bör ses över.

Övrigt

Här noteras övrig relevant information om fastigheten, t.ex. status på rågångar, behov av dikesrensning osv. Radera rubriken o

Sammanställning lövdominerade bestånd

Fördelning fuktklass på produktiv skogsmark



Fastigheten utgörs till 23,2 ha av produktiv skogsmark. Av denna är 19,5 ha (84,1 %) frisk och fuktig skogsmark.

Befintligt lövdominerade bestånd

Bestånd med lövandel > 50% och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Fuktklass	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
1 - 13	30	0 30 70 0 0	Frisk	0,7	3,5%	PG
Summa				0,7	3,5%	
Summa(NO + NS)				0,0	0,0%	
Summa(PG + K)				0,7	3,5%	

Framtida lövdominerade bestånd

Bestånd med beskrivningskod = "Framtida lövdominans" och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Fuktklass	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
Summa				0,0	0,0%	
Summa(NO + NS)				0,0	0,0%	
Summa(PG + K)				0,0	0,0%	